

# Bewertung von Rawlix.com

Generiert auf 2021-01-06

## Einführung

Dieser Bericht liefert eine Überprüfung der wichtigsten Faktoren, die Einfluss auf die SEO und Usability Ihrer Website.

Der Homepage-Rang ist eine Note auf einer 100-Punkte-Skala, die Ihr Internet-Marketing darstellt Wirksamkeit. Der Algorithmus basiert auf 70 Kriterien einschließlich Suchmaschinen-Daten, Website-Struktur, Website-Performance und andere. Ein Rang kleiner als 40 bedeutet, dass es eine Menge von Bereichen zu verbessern. Ein Rang über 70 ist ein gutes Zeichen und bedeutet, dass deine Website wohl gut optimiert ist.

Interne Seiten werden auf einer Skala von A + bis E eingestuft und basieren auf einer Analyse von fast 30 Kriterien.

Unsere Berichte bieten einen umsetzbaren Rat, um die Geschäftsziele eines Unternehmens zu verbessern.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

## Inhaltsverzeichnis

Suchmaschinenoptimierung	Verwendbarkeit
Mobile	Technologien
Besucher	Soziale
Linkanalyse	

## Ikonographie

 Gut	 Schwer zu lösen
 Verbessern	 Wenig schwer zu lösen
 Fehler	 Einfach zu lösen
 Nicht wichtig	 Keine Aktion nötig

✔ **Titel-Tag** Rawlix.com: Online Shopping For Electronics In Pakistan  
⚙️⚙️⚙️  
**Länge:** 55 Figuren)

Idealerweise sollte Ihr Titel-Tag zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen enthalten) enthalten.  
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Titel explizit ist und enthält Ihre wichtigsten Keywords.  
Seien Sie sicher, dass jede Seite einen eindeutigen Titel hat.

✔ **Meta Beschreibung** Rawlix.com is among top online electronics websites in Pakistan. Buy original branded products, Consumer Electronics, Industrial Meters, Robotics & more.  
⚙️⚙️⚙️  
**Länge:** 154 Figuren)

Meta-Beschreibungen enthält zwischen 70 und 160 Zeichen (Leerzeichen enthalten).  
Es erlaubt Ihnen, zu beeinflussen, wie Ihre Webseiten beschrieben und in den Suchergebnissen angezeigt werden.  
Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Webseiten eine eindeutige Meta-Beschreibung haben, die explizit ist und enthält Ihre wichtigsten Keywords (diese erscheinen in Fett, wenn sie Teil oder alle der Suchanfrage des Benutzers entsprechen).  
Eine gute Meta-Beschreibung fungiert als organische Werbung, also verwenden Sie verlockende Messaging mit einem klaren Aufruf zum Handeln, um die Klickrate zu maximieren.

○ **Meta-Keywords** Keine Schlüsselwörter  
⚙️⚙️⚙️

Meta-Keywords sind eine bestimmte Art von Meta-Tag, die im HTML-Code erscheinen Einer Web-Seite und helfen zu sagen, Suchmaschinen, was das Thema der Seite ist.  
Allerdings kann Google keine Meta-Keywords verwenden.

[Rawlix.com: Online Shopping For Electronics In Pakistan](http://Rawlix.com: Online Shopping For Electronics In Pakistan)  
[rawlix.com/](http://rawlix.com/)  
 Rawlix.com is among top online electronics websites in Pakistan. Buy original branded products, Consumer Electronics, Industrial Meters, Robotics & more.

Dies ist ein Beispiel dafür, was Ihre Titel-Tag- und Meta-Beschreibung in den Google-Suchergebnissen aussehen wird. Während Titel Tags & Meta-Beschreibungen verwendet, um die Suchergebnis-Listen zu erstellen, die Suchmaschinen können ihre eigenen erstellen, wenn sie fehlen, nicht gut geschrieben oder nicht relevant für den Inhalt auf der Seite. Titel-Tags und Meta-Beschreibungen werden kurz geschnitten, wenn sie zu lang sind, also ist es wichtig, innerhalb der vorgeschlagenen Charaktergrenzen zu bleiben.

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	8	9	11	47	4

- <H1> How Rawlix Transformed Online Shopping For Electronics in Pakistan </H1>
- <H2> THE NEW MULTIMETERS </H2>
- <H2> THE NEW CNC MACHINE </H2>
- <H2> THE NEW 3D PRINTER </H2>
- <H2> What Makes Us Different from Other Online Shopping Platforms? </H2>
- <H2> Shop with verified vendors </H2>
- <H2> Welcome Back! </H2>
- <H2> Welcome to Rawlix. </H2>
- <H2> Recover Password. </H2>
- <H3> On Sale Products </H3>
- <H3> Trending Products </H3>
- <H3> Featured Products </H3>
- <H3> Featured Products </H3>
- <H3> Onsale Products </H3>
- <H3> New Arrival Products </H3>
- <H3> Get special discounts, offers and promotions </H3>
- <H3> Buy Value, not Just Goods with Rawlix </H3>
- <H3> Simplify Corporate Purchases </H3>
- <H4> HAPPY SHOPPING </H4>
- <H4> Arduino Boards in Pakistan </H4>
- <H4> Electronics Sensors </H4>
- <H4> Electronic Components </H4>
- <H4> Stepper Motor and drivers </H4>
- <H4> Meters </H4>
- <H4> Lab Equipments and Tools </H4>
- <H4> Bulb and Lights </H4>
- <H4> Consumer Electronics Gadgets </H4>
- <H4> Robotics </H4>
- <H4> Computer and Mobile Accessories </H4>
- <H5> 12v 3A 36W AC DC Power Adapter Supply Charger </H5>


<H5> 48V 10Amp Power Supply 48V 10Amp Switching Power Supply </H5>  
<H5> Arduino Mega 2560 R3 In Pakistan </H5>  
<H5> Digital AC DC Clamp Multimeter T 26B </H5>  
<H5> NE555 dual timer IC in Pakistan </H5>  
<H5> Nema 17 Stepper Motor </H5>  
<H5> Soldering Iron 30W SE930 </H5>  
<H5> THK Linear Guide Linear Slide Rail For CNC And 3D Printer </H5>  
<H5> uxcell Kp004 20mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing </H5>  
<H5> Network Cable Tester Master BS 468 RJ45 RJ11 </H5>  
<H5> uxcell KP08 8mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing 1pcs </H5>  
<H5> 12V 5 Meter 60 LEDs Strip RGB WS2812B with controller </H5>  
<H5> Nema 17 4 wire Stepper Motor NEMA17 Stepper Motor </H5>  
<H5> THK Linear Guide Linear Slide Rail For CNC And 3D Printer </H5>  
<H5> uxcell Kp004 20mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing </H5>  
<H5> Arduino Mega 2560 R3 In Pakistan </H5>  
<H5> Arduino MEGA 2560 with Cable In Pakistan </H5>  
<H5> Nema 17 Stepper Motor </H5>  
<H5> Digital AC DC Clamp Multimeter T 26B </H5>  
<H5> Soldering Iron 30W SE930 </H5>  
<H5> NEMA17 6 Wire Bipolar Stepper Motor </H5>  
<H5> 48V 10Amp Power Supply 48V 10Amp Switching Power Supply </H5>  
<H5> 12v 3A 36W AC DC Power Adapter Supply Charger </H5>  
<H5> 12V 5A 60W Power Supply AC to DC Adapter </H5>  
<H5> 4 Ports 5A USB Charger Device 2+1+1+1 Ampere </H5>  
<H5> 4x10mm Flexible Coupling Shaft </H5>  
<H5> Adjustable Over And Under Voltage Relay Protective Device With Voltmeter Protection TOVPD1-63 </H5>  
<H5> Arduino MEGA 2560 with Cable In Pakistan </H5>  
<H5> Nema 17 4 wire Stepper Motor NEMA17 Stepper Motor </H5>  
<H5> NEMA17 Stepper Motor Mounting Bracket NEMA17 Fitting </H5>  
<H5> Original BERING Max RenÃ White-Dial for Ladies </H5>  
<H5> Switching Power Supply SMPS 12V 10A </H5>  
<H5> THK Linear Guide Linear Slide Rail For CNC And 3D Printer </H5>  
<H5> UNI T Programmable DC Power Supply UTP3305C </H5>  
<H5> uxcell KP005 25mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing </H5>  
<H5> Wire Cutter insulated handle v-shaped spring </H5>  
<H5> 12V 5A 60W Power Supply AC to DC Adapter </H5>  
<H5> 4 Ports 5A USB Charger Device 2+1+1+1 Ampere </H5>  
<H5> 4x10mm Flexible Coupling Shaft </H5>  
<H5> 12v 3A 36W AC DC Power Adapter Supply Charger </H5>  
<H5> 48V 10Amp Power Supply 48V 10Amp Switching Power Supply </H5>  
<H5> Arduino Mega 2560 R3 In Pakistan </H5>  
<H5> uxcell KP08 8mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing 1pcs </H5>  
<H5> uxcell 1pcs KP000 10mm Bore Zinc Alloy Inner Ball Mounted Pillow Block Insert Bearing </H5>  
<H5> uxcell 1pcs KP001 12mm Bore Self-Aligning Zinc Alloy Inner Self-AligningBall Mounted Pillow Block Insert Bearing </H5>  
  
<H5> Best Online Electronics in Pakistan. </H5>  
<H6> Contact info </H6>  
<H6> Find it Fast </H6>  
<H6> Rawlix </H6>  
<H6> Customer Care </H6>

Verwenden Sie Ihre Keywords in den Überschriften und stellen Sie sicher, dass die erste Ebene (H1) Ihre wichtigsten Keywords enthält. Niemals deinen Titel-Tag-Inhalt in deinem Header-Tag duplizieren.

Während es wichtig ist, sicherzustellen, dass jede Seite ein H1-Tag hat, darf niemals mehr als eine pro Seite vorhanden sein.

Verwenden Sie stattdessen mehrere H2-H6-Tags.

## Schlüsselwörter Wolke



Diese Keyword-Cloud bietet einen Einblick in die Häufigkeit der Keyword-Nutzung innerhalb der Seite.

Es ist wichtig, Keyword-Recherche durchzuführen, um ein Verständnis der Schlüsselwörter zu erhalten, die Ihr Publikum benutzt. Es gibt eine Reihe von Keyword-Recherche-Tools online verfügbar, um Ihnen zu helfen, welche Keywords zu zielen.

## Schlüsselwort Konsistenz

Schlüsselwörter	Freq	Titel	Desc	<H>
stepper	56	✗	✗	✓
motor	50	✗	✗	✓
power	37	✗	✗	✓
multimeter	27	✗	✗	✓
supply	22	✗	✗	✓
digital	19	✗	✗	✓
arduino	19	✗	✗	✓
clamp	17	✗	✗	✓
mounted	14	✗	✗	✓
online	14	✓	✓	✓
alloy	14	✗	✗	✓
zinc	14	✗	✗	✓
bore	14	✗	✗	✓
linear	14	✗	✗	✓
meter	14	✗	✓	✓

Diese Tabelle hebt hervor, wie wichtig es ist, mit der Verwendung von Keywords in Einklang zu stehen.

Um die Chance zu verbessern, in Suchresultaten für ein bestimmtes Keyword gut zu ordnen, stellen Sie sicher, dass Sie es in einige oder alle der folgenden Seiten einfügen: Seiten-URL, Seiteninhalt, Titel-Tag, Meta-Beschreibung, Header-Tags, Bild-Alt-Attribute, interner Link-Anker Text- und Backlink-Ankertext

✔ **Altattribut**  
⚙️⚙️⚙️

Wir haben auf dieser Webseite 57 Bilder gefunden  
✔ Keine ALT-Attribute sind leer oder fehlen.

Alternativer Text wird verwendet, um Bilder zu beschreiben, um die Suchmaschinen-Crawler (und die Sehbehinderten) zu geben. Auch mehr Informationen, um ihnen zu helfen, Bilder zu verstehen, die ihnen helfen können, in den Google Bilder-Suchergebnissen zu erscheinen.

✔ **Text / HTML-Verhältnis**  
⚙️⚙️⚙️

HTML to Text Ratio ist: **10.73%**  
Textinhalt Größe 20653 Bytes  
Gesamte HTML-Größe 192396 Bytes

Code-zu-Text-Verhältnis stellt den Prozentsatz des tatsächlichen Textes auf einer Webseite dar, verglichen mit dem Prozentsatz von HTML-Code, und es wird von Suchmaschinen verwendet, um die Relevanz einer Webseite zu berechnen. Ein höheres Code-zu-Text-Verhältnis erhöht Ihre Chancen, einen besseren Rang in Suchmaschinen-Ergebnissen zu bekommen.

✔ **GZIP-Kompression**  
⚙️⚙️⚙️

Beeindruckend! Es ist GZIP aktiviert.  
✔ Ihre Webseite wird von 188 KB auf 21 KB (88.6 % Größersparnis komprimiert)

Gzip ist eine Methode zum Komprimieren von Dateien (macht sie kleiner) für schnellere Netzwerkübertragungen. Es erlaubt, die Größe von Webseiten und irgendwelchen anderen typischen Web-Dateien auf etwa 30% oder weniger ihrer ursprünglichen Größe zu reduzieren, bevor sie übertragen wird.

 **IP-Kanonisierung**      Nein, deine Domain IP 104.28.2.153 wechselt nicht zu rawlix.com  


Um dies für Ihre Website zu überprüfen, geben Sie Ihre IP-Adresse im Browser ein und sehen Sie, ob Ihre Website mit der IP-Adresse geladen wird.

Im Idealfall sollte die IP-Adresse auf die URL Ihrer Website oder auf eine Seite von Ihrem Website-Hosting-Anbieter umleiten.

Wenn es nicht umgeleitet wird, sollten Sie einen htaccess 301 umleiten, um sicherzustellen, dass die IP nicht indiziert wird.

 **URL Rewrite**      Gut, alle URLs sehen sauber und freundlich aus  


Die URLs Ihrer Website enthalten unnötige Elemente, die sie kompliziert aussehen lassen.

Eine URL muss leicht zu lesen und zu merken für Benutzer. Suchmaschinen benötigen URLs, um sauber zu sein und die wichtigsten Schlüsselwörter Ihrer Seite aufzunehmen.

Saubere URLs sind auch nützlich, wenn sie auf Social Media geteilt werden, da sie den Inhalt der Seite erklären.

 **Unterstrich in den URLs**      Großartig, du benutzt keine Unterstriche (this\_are\_underscores) in deinen URLs  


Großartig, du benutzt nicht? Unterstriche (this\_are\_underscores) in deinen URLs.

Während Google Bindestriche als Worttrennzeichen behandelt, ist es nicht für Unterstriche.



Toll, eine Umleitung ist vorhanden, um den Verkehr von Ihrer nicht bevorzugten Domain umzuleiten.

Das Umleiten von Anforderungen von einer nicht bevorzugten Domäne ist wichtig, da Suchmaschinen URLs mit und ohne "www " Als zwei verschiedene websites.



Gut, du hast XML-Sitemap-Datei!  
<http://rawlix.com/sitemap.xml>

Eine Sitemap listet URLs auf, die zum Crawling zur Verfügung stehen und können zusätzliche Informationen wie die neuesten Updates Ihrer Website, Häufigkeit der Änderungen und die Bedeutung der URLs enthalten. Dies ermöglicht es Suchmaschinen, die Website intelligenter zu kriechen.

Wir empfehlen Ihnen, eine XML-Sitemap für Ihre Website zu erstellen und sie an Google Search Console und Bing Webmaster Tools zu übermitteln. Es ist auch eine gute Praxis, den Standort Ihrer Sitemap in Ihrer robots.txt-Datei anzugeben.



Gut, du hast Robots.txt Datei!  
<http://rawlix.com/robots.txt>

Eine robots.txt-Datei erlaubt Ihnen, den Zugriff von Suchmaschinen-Robotern zu beschränken, die das Web crawlen und es kann verhindern, dass diese Roboter auf bestimmte Verzeichnisse und Seiten zugreifen. Es gibt auch an, wo sich die XML-Sitemap-Datei befindet.

Sie können auf Fehler in Ihrer robots.txt-Datei mit der Google Search Console (früher Webmaster Tools) überprüfen, indem Sie unter 'Crawl' 'Robots.txt Tester' auswählen. Dies ermöglicht Ihnen auch, einzelne Seiten zu testen, um sicherzustellen, dass Googlebot den entsprechenden Zugriff hat.

✓ **Eingebettete Objekte** Perfekt sind keine eingebetteten Objekte auf dieser Seite entdeckt worden  
⚙⚙⚙

Eingebettete Objekte wie Flash. Es sollte nur für spezifische Verbesserungen verwendet werden.  
Obwohl Flash-Inhalte sieht oft schöner, kann es nicht richtig von Suchmaschinen indiziert werden.  
Vermeiden Sie volle Flash-Websites, um SEO zu maximieren.

✓ **Iframe** Perfekt, auf dieser Seite wurde kein Iframe-Inhalt erkannt  
⚙⚙⚙

Frames können Probleme auf Ihrer Webseite verursachen, weil Suchmaschinen nicht crawlen oder den Inhalt in ihnen indexieren.  
Vermeiden Sie Frames, wann immer möglich und verwenden Sie ein NoFrames-Tag, wenn Sie sie verwenden müssen.

● **Domain Registrierung** Genau wie viele Jahre und Monate  
⚙⚙⚙

Domainenalter: 0 Years, 104 Days

Erstellungsdatum: 23rd-Sep-2020

Neues Datum: 15th-Dec-2020

Verfallsdatum: 23rd-Sep-2021

Domainenalter zählt zu einem gewissen Grad und neuere Domains im Allgemeinen kämpfen, um indiziert zu werden und Rang hoch in den Suchergebnissen für ihre ersten paar Monate (abhängig von anderen zugehörigen Rangfaktoren). Betrachten Sie den Kauf eines Second-Hand-Domain-Namen.

Wissen Sie, dass Sie Ihre Domain für bis zu 10 Jahre registrieren können? Auf diese Weise wirst du der Welt zeigen, dass du dich ernst mein Geschäft bist.



## Indizierte Seiten



Indizierte Seiten in Suchmaschinen

601 Seite (n)

Dies ist die Anzahl der Seiten, die wir auf Ihrer Website entdeckt haben.

Eine niedrige Zahl kann darauf hinweisen, dass Bots nicht in der Lage sind, Ihre Webseiten zu entdecken, was eine häufige Ursache für eine schlechte Website-Architektur & Interne Verknüpfung, oder Sie sind unwissentlich verhindern Bots und Suchmaschinen aus Crawling & Indizierung Ihrer Seiten.



## Backlinks Zähler



Anzahl der Backlinks auf Ihre Website

1 Backlink (s)

Backlinks sind Links, die auf Ihre Website von anderen Websites verweisen. Sie sind wie Empfehlungsschreiben für Ihre Website.

Da dieser Faktor entscheidend für SEO ist, sollten Sie eine Strategie haben, um die Menge und Qualität der Backlinks zu verbessern.



## URL

http://rawlix.com  
Länge: 6 Zeichen

Halten Sie Ihre URLs kurz und vermeiden Sie lange Domainnamen, wenn möglich.

Eine beschreibende URL wird von Suchmaschinen besser erkannt.

Ein Benutzer sollte in der Lage sein, die Adressleiste zu betrachten und eine genaue Vermutung über den Inhalt der Seite vor dem Erreichen zu machen (Z.B. <http://www.mysite.com/de/products>).



## Favicon

**R** Großartig, deine Webseite hat ein Favicon.

Favicons verbessern die Sichtbarkeit einer Marke.

Als Favicon ist besonders wichtig für Benutzer Lesezeichen Ihrer Website, stellen Sie sicher, dass es im Einklang mit Ihrer Marke ist.



## Benutzerdefinierte 404 Seite

**R** Großartig, deine Website hat eine benutzerdefinierte 404 Fehlerseite.

Wenn ein Besucher einen 404 File Not Found Fehler auf deiner Seite trifft, bist du am Rande des Verlierers des Besuchers, dass du so hart gearbeitet hast, um durch die Suchmaschinen und Drittanbieter-Links zu erhalten.

Wenn Sie Ihre benutzerdefinierte 404-Fehlerseite erstellen, können Sie die Anzahl der auf diese Weise verlorenen Besucher minimieren.



### Seitengröße



188 KB (World Wide Web Durchschnitt ist 320 Kb)

Zwei der Hauptgründe für eine Erhöhung der Seitengröße sind Bilder und JavaScript-Dateien.

Seitengröße beeinflusst die Geschwindigkeit Ihrer Website; Versuchen Sie, Ihre Seitengröße unter 2 Mb zu halten.

Tipp: Verwenden Sie Bilder mit einer kleinen Größe und optimieren Sie ihren Download mit gzip.



### Ladezeit



0.49 Sekunde (n)

Site-Geschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor für das Ranking hoch in Google-Suchergebnissen und bereichern die Benutzererfahrung.

Ressourcen: Überprüfen Sie die Entwickler-Tutorials von Google für Tipps, wie Sie Ihre Website schneller laufen lassen können.



### Sprache



Gut, du hast deine Sprache erklärt

Deklarierte Sprache: English

Stellen Sie sicher, dass Ihre deklarierte Sprache die gleiche ist wie die von Google

Definieren Sie auch die Sprache des Inhalts in den HTML-Code jeder Seite.

● **Domain-Verfügbarkeit**  
\*\*\*

Domains (TLD)	Status
rawlix.net	Verfügbar
rawlix.org	Verfügbar
rawlix.biz	Bereits registriert
rawlix.us	Verfügbar
rawlix.info	Verfügbar

Registrieren Sie die verschiedenen Erweiterungen Ihrer Domain, um Ihre Marke vor Cybersquattern zu schützen.

● **Typo Verfügbarkeit**  
\*\*\*

Domains (TLD)	Status
eawlix.com	Verfügbar
dawlix.com	Bereits registriert
fawlix.com	Verfügbar
gawlix.com	Verfügbar
tawlix.com	Verfügbar

Registrieren Sie die verschiedenen Tippfehler Ihrer Domain, um Ihre Marke vor Cybersquattern zu schützen.



### E-Mail Datenschutz

E-Mail-Adresse wurde im Klartext gefunden!



Wir empfehlen Ihnen nicht, Ihren Webseiten einfache Text- / Link-E-Mail-Adressen hinzuzufügen.

Als bössartige Bots kratzen das Web auf der Suche nach E-Mail-Adressen zu Spam. Stattdessen sollten Sie ein Kontaktformular verwenden.



### Sicheres Surfen

Die Website ist nicht auf der schwarzen Liste und sieht sicher zu verwenden.



Safe Browsing, um unsichere Webseiten zu identifizieren und Benutzer und Webmaster zu benachrichtigen, damit sie sich vor Schaden schützen können.



## Mobile Freundlichkeit



Genial! Diese Seite ist mobil-freundlich!  
Ihre Mobilfunk-Partitur ist 80 / 100

Mobile Freundlichkeit bezieht sich auf die Usability-Aspekte Ihrer mobilen Website, die Google als Ranking-Signal in mobilen Suchergebnissen verwendet.



## Mobile Kompatibilität



Perfekt, keine eingebetteten Objekte erkannt

Eingebettete Objekte wie Flash, Silverlight oder Java. Es sollte nur für spezifische Verbesserungen verwendet werden. Aber vermeiden Sie die Verwendung von Embedded Objects, so dass Ihre Inhalte auf allen Geräten abgerufen werden können.

## Mobile Ansicht



Die Anzahl der Personen, die das Mobile Web nutzen, ist riesig; über 75 Prozent der Verbraucher haben Zugang zu Smartphones.

Ihre Website sollte auf den beliebtesten mobilen Geräten gut aussehen.

Tipp: Verwenden Sie ein Analytics-Tool, um den mobilen Einsatz Ihrer Website zu verfolgen.

## Server-IP

Server-IP	Server-Standort	Dienstleister
104.21.80.1	United States	Cloudflare

Die IP-Adresse Ihres Servers hat wenig Einfluss auf Ihren SEO. Trotzdem versuchen Sie, Ihre Website auf einem Server zu hosten, der geographisch nah an Ihren Besuchern ist.

Suchmaschinen nehmen die Geolokalisierung eines Servers in Rechnung und die Servergeschwindigkeit.

## Speed-Tipps

Tipps zum Erstellen von HTML-Seiten:

- ✗ Schade, deine Website hat zu viele CSS-Dateien.
- ✓ Perfekt, hat Ihre Website wenige JavaScript-Dateien.
- ✓ Perfekt, Ihre Website verwendet keine verschachtelten Tabellen.
- ✗ Schade, deine Website benutzt Inline-Styles.

Website-Geschwindigkeit hat einen großen Einfluss auf die Leistung, beeinflusst Benutzererfahrung, Conversion-Raten und sogar Rankings.

Durch die Verringerung der Seitenladezeiten sind die Benutzer weniger wahrscheinlich, abgelenkt zu werden, und die Suchmaschinen sind eher zu belohnen Sie durch die Rangliste Ihrer Seiten höher in den SERPs.

Die Conversion-Raten sind bei Websites, die schneller als ihre langsameren Konkurrenten laden, weit höher.

## Analytik

Perfekt, erkennen wir ein auf dieser Website installiertes Analysetool.

Webanalyse lässt Sie Besucheraktivitäten auf Ihrer Website messen.

Sie sollten mindestens ein Analysewerkzeug installiert haben, aber es kann auch gut sein, eine Sekunde zu installieren, um die Daten zu überprüfen.



Ihre Web-Seite doctype ist HTML 5

Der Doctype wird verwendet, um Webbrowser über den verwendeten Dokumenttyp anzuweisen.  
Zum Beispiel, welche Version von HTML die Seite geschrieben ist.  
Das Deklarieren eines Doctyps hilft den Webbrowsern, den Inhalt korrekt zu rendern.



W3C nicht validiert

W3C ist ein Konsortium, das Web-Standards setzt.  
Die Verwendung von gültigem Markup, das keine Fehler enthält, ist wichtig, da Syntaxfehler Ihre Seite für Suchmaschinen schwierig machen können. Führen Sie den W3C-Validierungsdienst aus, wenn Änderungen an dem Code Ihrer Website vorgenommen werden.



Große, Sprach- / Zeichencodierung ist angegeben: UTF-8

Die Angabe von Sprache / Zeichen-Codierung kann Probleme mit der Wiedergabe von Sonderzeichen verhindern.

## Soziale Daten

### Ihr Social Media Status

 Facebook:  Rawlix

 Twitter:  Rawlixofficial

 Instagram:  Rawlix

Soziale Daten beziehen sich auf Daten Individuen erstellen, die wissentlich und freiwillig von ihnen geteilt wird.

Kosten und Overhead haben diese halböffentliche Form der Kommunikation unmöglich gemacht.

Aber Fortschritte in der Social-Networking-Technologie von 2004-2010 haben breitere Konzepte des Teilens möglich gemacht.

**Traffic Rank** 407,740th Die meistbesuchte Website der Welt.  
⚙️⚙️⚙️

Ein niedriger Rang bedeutet, dass Ihre Website bekommt eine Menge Besucher.

Ihr Alexa Rank ist eine gute Schätzung des weltweiten Traffic auf Ihre Website, obwohl es nicht 100 Prozent genau ist.

**Besucher Lokalisierung** Ihre Website ist in folgenden Ländern beliebt:  
⚙️⚙️⚙️

Länder	Prozent der Besucher
Pakistan	93.1%

Wir empfehlen Ihnen, die Domainnamen für die Länder zu buchen, in denen Ihre Website beliebt ist.

Dies wird verhindern, dass potenzielle Konkurrenten diese Domains registrieren und Ihren Ruf in diesen Ländern nutzen.

**Geschätzter Wert** \$5,316 USD  
⚙️⚙️⚙️

Nur ein geschätzter Wert Ihrer Website basierend auf Alexa Rank.


**In-Page Links**


Wir fanden insgesamt 223 Links einschließlich intern & Externe Links Ihrer Website

Anker	Art	Folgen
(+92) 323-4064113	Interne Links	Dofollow
(+92) 323-4064114	Interne Links	Dofollow
No Anchor Text	Interne Links	Dofollow
Development Boards	Interne Links	Dofollow
Arduino	Interne Links	Dofollow
Raspberry Pi	Interne Links	Dofollow
ESP & IoT Boards	Interne Links	Dofollow
STM & Microchip	Interne Links	Dofollow
Texas Instruments	Interne Links	Dofollow
Other Boards	Interne Links	Dofollow
Components	Interne Links	Dofollow
Capacitor, Resistor, Inductor	Interne Links	Dofollow
Buttons, Switches & Headers	Interne Links	Dofollow
Relays & Connector	Interne Links	Dofollow
Wire, Cable & Sleeves	Interne Links	Dofollow
Battery & Cells	Interne Links	Dofollow
Other Components	Interne Links	Dofollow
Semiconductor Components & ICs	Interne Links	Dofollow
Microcontroller	Interne Links	Dofollow
Semiconductor ICs	Interne Links	Dofollow
Voltage Regulators	Interne Links	Dofollow
Transistor	Interne Links	Dofollow
Displays	Interne Links	Dofollow
LEDs & IR	Interne Links	Dofollow
LED Display	Interne Links	Dofollow
LCD Display	Interne Links	Dofollow
7 Segment Display	Interne Links	Dofollow
Sensors & Modules	Interne Links	Dofollow
Sensors	Interne Links	Dofollow
Bluetooth & WIFI	Interne Links	Dofollow
GSM & GPS	Interne Links	Dofollow
RF Modules	Interne Links	Dofollow
Other Modules	Interne Links	Dofollow
Robotics	Interne Links	Dofollow
Robot Components	Interne Links	Dofollow
DIY Robot Kits	Interne Links	Dofollow
Toy Motors	Interne Links	Dofollow
Robot DIY Components	Interne Links	Dofollow
Meters	Interne Links	Dofollow
Energy Meters	Interne Links	Dofollow
Multimeters	Interne Links	Dofollow
Clamp Meters	Interne Links	Dofollow
Other Meters	Interne Links	Dofollow
Analog Meters	Interne Links	Dofollow
Lab Equipments	Interne Links	Dofollow
Power Supply	Interne Links	Dofollow
Oscilloscope	Interne Links	Dofollow

Signal Generator	Interne Links	Dofollow
Programmiers	Interne Links	Dofollow
Tools	Interne Links	Dofollow
Power Tools	Interne Links	Dofollow
Tool Box	Interne Links	Dofollow
Hardware Tools	Interne Links	Dofollow
Soldering Tools	Interne Links	Dofollow
Batteries & Inverters	Interne Links	Dofollow
Inverters VFDs	Interne Links	Dofollow
UPS Kits	Interne Links	Dofollow
UPS	Interne Links	Dofollow
Industrial Motors	Interne Links	Dofollow
Stepper Motor	Interne Links	Dofollow
Servo Motor	Interne Links	Dofollow
DC Motor	Interne Links	Dofollow
AC Motor	Interne Links	Dofollow
Motor Drivers	Interne Links	Dofollow
Industrial Components	Interne Links	Dofollow
Industrial Displays	Interne Links	Dofollow
Sensors & Actuators	Interne Links	Dofollow
PLC & Modules	Interne Links	Dofollow
Power Electronic	Interne Links	Dofollow
Box & Panels	Interne Links	Dofollow
Junction Box	Interne Links	Dofollow
Product Box	Interne Links	Dofollow
Panels & Cabinets	Interne Links	Dofollow
Protection Circuits	Interne Links	Dofollow
Relays	Interne Links	Dofollow
Breakers	Interne Links	Dofollow
Contactors	Interne Links	Dofollow
Hi-Low Voltage Protectors	Interne Links	Dofollow
Generators	Interne Links	Dofollow
ATS Genset Controllers	Interne Links	Dofollow
AVR Genset Controllers	Interne Links	Dofollow
Industrial Robotics	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
Laser Cutter	Interne Links	Dofollow
3D Printer	Interne Links	Dofollow
Commercial Drones	Interne Links	Dofollow
Transformers	Interne Links	Dofollow
Voltage transformer	Interne Links	Dofollow
Current Transformer	Interne Links	Dofollow
Accessories & Tools	Interne Links	Dofollow
Battery Charger & Supply	Interne Links	Dofollow
Others	Interne Links	Dofollow
Bulb & Lights	Interne Links	Dofollow
Selfi Lights	Interne Links	Dofollow
LED Bulbs	Interne Links	Dofollow
Event Lights	Interne Links	Dofollow
Other Lights	Interne Links	Dofollow
Media Accessories	Interne Links	Dofollow
Audio Players	Interne Links	Dofollow
Video Players	Interne Links	Dofollow

Camera	Interne Links	Dofollow
Video Cameras	Interne Links	Dofollow
Photography Cameras	Interne Links	Dofollow
WIFI & Security Cameras	Interne Links	Dofollow
Camera Accessories	Interne Links	Dofollow
Gadgets	Interne Links	Dofollow
Electronic Cigarettes	Interne Links	Dofollow
Smart Watches	Interne Links	Dofollow
Virtual Reality/AR Devices	Interne Links	Dofollow
Automation	Interne Links	Dofollow
Light	Interne Links	Dofollow
Motion	Interne Links	Dofollow
Internet	Interne Links	Dofollow
Temperature & Others	Interne Links	Dofollow
Security & Survelillance	Interne Links	Dofollow
Access Control	Interne Links	Dofollow
Fire Protection	Interne Links	Dofollow
Metal Detectors	Interne Links	Dofollow
Security Alarms	Interne Links	Dofollow
Televisions	Interne Links	Dofollow
LED TV	Interne Links	Dofollow
LCD TV	Interne Links	Dofollow
Sound Systems	Interne Links	Dofollow
Public Address Sys	Interne Links	Dofollow
Earphones & Headphones	Interne Links	Dofollow
Home Speakers & Subwoofers	Interne Links	Dofollow
Telephone	Interne Links	Dofollow
Telephone Set	Interne Links	Dofollow
Exchange	Interne Links	Dofollow
Door Intercom	Interne Links	Dofollow
Laptops & Notebooks	Interne Links	Dofollow
New Laptops	Interne Links	Dofollow
Used Laptops	Interne Links	Dofollow
Laptop & Computer Accessories	Interne Links	Dofollow
USB & Memory Cards	Interne Links	Dofollow
Laptop Battery	Interne Links	Dofollow
Mouse & Keyboard	Interne Links	Dofollow
SSD & Storage Drive	Interne Links	Dofollow
Laptop Charger & Computer Supply	Interne Links	Dofollow
Networking	Interne Links	Dofollow
Router	Interne Links	Dofollow
Mobile Phones	Interne Links	Dofollow
New Mobiles	Interne Links	Dofollow
Used Mobiles	Interne Links	Dofollow
Mobile Phone Accessories	Interne Links	Dofollow
Chargers	Interne Links	Dofollow
Headsets and Handsfree	Interne Links	Dofollow
Cables and Converters	Interne Links	Dofollow
Batteries	Interne Links	Dofollow
Power Bank	Interne Links	Dofollow
Bags Cases and Covers	Interne Links	Dofollow
Screen Protectors	Interne Links	Dofollow
Mobile Phone Parts	Interne Links	Dofollow

Mobile Repair ICs	Interne Links	Dofollow
Mobile Casings	Interne Links	Dofollow
Mobile LCD Display	Interne Links	Dofollow
Car Electronics	Interne Links	Dofollow
Lights	Interne Links	Dofollow
Batteries	Interne Links	Dofollow
Horns	Interne Links	Dofollow
Audio	Interne Links	Dofollow
Camera	Interne Links	Dofollow
Bike Electronics	Interne Links	Dofollow
Lights	Interne Links	Dofollow
Batteries	Interne Links	Dofollow
Horns	Interne Links	Dofollow
Vouchers	Interne Links	Dofollow
View All On Sale Products	Interne Links	Dofollow
Battery Charger & Supply	Interne Links	Dofollow
Battery Charger & Supply	Interne Links	Dofollow
Arduino	Interne Links	Dofollow
Other Meters	Interne Links	Dofollow
Semiconductor ICs	Interne Links	Dofollow
Stepper Motor	Interne Links	Dofollow
Soldering Tools	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
Router	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
LED Display	Interne Links	Dofollow
Stepper Motor	Interne Links	Dofollow
Arduino	Interne Links	Dofollow
Stepper Motor	Interne Links	Dofollow
View All Featured Products	Interne Links	Dofollow
Battery Charger & Supply	Interne Links	Dofollow
Battery Charger & Supply	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
Relays	Interne Links	Dofollow
Stepper Motor	Interne Links	Dofollow
Smart Watches	Interne Links	Dofollow
Power Supply	Interne Links	Dofollow
Power Supply	Interne Links	Dofollow
CNC	Interne Links	Dofollow
Hardware Tools	Interne Links	Dofollow
No Anchor Text	Interne Links	Dofollow
No Anchor Text	Interne Links	Dofollow
No Anchor Text	Interne Links	Dofollow
About Us	Interne Links	Dofollow
Our Story	Interne Links	Dofollow
Career	Interne Links	Dofollow
Terms & Condition	Interne Links	Dofollow
Privacy Policy	Interne Links	Dofollow
FAQ	Interne Links	Dofollow
Return & Refund Policy	Interne Links	Dofollow
Insurance	Interne Links	Dofollow
Pickup point	Interne Links	Dofollow

UNI-T UT338C Meter	Interne Links	Dofollow
UNI-T UT33C	Interne Links	Dofollow
Clamp Meter VC6016B+	Interne Links	Dofollow
UT39C+	Interne Links	Dofollow
UT262A	Interne Links	Dofollow
uni t ut203+ price in pakistan	Interne Links	Dofollow
UT136D	Interne Links	Dofollow
Fluke Digital Multimeter 18B+	Interne Links	Dofollow
MULTIMETER 17B+ FLUKE In Pakistan	Interne Links	Dofollow
Digital Clamp Meter BM528A	Interne Links	Dofollow
No Anchor Text	Externe Links	Dofollow
No Anchor Text	Externe Links	Dofollow
No Anchor Text	Externe Links	Dofollow
No Anchor Text	Externe Links	Dofollow
No Anchor Text	Externe Links	Dofollow

Zwar gibt es keine genaue Begrenzung auf die Anzahl der Links, die Sie auf einer Seite enthalten sollten. Best Practice ist es, mehr als 200 Links zu vermeiden.

Links ¼bergeben Wert von einer Seite zur anderen, aber die Menge an Wert, der ¼bergeben werden kann, ist zwischen allen Links auf einer Seite aufgeteilt. Dies bedeutet, dass das Hinzuf¼gen unn¼tziger Links den potenziellen Wert, der Ihren anderen Links zugeschrieben wird, ver¼nner wird.

Mit dem Nofollow-Attribut wird verhindert, dass der Wert an die Verkn¼pfungsseite ¼bergeben wird, aber es ist erw¼hnenswert, dass diese Links bei der Berechnung des Wertes, der durch jede Verkn¼pfung ¼bergeben wird, noch ber¼cksichtigt werden, so dass Nofollow-Links auch Pagerank ver¼nner k¼nnen.





## Kaputte Links



Es wurden keine defekten Links auf dieser Webseite gefunden

Defekte Links senden Benutzer zu nicht existierenden Webseiten. Sie sind schlecht für Ihre Website Benutzerfreundlichkeit, Reputation und SEO. Wenn Sie in der Zukunft defekte Links finden, nehmen Sie sich Zeit, um sie zu ersetzen oder zu entfernen.