

Repaso de Beveragecraft.com

Generado el 2023-06-01

Introducción

Este informe proporciona una revisión de los factores clave que influyen en el SEO y la usabilidad de su sitio web.

El rango de la página principal es un grado en una escala de 100 puntos que representa su Marketing en Internet Eficacia. El algoritmo se basa en 70 criterios, incluidos los datos de los motores de búsqueda, la estructura del sitio web, Rendimiento del sitio y otros. Un rango inferior a 40 significa que hay un montón de áreas para mejorar. Un rango por encima de 70 es una buena marca y significa que su sitio web es probablemente bien optimizado.

Las páginas internas se clasifican en una escala de A + a E y se basan en un análisis de casi 30 criterios.

Nuestros informes proporcionan asesoramiento accionable para mejorar los objetivos de negocio de un sitio.

Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Tabla de contenido

Optimización de motores de búsqueda	Usabilidad
Móvil	Tecnologías
Visitantes	Social
Análisis del enlace	

Iconografía

 Bueno	 Difícil de resolver
 Mejorar	 Poco difícil de resolver
 Errores	 Fácil de resolver
 No importante	 Ninguna acción necesaria



Etiqueta de tÃ­tulo



▷ Homebrewing & Draft Beer Equipment | Beverage Craft

Longitud: 53 caracteres)

Idealmente, su etiqueta de tÃ­tulo debe contener entre 10 y 70 caracteres (espacios incluidos).

AsegÃºrese de que su tÃ­tulo es explÃºcito y contiene las palabras clave mÃ¡s importantes.

AsegÃºrese que cada pÃ¡gina tenga un tÃ­tulo Ãºnico.



Metadescripci3n



Beer making & draft beer equipment for ✓Homebrewing ✓Breweries ✓Bar owners ✓Festivals & parties
➔ Ready for shipping today! The best price guaranteed ☐ ☐

Longitud: 151 caracteres)

Meta descripciones contiene entre 70 y 160 caracteres (espacios incluidos).

Le permite influir en cÃ³mo se describen y muestran sus pÃ¡ginas web en los resultados de bÃºsqueda.

AsegÃºrese de que todas sus pÃ¡ginas web tienen una descripci3n Ãºnica de meta que es explÃºcita y contiene las palabras clave mÃ¡s importantes (estos aparecen en Negrita cuando coinciden con parte o toda la consulta de bÃºsqueda del usuario).

Una buena descripci3n de meta actÃºa como un anuncio orgÃ¡nico, asÃ que utilice mensajes atractivos con una clara llamada a la acci3n para maximizar la tasa de clics.



Meta Palabras clave



No Palabras clave

Meta Las palabras clave son un tipo especÃºfico de metaetiqueta que aparece en el cÃ³digo HTML De una pÃ¡gina Web y ayudar a decir a los motores de bÃºsqueda cuÃ¡l es el tema de la pÃ¡gina.

Sin embargo, google no puede usar palabras clave meta.

[Homebrewing & Draft Beer Equipment | Beverage Craft](#)
beveragecraft.com/

Beer making & draft beer equipment for ✓Homebrewing ✓Breweries ✓Bar owners ✓Festivals & parties ➔ Ready for shipping today! The best price guaranteed ☐ ☐

Este es un ejemplo de cómo se verán tus etiquetas de título y descripción de meta en los resultados de búsqueda de Google. Mientras que las etiquetas de título & Las descripciones de metadatos se utilizan para crear los listados de resultados de búsqueda, los motores de búsqueda pueden crear sus propios si faltan, no están bien escritos o no son relevantes para el contenido de la página. Las etiquetas de título y las descripciones de meta se cortan si son demasiado largas, por lo que es importante mantenerse dentro de los límites de caracteres sugeridos.

Encabezamientos

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	2	3	25	12	0

<H1> Supplying Homebrewing & Commercial Draft Equipment Since 2014 </H1>
 <H2> Product of the Month </H2>
 <H2> New Arrivals </H2>
 <H3> Featured Categories </H3>
 <H3> Services </H3>
 <H3> Information </H3>
 <H4> Round Scarlet Patio Umbrella - 13 ft, metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Beige Patio Umbrella - 7 ft, metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Square Yellow Patio Umbrella - 1.8mx1.8m, metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Square Teal Patio Umbrella - 3mx3m , metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Royal Blue Patio Umbrella - 6 ft (8 ribs), metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Grey Patio Umbrella - 10 ft, metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Light Blue Patio Umbrella - 6 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Red Patio Umbrella - 7 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy, No Flaps </H4>
 <H4> Round Green Patio Umbrella - 6 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy, No Flaps </H4>
 <H4> Glycol Power Pack, H75G-3/8GP, 2 x Rotary Vane Pumps, 45 GPH </H4>
 <H4> FOB Smart </H4>
 <H4> Coolflow DTX, 1 Gallon </H4>
 <H4> Coolflow DTX, 54 Gallon </H4>
 <H4> PIPELINE PURPLE PROFESSIONAL POWDER BEER LINE CLEANER, 100G, CHLORINE-FREE </H4>
 <H4> Large Kegerator CDD-90, 3 doors, 90" - Includes Two 2-Tap Towers </H4>
 <H4> Titanium Timmy - Heavy Duty Titanium Faucet & Hex Nut Wrench </H4>
 <H4> Kegerator Tower Cooling Kit </H4>
 <H4> Commercial Kegerator UBC SS KegMaster2 </H4>
 <H4> Sanke Keg Lock Ring Removal Knife </H4>
 <H4> High-performance Jockey Box with LIFETIME 65QT Cooler, 4 Taps, 4 Coils </H4>
 <H4> Premium-edition Jockey Box with LIFETIME 65QT Cooler, 4 Taps, 4 Coils </H4>
 <H4> Domestic Faucet, Stainless Steel, Gold, Nukatap </H4>

<H4> Stainless Steel Yeast Brink, 1/2 bbl, SCHAEFER, 4" neck and 1.5" spout </H4>
<H4> Make Your Own Beer at Home </H4>
<H4> Recent Blogs </H4>
<H5> Collectible Tap Handle Bundles </H5>
<H5> Make It Custom with Equipment Branding Services </H5>
<H5> Lease Custom Branded Stainless Steel Kegs </H5>
<H5> Save Big! Beer Tower Clearance </H5>
<H5> 5 Best Undercounter Bar Refrigerators 2023 </H5>
<H5> Cold Plate VS Coil Jockey Box: Which One to Choose </H5>
<H5> Built-In Kegerator Installation & Maintenance </H5>
<H5> Customer Service </H5>
<H5> Returns & Refunds </H5>
<H5> Shipping & Order Status </H5>
<H5> Wholesale Inquiries </H5>
<H5> Be the First to Hear About Our Offers & New Arrivals </H5>

Utilice sus palabras clave en los encabezados y aseg rese de que el primer nivel (H1) incluye las palabras clave m s importantes. Nunca duplique el contenido de su etiqueta de t tulo en la etiqueta de encabezado. Si bien es importante asegurarse de que cada p gina tenga una etiqueta H1, nunca incluya m s de una p gina por p gina. En su lugar, utilice m ltiples etiquetas H2 - H6.

Palabras clave Cloud

beer 61 patio 31 umbrella 26 metal 18 round 17
 drip 16 jockey 15 line 15 kits 15 cleaning 12
 kegerator 10 brewing 10 parts 9 brew 8 equipment 8

Esta Nube de palabras clave proporciona una idea de la frecuencia de uso de palabras clave dentro de la página.

Es importante llevar a cabo la investigación de palabras clave para obtener una comprensión de las palabras clave que su audiencia está utilizando. Hay un número de herramientas de investigación de palabras clave disponibles en línea para ayudarle a elegir las palabras clave a las que va dirigido.

Consistencia de palabras clave

Palabras claves	Freq	Título	Desc	<H>
beer	61	✓	✓	✓
patio	31	✗	✗	✓
umbrella	26	✗	✗	✓
metal	18	✗	✗	✓
round	17	✗	✗	✓
drip	16	✗	✗	✗
jockey	15	✗	✗	✓
line	15	✗	✗	✓
kits	15	✗	✗	✗
cleaning	12	✗	✗	✗
kegerator	10	✗	✗	✓
brewing	10	✓	✓	✓
parts	9	✗	✗	✗
brew	8	✓	✓	✓
equipment	8	✓	✓	✓

Esta tabla destaca la importancia de ser coherente con el uso de palabras clave.

Para mejorar la probabilidad de una buena clasificación en los resultados de búsqueda de una palabra clave específica, asegúrese de incluirla en algunos o todos los siguientes: URL de página, contenido de página, etiqueta de título, descripción meta, etiquetas de encabezado, Texto y texto de anclaje de backlink.



Atributo Alt



Encontramos imágenes 154 en esta página web

✓ Ningún atributo ALT está vacío o falta.

Texto alternativo se utiliza para describir las imágenes para dar a los rastreadores de los motores de búsqueda (y los discapacitados visuales).

También, más información para ayudarles a entender las imágenes, lo que puede ayudarlas a aparecer en los resultados de búsqueda de imágenes de Google.



Relación texto / HTML



La relación HTML a texto es: **3.46%**

Tamaño del contenido del texto 9099 Bytes

Tamaño total de HTML 262860 Bytes

Relación de código a texto representa el porcentaje de texto real en una página web en comparación con el porcentaje de código HTML, y es utilizado por los motores de búsqueda para calcular la relevancia de una página web.

Una mayor proporción de código a texto aumentará sus posibilidades de obtener un mejor rango en los resultados de los motores de búsqueda.



Compresión GZIP



¡Guauu! Es GZIP habilitado.

✓ Su página web se comprime de KB de 257 a KB 39 (84.8% de ahorro de tamaño)

Gzip es un método de comprimir archivos (que los hacen más pequeños) para transferencias de red más rápidas.

Permite reducir el tamaño de las páginas web y cualquier otro archivo web típico a un 30% o menos de su tamaño original antes de transferirlo.

 **Canonicalizaci3n IP** No su dominio IP 63.141.128.8 no redirecciona a beveragecraft.com


Para comprobar esto para su sitio web, ingrese su direcci3n IP en el navegador y verifique si su sitio se carga con la direcci3n IP. Idealmente, el IP debe redirigir a la URL de su sitio web oa una p3gina de su proveedor de alojamiento web. Si no redirecciona, debe realizar una redirecci3n htaccess 301 para asegurarse de que la IP no se indexa.

 **Reescritura de URL** ¡Advertencia! Hemos detectado par3metros en una gran cantidad de URL


Las URL de tu sitio contienen elementos innecesarios que hacen que se vean complicados. Una URL debe ser f3cil de leer y recordar para los usuarios. Los motores de b3squeda necesitan que las URL est3n limpias e incluyan las palabras clave m3s importantes de su p3gina. Las URL limpias tambi3n son 3tiles cuando se comparten en las redes sociales, ya que explican el contenido de la p3gina.

 **Subraya en las URL** Oh no, est3s utilizando subrayados (estos_sales_cuerdas) en tus URL


Genial, no est3s usando los subrayados (estos_resumen) en tus URL. Aunque Google trata los guiones como separadores de palabras, no lo hace para subrayados.



WWW Resolve



Gran, una redirección está en su lugar para redirigir el tráfico de su dominio no preferido.

Redireccionar las solicitudes de un dominio no preferido es importante porque los motores de búsqueda consideran las URL con y sin "www" como dos sitios web diferentes.



Mapa del sitio XML



¡Oh no, XML Sitemap archivo no encontrado!
<http://beveragecraft.com/sitemap.xml>

Un mapa de sitio enumera las URL que están disponibles para el rastreo y puede incluir información adicional como las últimas actualizaciones de su sitio, la frecuencia de los cambios y la importancia de las URL. Esto permite a los motores de búsqueda rastrear el sitio de manera más inteligente.

Le recomendamos que genere un sitemap XML para su sitio web y lo envíe a Google Search Console y Herramientas para webmasters de Bing. También es una buena práctica especificar la ubicación de su sitio en su archivo robots.txt.



Robots.txt



Bueno, usted tiene el archivo Robots.txt!
<http://beveragecraft.com/robots.txt>

Un archivo robots.txt le permite restringir el acceso de los robots de los motores de búsqueda que rastrean la web y puede impedir que estos robots accedan a directorios y páginas específicos. También especifica dónde se encuentra el archivo de mapa de sitio XML.

Puede comprobar si hay errores en el archivo robots.txt con Google Search Console (anteriormente Herramientas para webmasters) seleccionando 'Robots.txt Tester' en 'Rastreo'. Esto también le permite probar páginas individuales para asegurarse de que Googlebot tiene el acceso adecuado.



Objetos incrustados



Perfecto, no se han detectado objetos incrustados en esta página

Objetos incrustados como Flash. Sólo debe utilizarse para mejoras específicas.

Aunque el contenido de Flash a menudo se ve mejor, no puede ser indexado correctamente por los motores de búsqueda.

Evite los sitios web Flash completos para maximizar el SEO.



Iframe



Oh no, se ha detectado el contenido iframe en esta página

Los marcos pueden causar problemas en su página web porque los motores de búsqueda no rastrean o indexan el contenido dentro de ellos.

Evite los marcos siempre que sea posible y use una etiqueta NoFrames si debe usarlos.



Registro de Dominio



Exactamente cuántos años y meses

Edad del dominio: 10 Years, 119 Days

Fecha de creación: 11th-Feb-2013

Fecha actualizada: 12th-Feb-2023

Fecha de caducidad: 11th-Feb-2024

La edad del dominio importa en cierta medida y los nuevos dominios por lo general luchan por ser indexados y tienen un alto rango en los resultados de búsqueda de sus primeros meses (dependiendo de otros factores de clasificación asociados). Considere la posibilidad de comprar un nombre de dominio de segunda mano.

¿Sabe que puede registrar su dominio por hasta 10 años? Al hacerlo, le mostrará al mundo que usted es serio acerca de su negocio.



P ginas indexadas



P ginas indexadas en los motores de b squeda

4,290 P gina (s)

Este es el n mero de p ginas que hemos descubierto en su sitio web.

Un n mero bajo puede indicar que los bots no pueden descubrir sus p ginas web, lo cual es una causa com n de una mala arquitectura de sitio y amp; Interno, o usted est  inconscientemente impidiendo que los bots y los motores de b squeda se arrastren & Indexar sus p ginas.



Backlinks Contador



N mero de v nculos de retroceso a su sitio web

0 Backlink (s)

Backlinks son enlaces que apuntan a su sitio web desde otros sitios web. Son como cartas de recomendaci n para su sitio.

Dado que este factor es crucial para SEO, debe tener una estrategia para mejorar la cantidad y la calidad de los v nculos de retroceso.



URL



<http://beveragecraft.com>
Longitud: 13 caracteres

Mantenga sus URLs cortas y evite nombres de dominio largos cuando sea posible.

Una URL descriptiva es mejor reconocida por los motores de búsqueda.

Un usuario debe ser capaz de mirar la barra de direcciones y hacer una estimación precisa sobre el contenido de la página antes de llegar a ella (Por ejemplo, <http://www.mysite.com/es/productos>).



Favicon



Genial, su sitio web tiene un favicon.

Favicons mejora la visibilidad de una marca.

Como favicon es especialmente importante para los usuarios que marquen su sitio web, asegúrese de que sea consistente con su marca.



Página personalizada 404



Genial, su sitio web tiene una página de error 404 personalizada.

Cuando un visitante encuentra un error de 404 archivos no encontrado en su sitio, usted está a punto de perder al visitante que ha trabajado tan duro para obtener a través de los motores de búsqueda y enlaces de terceros.

Crear su página de error 404 personalizada le permite minimizar el número de visitantes perdidos de esa manera.

✓ **Tamaño de página** 257 KB (el promedio mundial es 320 Kb)
⚙⚙⚙

Dos de las principales razones para un aumento en el tamaño de la página son las imágenes y los archivos de JavaScript. El tamaño de la página afecta la velocidad de su sitio web; Intenta mantener el tamaño de la página por debajo de 2 Mb. Consejo: utilice imágenes con un tamaño pequeño y optimice su descarga con gzip.

✓ **Tiempo de carga** 0.65 segundo (s)
⚙⚙⚙

La velocidad del sitio es un factor importante para clasificar alto en los resultados de búsqueda de Google y enriquecer la experiencia del usuario. Recursos: consulte los tutoriales de desarrolladores de Google para obtener consejos sobre cómo hacer que su sitio web sea más rápido.

✓ **Idioma** Bien, has declarado tu idioma
⚙⚙⚙ Idioma declarado: English

Asegúrese de que su idioma declarado es el mismo que el que detecta Google. Además, defina el idioma del contenido en el código HTML de cada página.

Disponibilidad del dominio

Dominios (TLD)	Estado
beveragecraft.net	Disponible
beveragecraft.org	Ya registrado
beveragecraft.biz	Ya registrado
beveragecraft.us	Disponible
beveragecraft.info	Ya registrado

Registre las diferentes extensiones de su dominio para proteger su marca de cybersquatters.

Typo Disponibilidad

Dominios (TLD)	Estado
veveragecraft.com	Disponible
feveragecraft.com	Disponible
geveragecraft.com	Disponible
heveragecraft.com	Disponible
neveragecraft.com	Disponible

Registre los distintos errores tipográficos de su dominio para proteger su marca de los cybersquatters.

**Privacidad de correo electrónico**

⚙️⚙️⚙️

⚠️ La dirección de correo electrónico se ha encontrado en texto plano!

No recomendamos agregar texto sin formato / direcciones de correo electrónico vinculadas a sus páginas web. Como bots maliciosos raspar la web en busca de direcciones de correo electrónico de spam. En su lugar, considere el uso de un formulario de contacto.

**Navegación segura**

⚙️⚙️⚙️

✅ El sitio web no está en la lista negra y parece seguro de usar.

Navegación segura para identificar sitios web inseguros y notificar a los usuarios y webmasters para que puedan protegerse de los daños.



Simplicidad mÃ³vil



Â¡IncreÃible! Â¡Esta pÃgina es mÃ³vil-amistosa!
Tu puntaje amistoso mÃ³vil es 100 / 100

Mobile Friendliness se refiere a los aspectos de usabilidad de su sitio web para mÃ³viles, que Google utiliza como una seÃal de clasificaciÃn en los resultados de bÃsqueda para mÃ³viles.



Compatibilidad mÃ³vil



Se detectaron objetos incrustados.


Objetos incrustados como Flash, Silverlight o Java. SÃlo debe utilizarse para mejoras especÃficas.

Pero evite el uso de objetos incrustados, para que pueda acceder a su contenido en todos los dispositivos.

Be the first to know about new products and promotions



SIGN UP



El número de personas que utilizan la Web móvil es enorme; Más del 75 por ciento de los consumidores tienen acceso a teléfonos inteligentes.

Su sitio web debe verse bien en los dispositivos móviles más populares.

Sugerencia: utilice una herramienta de análisis para realizar un seguimiento del uso móvil de su sitio web.

Servidor IP

Servidor IP	Ubicación del servidor	Proveedor de servicio
63.141.128.8	Not Available	Not Available

La dirección IP de su servidor tiene poco impacto en su SEO. Sin embargo, trate de alojar su sitio web en un servidor que esté geográficamente cerca de sus visitantes.

Los motores de búsqueda tienen en cuenta la geolocalización de un servidor, así como la velocidad del servidor.

Consejos de velocidad

Sugerencias para crear páginas HTML de carga rápida:

- ✓ Perfecto, su sitio web tiene pocos archivos CSS.
- ✗ Lástima, su sitio web tiene demasiados archivos JavaScript.
- ✓ Perfecto, su sitio web no utiliza mesas anidadas.
- ✗ Lástima, su sitio web está utilizando estilos en línea.

La velocidad del sitio web tiene un enorme impacto en el rendimiento, afectando la experiencia del usuario, las tasas de conversión e incluso las clasificaciones.

Al reducir los tiempos de carga de la página, es menos probable que los usuarios se distraigan y los motores de búsqueda sean más propensos a recompensarlos al clasificar sus páginas más arriba en las SERP.

Las tasas de conversión son mucho mayores para los sitios web que se cargan más rápido que sus competidores más lentos.

Analítica

Perfecto, detectamos una herramienta de análisis instalada en este sitio web.

Los análisis web le permiten medir la actividad de los visitantes en su sitio web.

Debe tener al menos una herramienta de análisis instalada, pero también puede ser bueno instalar un segundo para verificar los datos.



Tipo de documento

Su doctype de la página web es HTML 5



Doctype se utiliza para instruir a los navegadores web sobre el tipo de documento que se está utilizando.

Por ejemplo, en qué versión del HTML está escrita la página.

Declarar un doctype ayuda a los navegadores web a procesar el contenido correctamente.



Validez del W3C

W3C no validado



W3C es un consorcio que establece estándares web.

El uso de marcado válido que no contiene errores es importante porque los errores de sintaxis pueden dificultar la búsqueda de los motores de búsqueda. Ejecute el servicio de validación del W3C siempre que se realicen cambios en el código de su sitio web.



Codificación

Oh no, la codificación de idioma / carácter no se especifica!



Especificar la codificación de idioma / caracteres puede evitar problemas con la representación de caracteres especiales.

Datos Sociales

Su estado de medios sociales

 Facebook:  Beveragecraftcom

 Twitter:  BeverageCraft

 Instagram:  Beveragecraftcom

Los datos sociales se refieren a los datos que los individuos crean que son a sabiendas y voluntariamente compartidos por ellos. El coste y los gastos generales han hecho que esta forma de comunicaci3n semi-p3blica no sea factible. Sin embargo, los avances en la tecnolog3a de redes sociales de 2004-2010 han hecho posible conceptos m3s amplios de compartir.

**Rango de tráfico**


Sin clasificaci3n global

Un rango bajo significa que su sitio web recibe un mont3n de visitantes.

Su Rango Alexa es una buena estimaci3n del tr3fico mundial a su sitio web, aunque no es 100% exacto.

**Localizaci3n de los visitantes**


Su sitio web es popular en los siguientes pa3ses:
No hay datos disponibles

Le recomendamos que reserve los nombres de dominio para los pa3ses en los que su sitio web es popular.

Esto evitar3 que los competidores potenciales registren estos dominios y aprovechen su reputaci3n en estos pa3ses.

**Valor estimado**


\$60 USD

S3lo un valor estimado de su sitio web basado en Alexa Rank.



Enlaces en la página



Hemos encontrado un total de 203 de enlaces, incluidos los internos y amp; Enlaces externos de su sitio

Ancla	Tipo	Seguir
SHOP NOW	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
(866) 590-9299	Enlaces internos	Dofollow
\$CAD	Enlaces internos	Dofollow
\$USD	Enlaces internos	Dofollow
Compare	Enlaces internos	Dofollow
Sign in	Enlaces internos	Dofollow
My Cart 0	Enlaces internos	Dofollow
Home Brewing	Enlaces internos	Dofollow
Beer Brewing Starter Kits	Enlaces internos	Dofollow
Beer Making Refills	Enlaces internos	Dofollow
Brooklyn Brew Shop Kits & Mixes	Enlaces internos	Dofollow
Mr. Beer Kits & Refills	Enlaces internos	Dofollow
Coopers Beer Kits & Refills	Enlaces internos	Dofollow
Beer Brewing Kettles, Pots	Enlaces internos	Dofollow
Homebrew Glycol Chillers	Enlaces internos	Dofollow
Brewing Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Beer Fermenting Equipment	Enlaces internos	Dofollow
Beer Bottling Equipment	Enlaces internos	Dofollow
Corny Kegs & Parts	Enlaces internos	Dofollow
Bar Equipment	Enlaces internos	Dofollow
Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Personalized Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Collectible Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Novelty Beer Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Generic Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Kegeators	Enlaces internos	Dofollow
Home Kegeators	Enlaces internos	Dofollow
Commercial Kegeators	Enlaces internos	Dofollow
Kegeator Kits & Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Draft Beer Tap Towers	Enlaces internos	Dofollow
Cylinder Towers	Enlaces internos	Dofollow
Indie Towers	Enlaces internos	Dofollow
Euro Style Towers	Enlaces internos	Dofollow
T-Box Towers	Enlaces internos	Dofollow
T-Towers	Enlaces internos	Dofollow
Y-Towers	Enlaces internos	Dofollow
Double Pedestal Towers	Enlaces internos	Dofollow
Pass thru towers	Enlaces internos	Dofollow
Elbow Towers	Enlaces internos	Dofollow
Wall Mount Beer Towers	Enlaces internos	Dofollow
Undercounter Beer Towers	Enlaces internos	Dofollow
Ceramic Beer Towers	Enlaces internos	Dofollow
Ice Towers	Enlaces internos	Dofollow
Beer Tower Parts	Enlaces internos	Dofollow
Glycol Chillers	Enlaces internos	Dofollow
Wine-On-Tap Systems	Enlaces internos	Dofollow

Commercial Bar Coolers & Refrigerators	Enlaces internos	Dofollow
Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Clamp On Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Countertop Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Wall Mount Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Cut Out Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Platform Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Kegerator Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Drip Tray Parts	Enlaces internos	Dofollow
Merchandising Refrigerator Shelf Divider	Enlaces internos	Dofollow
Beer Growler Fillers	Enlaces internos	Dofollow
Draft Beer Parts	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Cleaning	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Cleaning Solution	Enlaces internos	Dofollow
Cleaning Cans, Valves & Pumps	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Cleaning Kits	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Cleaning Tools	Enlaces internos	Dofollow
Faucets & Shanks	Enlaces internos	Dofollow
Beer Faucets	Enlaces internos	Dofollow
Faucet Parts & Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Beer Shanks Assembly	Enlaces internos	Dofollow
Shank Replacement Parts	Enlaces internos	Dofollow
Keg Coupler Parts	Enlaces internos	Dofollow
CO2 & Nitrogen Gas Tanks	Enlaces internos	Dofollow
Keg Couplers	Enlaces internos	Dofollow
Gas Regulators & Parts	Enlaces internos	Dofollow
Primary Gas Regulators	Enlaces internos	Dofollow
Secondary Gas Regulators	Enlaces internos	Dofollow
Regulator Parts & Air Distributors	Enlaces internos	Dofollow
Trunkline & Tubing	Enlaces internos	Dofollow
Beer Trunk Line	Enlaces internos	Dofollow
Beer Hose	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Tools & Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Glycol Pumps & Motors	Enlaces internos	Dofollow
Fittings & Connectors	Enlaces internos	Dofollow
John Guest Fittings	Enlaces internos	Dofollow
90 Tail Pieces	Enlaces internos	Dofollow
Coil Fittings	Enlaces internos	Dofollow
Crosses	Enlaces internos	Dofollow
Connectors	Enlaces internos	Dofollow
Elbow Splicers	Enlaces internos	Dofollow
Hose Plugs	Enlaces internos	Dofollow
Hose Splicers	Enlaces internos	Dofollow
Worm & Stepless Clamps	Enlaces internos	Dofollow
T Fittings	Enlaces internos	Dofollow
Tail Pieces	Enlaces internos	Dofollow
U Bends	Enlaces internos	Dofollow
Wall Brackets	Enlaces internos	Dofollow
Y Fittings	Enlaces internos	Dofollow
Fobs, Beer Pumps & Parts	Enlaces internos	Dofollow
Tools & Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Beverage refrigeration parts	Enlaces internos	Dofollow
Carbonators	Enlaces internos	Dofollow

No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Beer Making Starter Kits	Enlaces internos	Dofollow
BROOKLYN BREW SHOP KITS & MIXES	Enlaces internos	Dofollow
Mr. Beer Kits & Refills	Enlaces internos	Dofollow
Coopers Beer Kits & Refills	Enlaces internos	Dofollow
Brewing Accessories	Enlaces internos	Dofollow
Beer Bottling Equipment	Enlaces internos	Dofollow
Beer Brewing Kettles, Pots	Enlaces internos	Dofollow
Beer Fermenting Equipment	Enlaces internos	Dofollow
HOME BREW KEGGING	Enlaces internos	Dofollow
Fermenter Glycol Chillers	Enlaces internos	Dofollow
follow this link.	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
No Anchor Text	Enlaces internos	Dofollow
Customer Service	Enlaces internos	Dofollow
Returns & Refunds	Enlaces internos	Dofollow
Shipping & Order Status	Enlaces internos	Dofollow
Wholesale Inquiries	Enlaces internos	Dofollow
Jockey Boxes	Enlaces internos	Dofollow
Beer Flash Coolers	Enlaces internos	Dofollow
Commercial Kegerators	Enlaces internos	Dofollow
Draft Beer Towers	Enlaces internos	Dofollow
Drip Trays	Enlaces internos	Dofollow
Growler Fillers	Enlaces internos	Dofollow
Beer Tap Handles	Enlaces internos	Dofollow
Beer Line Cleaning	Enlaces internos	Dofollow
Beer Faucets	Enlaces internos	Dofollow
CO2 Tanks	Enlaces internos	Dofollow
Keg Couplers	Enlaces internos	Dofollow
Gas Regulators	Enlaces internos	Dofollow
Trunk Lines	Enlaces internos	Dofollow
Beer Kegs	Enlaces internos	Dofollow
Draft Beer System Installation	Enlaces internos	Dofollow
Draft Beer Line Cleaning Service	Enlaces internos	Dofollow
Draught Equipment Repair & Maintenance	Enlaces internos	Dofollow
Blog	Enlaces internos	Dofollow
Best Price Policy	Enlaces internos	Dofollow
Warranty	Enlaces internos	Dofollow
Our Reviews	Enlaces internos	Dofollow
Privacy Policy	Enlaces internos	Dofollow
Sitemap	Enlaces internos	Dofollow
Instagram Beverage Craft	Enlaces externos	Nofollow
Twitter Beverage Craft	Enlaces externos	Nofollow
Facebook Beverage Craft	Enlaces externos	Nofollow
Pinterest Beverage Craft	Enlaces externos	Nofollow
YouTube Beverage Craft	Enlaces externos	Nofollow

Aunque no hay un límite exacto para el número de enlaces que debe incluir en una página, la mejor práctica es evitar superar los 200 enlaces.

Los enlaces pasan valor de una página a otra, pero la cantidad de valor que se puede pasar se divide entre todos los enlaces de una página. Esto significa que la adición de enlaces innecesarios diluirá el valor potencial atribuido a sus otros enlaces.

El uso del atributo Nofollow evita que se pase el valor a la página de enlace, pero vale la pena señalar que estos vínculos todavía se tienen en cuenta al calcular el valor que se pasa a través de cada enlace, por lo que los enlaces Nofollow también pueden diluir el pagerank.



Enlaces rotos



No se encontraron enlaces rotos en esta página web

Los enlaces rotos envían a los usuarios a páginas web no existentes. Son malos para la usabilidad de su sitio, la reputación y SEO. Si encuentra enlaces rotos en el futuro, tómese el tiempo para reemplazar o eliminar cada uno.