

Examen de Beveragecraft.com

G n r  sur 2023-06-01

introduction

Ce rapport fournit un examen des facteurs cl s qui influent sur le r f rencement et la convivialit  de votre site.

Le classement de la page d'accueil est une note sur une  chelle de 100 points qui repr sente l'efficacit  de votre marketing Internet. L'algorithme est bas  sur 70 crit res, y compris les donn es des moteurs de recherche, la structure du site Web, La performance du site et d'autres. Un rang inf rieur   40 signifie qu'il y a beaucoup de domaines   am liorer. Un classement sup rieur   70 est une bonne marque et signifie que votre site Web est probablement bien optimis .

Les pages internes sont class es sur une  chelle de A +   travers E et sont bas es sur une analyse de pr s de 30 crit res.

Nos rapports fournissent des conseils pratiques pour am liorer les objectifs commerciaux d'un site.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Table des mati res

optimisation pour les moteurs de recherche	Usabilit�
Mobile	Les technologies
Visiteurs	Social
Analyse de lien	

Iconographie



Bien



Am liorer



Erreurs



Pas important



Difficile   r soudre



Peu difficile   r soudre



Facile   r soudre



Aucune action n cessaire

✓ Tag de titre



▷ Homebrewing & Draft Beer Equipment | Beverage Craft

Longueur: 53 caractères(s)

Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces inclus).

Assurez-vous que votre titre est explicite et contient vos mots-clés les plus importants.

Assurez-vous que chaque page possède un titre unique.

✓ Meta Description



Beer making & draft beer equipment for ✓Homebrewing ✓Breweries ✓Bar owners ✓Festivals & parties
➔ Ready for shipping today! The best price guaranteed ☐ ☐

Longueur: 151 caractères(s)

Les descriptions Meta contiennent entre 70 et 160 caractères (espaces inclus).

Cela vous permet d'influencer la façon dont vos pages Web sont décrites et affichées dans les résultats de recherche.

Assurez-vous que toutes vos pages Web ont une méta-description unique qui est explicite et contient vos mots-clés les plus importants (ceux-ci apparaissent dans En gras lorsqu'ils correspondent à une partie ou à la totalité de la requête de recherche de l'utilisateur).

Une bonne méta-description agit comme une publicité organique, alors utilisez une messagerie séduisante avec un appel clair à l'action pour maximiser le taux de clics.

● Meta Mots-clés



Pas de mots-clés

Meta Mots-clés sont un type spécifique de méta-étiquette qui apparaissent dans le code HTML d'une page Web et d'aider à dire aux moteurs de recherche quel est le sujet de la page.

Cependant, google ne peut pas utiliser les mots-clés méta.

[> Homebrewing & Draft Beer Equipment | Beverage Craft
 beveragecraft.com/](#)

Beer making & draft beer equipment for ✓Homebrewing ✓Breweries ✓Bar owners ✓Festivals & parties ➔ Ready for shipping today! The best price guaranteed ☐ ☐

C'est un exemple de ce que ressemblera votre titre Tag et Meta Description dans les résultats de recherche Google.

Bien que Title Tags & amp; Les méta-descriptions sont utilisées pour créer les listes de résultats de recherche, les moteurs de recherche peuvent créer leurs propres si elles manquent, pas bien écrites ou ne sont pas pertinentes pour le contenu de la page.

Les balises de titres et les descriptions de méta sont réduites si elles sont trop longues, il est donc important de rester dans les limites de caractères suggérées.

Titres de pages

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	2	3	25	12	0

<H1> Supplying Homebrewing & Commercial Draft Equipment Since 2014 </H1>
 <H2> Product of the Month </H2>
 <H2> New Arrivals </H2>
 <H3> Featured Categories </H3>
 <H3> Services </H3>
 <H3> Information </H3>
 <H4> Round Scarlet Patio Umbrella - 13 ft, metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Beige Patio Umbrella - 7 ft, metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Square Yellow Patio Umbrella - 1.8mx1.8m, metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Square Teal Patio Umbrella - 3mx3m , metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Royal Blue Patio Umbrella - 6 ft (8 ribs), metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Grey Patio Umbrella - 10 ft, metal frame with base, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Light Blue Patio Umbrella - 6 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy </H4>
 <H4> Round Red Patio Umbrella - 7 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy, No Flaps </H4>
 <H4> Round Green Patio Umbrella - 6 ft (6 ribs), metal frame, Polyester canopy, No Flaps </H4>
 <H4> Glycol Power Pack, H75G-3/8GP, 2 x Rotary Vane Pumps, 45 GPH </H4>
 <H4> FOB Smart </H4>
 <H4> Coolflow DTX, 1 Gallon </H4>
 <H4> Coolflow DTX, 54 Gallon </H4>
 <H4> PIPELINE PURPLE PROFESSIONAL POWDER BEER LINE CLEANER, 100G, CHLORINE-FREE </H4>
 <H4> Large Kegerator CDD-90, 3 doors, 90" - Includes Two 2-Tap Towers </H4>
 <H4> Titanium Timmy - Heavy Duty Titanium Faucet & Hex Nut Wrench </H4>
 <H4> Kegerator Tower Cooling Kit </H4>
 <H4> Commercial Kegerator UBC SS KegMaster2 </H4>
 <H4> Sanke Keg Lock Ring Removal Knife </H4>
 <H4> High-performance Jockey Box with LIFETIME 65QT Cooler, 4 Taps, 4 Coils </H4>
 <H4> Premium-edition Jockey Box with LIFETIME 65QT Cooler, 4 Taps, 4 Coils </H4>
 <H4> Domestic Faucet, Stainless Steel, Gold, Nukatap </H4>

<H4> Stainless Steel Yeast Brink, 1/2 bbl, SCHAEFER, 4" neck and 1.5" spout </H4>
<H4> Make Your Own Beer at Home </H4>
<H4> Recent Blogs </H4>
<H5> Collectible Tap Handle Bundles </H5>
<H5> Make It Custom with Equipment Branding Services </H5>
<H5> Lease Custom Branded Stainless Steel Kegs </H5>
<H5> Save Big! Beer Tower Clearance </H5>
<H5> 5 Best Undercounter Bar Refrigerators 2023 </H5>
<H5> Cold Plate VS Coil Jockey Box: Which One to Choose </H5>
<H5> Built-In Kegerator Installation & Maintenance </H5>
<H5> Customer Service </H5>
<H5> Returns & Refunds </H5>
<H5> Shipping & Order Status </H5>
<H5> Wholesale Inquiries </H5>
<H5> Be the First to Hear About Our Offers & New Arrivals </H5>

Utilisez vos mots-clés dans les titres et assurez-vous que le premier niveau (H1) inclut vos mots clés les plus importants. Ne doublez jamais votre contenu de titre dans votre balise d'entête.

Bien qu'il soit important d'assurer que chaque page possède une balise H1, ne jamais inclure plus d'une page par page. Au lieu de cela, utilisez plusieurs étiquettes H2 - H6.

Nuage de mots-clés

beer 61 patio 31 umbrella 26 metal 18 round 17
 drip 16 jockey 15 line 15 kits 15 cleaning 12
 kegerator 10 brewing 10 parts 9 brew 8 equipment 8

Ce nuage de mots-clés donne un aperçu de la fréquence de l'utilisation du mot-clé dans la page.

Il est important de mener des recherches de mots-clés pour comprendre les mots-clés que votre public utilise. Il existe un certain nombre d'outils de recherche de mots-clés disponibles en ligne pour vous aider à choisir les mots-clés à cibler.

Consistance de mots-clés

Mots-clés	Fréquence	Titre	Descriptions	<H>
beer	61	✓	✓	✓
patio	31	✗	✗	✓
umbrella	26	✗	✗	✓
metal	18	✗	✗	✓
round	17	✗	✗	✓
drip	16	✗	✗	✗
jockey	15	✗	✗	✓
line	15	✗	✗	✓
kits	15	✗	✗	✗
cleaning	12	✗	✗	✗
kegerator	10	✗	✗	✓
brewing	10	✓	✓	✓
parts	9	✗	✗	✗
brew	8	✓	✓	✓
equipment	8	✓	✓	✓

Ce tableau souligne l'importance d'être conforme à votre utilisation de mots-clés.

Pour améliorer les chances de classement correct dans les résultats de recherche pour un mot-clé spécifique, assurez-vous de l'inclure dans certains ou tous les éléments suivants: URL de la page, contenu de la page, balise de titre, méta-description, balises d'entête, attributs alt d'image, ancre de liaison interne Texte d'ancrage texte et backlink.



Attributeur Alt



Nous avons trouv   des images 154 sur cette page Web

   Aucun attribut ALT n'est vide ou manquant.

Le texte alternatif est utilis   pour d  crire les images pour donner aux moteurs de recherche les moteurs de recherche (et les malvoyants).

En outre, plus d'informations pour les aider    comprendre les images, ce qui peut les aider    appara  tre dans les r  sultats de recherche Google Images.



Ratio texte / HTML



Le ratio texte / HTML est: **3.46%**

Taille du contenu du texte 9099 Octets

Taille HTML totale 262860 Octets

Le rapport code-texte repr  sente le pourcentage de texte r  el sur une page Web par rapport au pourcentage de Code HTML, et il est utilis   par les moteurs de recherche pour calculer la pertinence d'une page Web.

Un code plus   lev   pour le ratio du texte augmentera vos chances d'obtenir un meilleur rang dans les r  sultats des moteurs de recherche.



Compression GZIP



Hou la la ! C'est GZIP Activ  .

   Votre page Web est compress  e de 257 KB    39 KB (84.8 % d'  conomies de taille)

Gzip est une m  thode de compression de fichiers (les rendant plus petits) pour des transferts de r  seau plus rapides.

Il permet de r  duire la taille des pages Web et d'autres fichiers Web typiques    environ 30% ou moins de sa taille d'origine avant de le transf  rer.

 Canonicalisation IP Aucun domaine IP 63.141.128.8 ne redirige vers beveragecraft.com



Pour vérifier cela pour votre site Web, entrez votre adresse IP dans le navigateur et vérifiez si votre site est chargé avec l'adresse IP.

Idéalement, l'IP devrait être redirigé vers l'URL de votre site Web ou vers une page de votre fournisseur d'hébergement de site Web.

Si elle ne redirige pas, vous devez faire une redirection htaccess 301 pour vous assurer que l'adresse IP n'est pas indexée.

 Réécriture d'URL Attention ! Nous avons détecté des paramètres dans un nombre massif d'URL



Les URL de votre site contiennent des éléments inutiles qui les rendent compliqués.

Une URL doit être facile à lire et à rappeler pour les utilisateurs. Les moteurs de recherche ont besoin d'URL pour être propre et inclure les mots-clés les plus importants de votre page.

Les URL propres sont également utiles lorsqu'elles sont partagées sur les réseaux sociaux car elles expliquent le contenu de la page.

 Underscores dans vos URLs Oh non, vous utilisez des soulignés (exemple_de_underscores) dans vos URL



C'est génial, vous n'utilisez pas les «soulignements» (ces mots-clés) dans vos URL.

Alors que Google traite les traits d'union comme séparateurs de mots, ce n'est pas pour les caractères de soulignement.



WWW Résolu



C'est génial, une redirection est en place pour rediriger le trafic de votre domaine non préfixé.

La redirection des requêtes d'un domaine non préfixé est importante car les moteurs de recherche considèrent les URL avec et sans "www" comme deux sites différents.



XML Sitemap



Oh non, le fichier Sitemap XML n'est pas trouvé !
<http://beveragecraft.com/sitemap.xml>

Un sitemap répertorie les URL disponibles pour l'exploration et peut inclure des informations supplémentaires telles que les dernières mises à jour de votre site, la fréquence des changements et l'importance des URL. Cela permet aux moteurs de recherche d'explorer le site de manière plus intelligente.

Nous vous recommandons de générer un sitemap XML pour votre site Web et de le soumettre à Google Search Console et à Bing Webmaster Tools. Il est également recommandé de spécifier l'emplacement de votre sitemap dans votre fichier robots.txt.



Robots.txt



Bien, vous avez un fichier Robots.txt !
<http://beveragecraft.com/robots.txt>

Un fichier robots.txt vous permet de restreindre l'accès des robots des moteurs de recherche qui explorent le Web et peuvent empêcher ces robots d'accéder à des répertoires et des pages spécifiques. Il spécifie également où se trouve le fichier de sitemap XML.

Vous pouvez vérifier les erreurs dans votre fichier robots.txt à l'aide de Google Search Console (anciennement Webmaster Tools) en sélectionnant 'Robots.txt Tester' sous 'Crawl'. Cela vous permet également de tester des pages individuelles pour vous assurer que Googlebot a l'accès approprié.

 **Objets intégrés** Parfait, aucun objet incorporé n'a été détecté sur cette page



Objets intégrés tels que Flash. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques.

Bien que le contenu Flash semble plus agréable, il ne peut pas être correctement indexé par les moteurs de recherche.

Évitez les sites Web Flash complets pour maximiser le référencement.

 **Iframe** Oh non, le contenu de l'iframe a été détecté sur cette page



Les cadres peuvent causer des problèmes sur votre page Web car les moteurs de recherche ne vont pas ramper ou indexer le contenu en eux.

Évitez les cadres si possible et utilisez une étiquette NoFrames si vous devez les utiliser.

 **Enregistrement de domaines** Combien d'années et de mois



Âge du domaine: 10 Years, 119 Days

Date de création: 11th-Feb-2013

Date de mise à jour: 12th-Feb-2023

Date d'expiration: 11th-Feb-2024

L'âge du domaine compte dans une certaine mesure et les domaines plus récents ont généralement du mal à se classer et à obtenir un haut rang dans les résultats de recherche pour leurs premiers mois (selon d'autres facteurs de classement associés).

Envisagez d'acheter un nom de domaine de seconde main.

Savez-vous que vous pouvez enregistrer votre domaine jusqu'à 10 ans ? Ce faisant, vous montrerez au monde entier que vous êtes sérieux pour votre entreprise.



Pages index  es



Pages index  es dans les moteurs de recherche

4,290 Page(s)

C'est le nombre de pages que nous avons d  couvert sur votre site Web.

Un petit nombre peut indiquer que les robots sont incapables de d  couvrir vos pages Web, ce qui est une cause fr  quente d'une mauvaise architecture de site et d'un amplificateur; Lien interne, ou vous n'interdisez pas les bots et les moteurs de recherche de l'exploration et de l'amplification Indexation de vos pages.



Compteur de backlinks



Nombre de backlinks sur votre site web

0 Lien(s) Backlink

Les backlinks sont des liens qui indiquent votre site Web    partir d'autres sites Web. Ils sont comme des lettres de recommandation pour votre site.

  tant donn   que ce facteur est crucial pour le r  f  rencement, vous devriez avoir une strat  gie pour am  liorer la quantit   et la qualit   des backlinks.

**URL**

`http://beveragecraft.com`
Longueur: 13 characters

Gardez vos URL limit  es et   vitez les noms de domaine longs lorsque cela est possible.

Une URL descriptive est mieux reconnue par les moteurs de recherche.

Un utilisateur devrait   tre en mesure d'examiner la barre d'adresse et de faire une estimation pr  cise du contenu de la page avant de l'atteindre (Par exemple, `http://www.mysite.com/fr/products`).

**Favicon**

BC Super, votre site Web a un favicon.

Favicons am  liore la visibilit   d'une marque.

Comme un favicon est particuli  rement important pour les utilisateurs qui marquent votre site Web, assurez-vous qu'il est conforme    votre marque.

**Page 404 personnalis  e**

Super, votre site Web a une page d'erreur 404 personnalis  e.

Lorsqu'un visiteur rencontre une erreur 404 Fichier introuvable sur votre site, vous   tes sur le point de perdre le visiteur que vous avez travaill   si fort    obtenir gr  ce aux moteurs de recherche et aux liens de tiers.

La cr  ation de votre page d'erreur 404 personnalis  e vous permet de minimiser le nombre de visiteurs perdus de cette fa  on.



Taille de la page

257 KB (la moyenne du World Wide Web est de 320 Ko)



Deux des raisons principales pour une augmentation de la taille de la page sont les images et les fichiers JavaScript.

La taille de la page affecte la vitesse de votre site Web; Essayez de maintenir votre taille de page inférieure à 2 Mb.

Astuce: utilisez des images de petite taille et optimisez leur téléchargement avec gzip.



Temps de chargement 0.65 seconde (s)



La vitesse du site est un facteur important pour classer haut dans les résultats de recherche Google et enrichir l'expérience de l'utilisateur.

Ressources: Consultez les didacticiels de développeurs de Google pour obtenir des conseils sur la façon de rendre votre site Web plus rapide.



La langue

Bien, vous avez déclaré votre langue

Langue déclarée: English



Assurez-vous que votre langue déclarée est identique à la langue détectée par Google

De plus, définissez la langue du contenu dans le code HTML de chaque page.

Disponibilit  de
domaine

Domaines (TLD)	Statut
beveragecraft.net	Disponible
beveragecraft.org	D�j enregistr�
beveragecraft.biz	D�j enregistr�
beveragecraft.us	Disponible
beveragecraft.info	D�j enregistr�

Enregistrez les diff rentes extensions de votre domaine pour prot ger votre marque des cybersquatters.

Disponibilit  du
Typo

Domaines (TLD)	Statut
veveragecraft.com	Disponible
feveragecraft.com	Disponible
geveragecraft.com	Disponible
heveragecraft.com	Disponible
neveragecraft.com	Disponible

Enregistrez les diff rentes fautes de frappe de votre domaine pour prot ger votre marque des cybersquatters.



Confidentialité de votre E-mail



L'adresse e-mail a été trouvée en texte brut !

Nous ne recommandons pas d'ajouter des adresses de courrier électronique / texte lié à vos pages Web.

Comme les robots malveillants grattent le Web à la recherche d'adresses de courrier électronique pour le spam. Au lieu de cela, envisagez d'utiliser un formulaire de contact.



Navigation sécurisée



Le site Web n'est pas listé sur la liste noire et a l'air sûr.

Navigation sécurisée pour identifier les sites Web dangereux et aviser les utilisateurs et les webmasters afin qu'ils puissent se protéger des dommages.



Impressionnant ! Cette page est mobile.
Votre score mobile amical est 100 / 100

Mobile Friendliness se réfère aux aspects d'utilisabilité de votre site Web mobile, que Google utilise comme signal de classement dans les résultats de recherche mobile.




Objets intégrés tels que Flash, Silverlight ou Java. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques. Mais évitez d'utiliser des objets intégrés, afin d'accéder à votre contenu sur tous les périphériques.

Be the first to know about new products
and promotions



SIGN UP



Le nombre de personnes utilisant le Mobile Web est $\hat{A}$ norme; Plus de 75% des consommateurs ont acc $\hat{A}$ s aux smartphones. ?

Votre site Web devrait $\hat{A}$ tre agr $\hat{A}$ able sur les appareils mobiles les plus populaires.

Astuce: utilisez un outil d'analyse pour suivre l'utilisation mobile de votre site Web.

IP du serveur

IP du serveur	Emplacement du serveur	Fournisseur de services
63.141.128.8	Not Available	Not Available

L'adresse IP de votre serveur a peu d'impact sur votre référencement. Néanmoins, essayez d'héberger votre site Web sur un serveur géographiquement proche de vos visiteurs.

Les moteurs de recherche tiennent compte de la géolocalisation d'un serveur ainsi que de la vitesse du serveur.

Conseils de vitesse

Conseils pour créer des pages HTML à chargement rapide:

- ✓ Parfait, votre site Web possède peu de fichiers CSS.
- ✗ Dommage, votre site Web contient trop de fichiers JavaScript.
- ✓ Parfait, votre site Web n'utilise pas de tables imbriquées.
- ✗ Dommage, votre site utilise des styles en ligne.

La vitesse du site a un impact énorme sur la performance, ce qui affecte l'expérience de l'utilisateur, les taux de conversion et même les classements.

En réduisant les temps de chargement de la page, les utilisateurs sont moins susceptibles de se distraire et les moteurs de recherche sont plus susceptibles de vous récompenser en classant vos pages plus haut dans les SERP.

Les taux de conversion sont beaucoup plus élevés pour les sites Web qui se chargent plus rapidement que leurs concurrents plus lents.

Analytique

Parfait, nous détectons un outil d'analyse installé sur ce site.

Les analyses Web vous permettent de mesurer l'activité des visiteurs sur votre site.

Vous devriez avoir au moins un outil d'analyse installé, mais il peut également être utile d'installer une seconde afin de vérifier les données.



Type de document

Votre page Web doctype est HTML 5



Le Doctype sert à informer les navigateurs sur le type de document utilisé.

Par exemple, quelle version de HTML la page est écrite.

La déclaration d'un doctype aide les navigateurs Web à rendre le contenu correctement.



Validité W3C

W3C non valide



W3C est un consortium qui établit des normes Web.

L'utilisation d'un balisage valide qui ne contient aucune erreur est importante car les erreurs de syntaxe peuvent rendre votre page difficile pour indexer les moteurs de recherche. Exécutez le service de validation du W3C chaque fois que des modifications sont apportées au code de votre site Web.



Codage

Oh non, le codage de langue / caractère n'est pas spécifié !



La spécification du codage de la langue / du caractère peut empêcher les problèmes de rendu des caractères spéciaux.

Données sociales

Votre statut de média social

 Facebook:  Beveragecraftcom

 Twitter:  BeverageCraft

 Instagram:  Beveragecraftcom

Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles.

Le coût et les frais généraux ont précédemment rendu cette forme semi-publique de communication inviolable.

Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.

Rang de la circulation Pas de classement mondial

Un faible niveau signifie que votre site Web reçoit beaucoup de visiteurs.

Votre Alexa Rank est une bonne estimation du trafic mondial vers votre site Web, bien qu'il ne soit pas 100% précis.

Localisation des visiteurs Votre site Web est populaire dans les pays suivants : **Aucune donnée disponible**

Nous vous recommandons de réserver les noms de domaine pour les pays où votre site Web est populaire.

Cela empêchera les concurrents potentiels d'enregistrer ces domaines et de profiter de votre réputation dans ces pays.

Valeur estimée \$60 USD

Juste une estimation de votre site Web basé sur Alexa Rank.



Liens dans la page



Nous avons trouv   un total de liens 203, y compris les liens internes et externes de votre site

Ancre	Type	Suivre
SHOP NOW	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
(866) 590-9299	Liens internes	Dofollow
\$CAD	Liens internes	Dofollow
\$USD	Liens internes	Dofollow
Compare	Liens internes	Dofollow
Sign in	Liens internes	Dofollow
My Cart 0	Liens internes	Dofollow
Home Brewing	Liens internes	Dofollow
Beer Brewing Starter Kits	Liens internes	Dofollow
Beer Making Refills	Liens internes	Dofollow
Brooklyn Brew Shop Kits & Mixes	Liens internes	Dofollow
Mr. Beer Kits & Refills	Liens internes	Dofollow
Coopers Beer Kits & Refills	Liens internes	Dofollow
Beer Brewing Kettles, Pots	Liens internes	Dofollow
Homebrew Glycol Chillers	Liens internes	Dofollow
Brewing Accessories	Liens internes	Dofollow
Beer Fermenting Equipment	Liens internes	Dofollow
Beer Bottling Equipment	Liens internes	Dofollow
Corny Kegs & Parts	Liens internes	Dofollow
Bar Equipment	Liens internes	Dofollow
Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Personalized Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Collectible Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Novelty Beer Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Generic Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Kegeators	Liens internes	Dofollow
Home Kegeators	Liens internes	Dofollow
Commercial Kegeators	Liens internes	Dofollow
Kegeator Kits & Accessories	Liens internes	Dofollow
Draft Beer Tap Towers	Liens internes	Dofollow
Cylinder Towers	Liens internes	Dofollow
Indie Towers	Liens internes	Dofollow
Euro Style Towers	Liens internes	Dofollow
T-Box Towers	Liens internes	Dofollow
T-Towers	Liens internes	Dofollow
Y-Towers	Liens internes	Dofollow
Double Pedestal Towers	Liens internes	Dofollow
Pass thru towers	Liens internes	Dofollow
Elbow Towers	Liens internes	Dofollow
Wall Mount Beer Towers	Liens internes	Dofollow
Undercounter Beer Towers	Liens internes	Dofollow
Ceramic Beer Towers	Liens internes	Dofollow
Ice Towers	Liens internes	Dofollow
Beer Tower Parts	Liens internes	Dofollow
Glycol Chillers	Liens internes	Dofollow
Wine-On-Tap Systems	Liens internes	Dofollow

Commercial Bar Coolers & Refrigerators	Liens internes	Dofollow
Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Clamp On Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Countertop Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Wall Mount Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Cut Out Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Platform Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Kegerator Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Drip Tray Parts	Liens internes	Dofollow
Merchandising Refrigerator Shelf Divider	Liens internes	Dofollow
Beer Growler Fillers	Liens internes	Dofollow
Draft Beer Parts	Liens internes	Dofollow
Beer Line Cleaning	Liens internes	Dofollow
Beer Line Cleaning Solution	Liens internes	Dofollow
Cleaning Cans, Valves & Pumps	Liens internes	Dofollow
Beer Line Cleaning Kits	Liens internes	Dofollow
Beer Line Cleaning Tools	Liens internes	Dofollow
Faucets & Shanks	Liens internes	Dofollow
Beer Faucets	Liens internes	Dofollow
Faucet Parts & Accessories	Liens internes	Dofollow
Beer Shanks Assembly	Liens internes	Dofollow
Shank Replacement Parts	Liens internes	Dofollow
Keg Coupler Parts	Liens internes	Dofollow
CO2 & Nitrogen Gas Tanks	Liens internes	Dofollow
Keg Couplers	Liens internes	Dofollow
Gas Regulators & Parts	Liens internes	Dofollow
Primary Gas Regulators	Liens internes	Dofollow
Secondary Gas Regulators	Liens internes	Dofollow
Regulator Parts & Air Distributors	Liens internes	Dofollow
Trunkline & Tubing	Liens internes	Dofollow
Beer Trunk Line	Liens internes	Dofollow
Beer Hose	Liens internes	Dofollow
Beer Line Tools & Accessories	Liens internes	Dofollow
Glycol Pumps & Motors	Liens internes	Dofollow
Fittings & Connectors	Liens internes	Dofollow
John Guest Fittings	Liens internes	Dofollow
90 Tail Pieces	Liens internes	Dofollow
Coil Fittings	Liens internes	Dofollow
Crosses	Liens internes	Dofollow
Connectors	Liens internes	Dofollow
Elbow Splicers	Liens internes	Dofollow
Hose Plugs	Liens internes	Dofollow
Hose Splicers	Liens internes	Dofollow
Worm & Stepless Clamps	Liens internes	Dofollow
T Fittings	Liens internes	Dofollow
Tail Pieces	Liens internes	Dofollow
U Bends	Liens internes	Dofollow
Wall Brackets	Liens internes	Dofollow
Y Fittings	Liens internes	Dofollow
Fobs, Beer Pumps & Parts	Liens internes	Dofollow
Tools & Accessories	Liens internes	Dofollow
Beverage refrigeration parts	Liens internes	Dofollow
Carbonators	Liens internes	Dofollow

No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
Beer Making Starter Kits	Liens internes	Dofollow
BROOKLYN BREW SHOP KITS & MIXES	Liens internes	Dofollow
Mr. Beer Kits & Refills	Liens internes	Dofollow
Coopers Beer Kits & Refills	Liens internes	Dofollow
Brewing Accessories	Liens internes	Dofollow
Beer Bottling Equipment	Liens internes	Dofollow
Beer Brewing Kettles, Pots	Liens internes	Dofollow
Beer Fermenting Equipment	Liens internes	Dofollow
HOME BREW KEGGING	Liens internes	Dofollow
Fermenter Glycol Chillers	Liens internes	Dofollow
follow this link.	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
Customer Service	Liens internes	Dofollow
Returns & Refunds	Liens internes	Dofollow
Shipping & Order Status	Liens internes	Dofollow
Wholesale Inquiries	Liens internes	Dofollow
Jockey Boxes	Liens internes	Dofollow
Beer Flash Coolers	Liens internes	Dofollow
Commercial Kegerators	Liens internes	Dofollow
Draft Beer Towers	Liens internes	Dofollow
Drip Trays	Liens internes	Dofollow
Growler Fillers	Liens internes	Dofollow
Beer Tap Handles	Liens internes	Dofollow
Beer Line Cleaning	Liens internes	Dofollow
Beer Faucets	Liens internes	Dofollow
CO2 Tanks	Liens internes	Dofollow
Keg Couplers	Liens internes	Dofollow
Gas Regulators	Liens internes	Dofollow
Trunk Lines	Liens internes	Dofollow
Beer Kegs	Liens internes	Dofollow
Draft Beer System Installation	Liens internes	Dofollow
Draft Beer Line Cleaning Service	Liens internes	Dofollow
Draught Equipment Repair & Maintenance	Liens internes	Dofollow
Blog	Liens internes	Dofollow
Best Price Policy	Liens internes	Dofollow
Warranty	Liens internes	Dofollow
Our Reviews	Liens internes	Dofollow
Privacy Policy	Liens internes	Dofollow
Sitemap	Liens internes	Dofollow
Instagram Beverage Craft	Liens externes	Nofollow
Twitter Beverage Craft	Liens externes	Nofollow
Facebook Beverage Craft	Liens externes	Nofollow
Pinterest Beverage Craft	Liens externes	Nofollow
YouTube Beverage Craft	Liens externes	Nofollow

Bien qu'il n'y ait pas de limite exacte au nombre de liens que vous devez inclure sur une page, la meilleure pratique est d'éviter de dépasser 200 liens.

Les liens passent la valeur d'une page à l'autre, mais la quantité de valeur qui peut être transmise est divisée entre tous les liens d'une page. Cela signifie que l'ajout de liens inutiles permettra de diluer la valeur potentielle attribuée à vos autres liens.

L'utilisation de l'attribut Nofollow empêche que la valeur ne soit transmise à la page de liaison, mais il convient de noter que ces liens sont toujours pris en compte lors du calcul de la valeur passée dans chaque lien, de sorte que les liens de Nofollow peuvent également diluer le pagerank.



Liens brisés



Aucun lien brisé n'a été trouvé sur cette page Web

Les liens brisés envoient des utilisateurs à des pages Web non existantes. Ils sont mauvais pour la convivialité, la réputation et le référencement de votre site. Si vous trouvez des liens brisés dans le futur, prenez le temps de remplacer ou de supprimer chacun.