

Examen de Burnabyblacktop.ca

G n r  sur 2025-06-21

introduction

Ce rapport fournit un examen des facteurs cl s qui influent sur le r f rencement et la convivialit  de votre site.

Le classement de la page d'accueil est une note sur une  chelle de 100 points qui repr sente l'efficacit  de votre marketing Internet. L'algorithme est bas  sur 70 crit res, y compris les donn es des moteurs de recherche, la structure du site Web, La performance du site et d'autres. Un rang inf rieur   40 signifie qu'il y a beaucoup de domaines   am liorer. Un classement sup rieur   70 est une bonne marque et signifie que votre site Web est probablement bien optimis .

Les pages internes sont class es sur une  chelle de A +   travers E et sont bas es sur une analyse de pr s de 30 crit res.

Nos rapports fournissent des conseils pratiques pour am liorer les objectifs commerciaux d'un site.

Contactez-nous pour plus d'informations.

Table des mati res

optimisation pour les moteurs de recherche	Usabilit�
Mobile	Les technologies
Visiteurs	Social
Analyse de lien	

Iconographie



Bien



Am liorer



Erreurs



Pas important



Difficile   r soudre



Peu difficile   r soudre



Facile   r soudre



Aucune action n cessaire

✓ **Tag de titre** Asphalt & Concrete Paving Company in Vancouver - Burnaby Blacktop
⚙️⚙️⚙️
Longueur: 65 caractères(s)

Idéalement, votre titre devrait contenir entre 10 et 70 caractères (espaces inclus).
Assurez-vous que votre titre est explicite et contient vos mots-clés les plus importants.
Assurez-vous que chaque page possède un titre unique.

✓ **Meta Description** Voted #1 asphalt & concrete paving company in Vancouver. If you are looking for an asphalt or concrete contractor, Burnaby BlackTop is the best option.
⚙️⚙️⚙️
Longueur: 151 caractères(s)

Les descriptions Meta contiennent entre 70 et 160 caractères (espaces inclus).
Cela vous permet d'influencer la façon dont vos pages Web sont décrites et affichées dans les résultats de recherche.
Assurez-vous que toutes vos pages Web ont une méta-description unique qui est explicite et contient vos mots-clés les plus importants (ceux-ci apparaissent en gras lorsqu'ils correspondent à une partie ou à la totalité de la requête de recherche de l'utilisateur).
Une bonne méta-description agit comme une publicité organique, alors utilisez une messagerie séduisante avec un appel clair à l'action pour maximiser le taux de clics.

⦿ **Meta Mots-clés** Pas de mots-clés
⚙️⚙️⚙️

Meta Mots-clés sont un type spécifique de méta-étiquette qui apparaissent dans le code HTML d'une page Web et d'aider à dire aux moteurs de recherche quel est le sujet de la page.
Cependant, google ne peut pas utiliser les mots-clés méta.

[Asphalt & Concrete Paving Company in Vancouver - Burnaby Blacktop
burnabyblacktop.ca/](#)

Voted #1 asphalt & concrete paving company in Vancouver. If you are looking for an asphalt or concrete contractor, Burnaby BlackTop is the best option.

C'est un exemple de ce que ressemblera votre titre Tag et Meta Description dans les résultats de recherche Google.

Bien que Title Tags & amp; Les méta-descriptions sont utilisées pour créer les listes de résultats de recherche, les moteurs de recherche peuvent créer leurs propres si elles manquent, pas bien écrites ou ne sont pas pertinentes pour le contenu de la page.

Les balises de titres et les descriptions de méta sont réduites si elles sont trop longues, il est donc important de rester dans les limites de caractères suggérées.

 Titres de pages

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	7	21	13	5	0

<H1> ASPHALT & CONCRETE PAVING COMPANY </H1>

<H2> Our Services </H2>

<H2> WHY BURNABY BLACKTOP? </H2>

<H2> From Asphalt Paving in Vancouver to Snow Removal </H2>

<H2> We Serve </H2>

<H2> Happy Clients </H2>

<H2> Latest Blogs </H2>

<H2> Need Financing for Your Residential Paving Project? </H2>

<H3> ASPHALT & CONCRETE PAVING COMPANY </H3>

<H3> Asphalt Paving </H3>

<H3> Parking Lot Paving </H3>

<H3> Asphalt Driveway Paving </H3>

<H3> Pothole Repair </H3>

<H3> Seal Coating </H3>

<H3> Snow Removal & Salting </H3>

<H3> Concrete Paving </H3>

<H3> Asphalt Milling </H3>

<H3> Crack Sealing </H3>

<H3> Aprons, Speed Bumps, and Curbs </H3>

<H3> Line Painting </H3>

<H3> VIEW ALL SERVICES </H3>

<H3> About Us </H3>

<H3> We Service the Greater Vancouver Area </H3>

<H3> Commercial </H3>

<H3> Strata </H3>

<H3> Municipal </H3>

<H3> Residential </H3>

<H3> BIG OR SMALL, WE PAVE IT ALL! </H3>

<H3> Frequently Asked Questions About Paving in Vancouver </H3>
<H4> Projects Completed </H4>
<H4> Years in Business </H4>
<H4> Google Reviews </H4>
<H4> How much does it cost to pave a driveway? </H4>
<H4> How long does it take to pave a driveway? </H4>
<H4> How to choose a paving company in Vancouver? </H4>
<H4> What kind of materials are used for paving? </H4>
<H4> What services does an asphalt company provide? </H4>
<H4> How often should I seal my driveway? </H4>
<H4> Can I pave over my existing driveway? </H4>
<H4> How do I maintain my paved surfaces? </H4>
<H4> How do you repair an asphalt driveway? </H4>
<H4> What areas do you service? </H4>
<H5> Big or small we pave it all! </H5>
<H5> Big or small we pave it all! </H5>
<H5> Why Summer is Prime Time for Paving Projects in Vancouver </H5>
<H5> What's the Cheapest Way to Pave a Driveway? (And Is It Worth It?) </H5>
<H5> When's the Best Time to Pave in BC? (Hint: It's Not When You Think) </H5>

Utilisez vos mots-clés dans les titres et assurez-vous que le premier niveau (H1) inclut vos mots clés les plus importants. Ne doublez jamais votre contenu de titre dans votre balise d'entête.

Bien qu'il soit important d'assurer que chaque page possède une balise H1, ne jamais inclure plus d'une page par page. Au lieu de cela, utilisez plusieurs étiquettes H2 - H6.

Nuage de mots-clés

paving 36 asphalt 25 concrete 13 blacktop 11 pave 10
driveway 10 services 10 snow 9 company 8 burnaby 8
seal 8 work 7 great 7 vancouver 7 time 7

Ce nuage de mots-clés donne un aperçu de la fréquence de l'utilisation du mot-clé dans la page.

Il est important de mener des recherches de mots-clés pour comprendre les mots-clés que votre public utilise. Il existe un certain nombre d'outils de recherche de mots-clés disponibles en ligne pour vous aider à choisir les mots-clés à cibler.

Consistance de mots-clés

Mots-clés	Fréquence	Titre	Descriptions	<H>
paving	36	✓	✓	✓
asphalt	25	✓	✓	✓
concrete	13	✓	✓	✓
blacktop	11	✓	✓	✓
pave	10	✗	✗	✓
driveway	10	✗	✗	✓
services	10	✗	✗	✓
snow	9	✗	✗	✓
company	8	✓	✓	✓
burnaby	8	✓	✓	✓
seal	8	✗	✗	✓
work	7	✗	✗	✗
great	7	✗	✗	✓
vancouver	7	✓	✓	✓
time	7	✗	✗	✓

Ce tableau souligne l'importance d'être conforme à votre utilisation de mots-clés.

Pour améliorer les chances de classement correct dans les résultats de recherche pour un mot-clé spécifique, assurez-vous de l'inclure dans certains ou tous les éléments suivants: URL de la page, contenu de la page, balise de titre, méta-description, balises d'entête, attributs alt d'image, ancre de liaison interne Texte d'ancrage texte et backlink.



Attributeur Alt



Nous avons trouv   des images 14 sur cette page Web

   2 dont les attributs ALT sont vides ou manquants.

<https://burnabyblacktop.ca/wp-content/uploads/2024/02/small-paving-project-repairs-Vancouver-by-Burnaby-Blacktop.jpg>

data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAABAAEAAIBRAA7

Le texte alternatif est utilis   pour d  crire les images pour donner aux moteurs de recherche les moteurs de recherche (et les malvoyants).

En outre, plus d'informations pour les aider    comprendre les images, ce qui peut les aider    appara  tre dans les r  sultats de recherche Google Images.



Ratio texte / HTML



Le ratio texte / HTML est: **8.9%**

Taille du contenu du texte 17060 Octets

Taille HTML totale 191585 Octets

Le rapport code-texte repr  sente le pourcentage de texte r  el sur une page Web par rapport au pourcentage de Code HTML, et il est utilis   par les moteurs de recherche pour calculer la pertinence d'une page Web.

Un code plus   lev   pour le ratio du texte augmentera vos chances d'obtenir un meilleur rang dans les r  sultats des moteurs de recherche.



Compression GZIP



Hou la la ! C'est GZIP Activ  .

   Votre page Web est compress  e de 187 KB    40 KB (78.7 % d'  conomies de taille)

Gzip est une m  thode de compression de fichiers (les rendant plus petits) pour des transferts de r  seau plus rapides.

Il permet de r  duire la taille des pages Web et d'autres fichiers Web typiques    environ 30% ou moins de sa taille d'origine avant de le transf  rer.

 Canonicalisation IP Aucun domaine IP 104.21.112.1 ne redirige vers burnabyblacktop.ca



Pour vérifier cela pour votre site Web, entrez votre adresse IP dans le navigateur et vérifiez si votre site est chargé avec l'adresse IP.

Idéalement, l'IP devrait être redirigé vers l'URL de votre site Web ou vers une page de votre fournisseur d'hébergement de site Web.

Si elle ne redirige pas, vous devez faire une redirection htaccess 301 pour vous assurer que l'adresse IP n'est pas indexée.

 Réécriture d'URL Bien, toutes les URL semblent propres et friendly



Les URL de votre site contiennent des éléments inutiles qui les rendent compliqués.

Une URL doit être facile à lire et à rappeler pour les utilisateurs. Les moteurs de recherche ont besoin d'URL pour être propre et inclure les mots-clés les plus importants de votre page.

Les URL propres sont également utiles lorsqu'elles sont partagées sur les réseaux sociaux car elles expliquent le contenu de la page.

 Underscores dans vos URLs C'est génial, vous n'utilisez pas de soulignement (exemple_de_underscores) dans vos URL



C'est génial, vous n'utilisez pas les «soulignements» (ces mots-clés) dans vos URL.

Alors que Google traite les traits d'union comme des séparateurs de mots, ce n'est pas pour les caractères de soulignement.



WWW Résolu



C'est génial, une redirection est en place pour rediriger le trafic de votre domaine non préfixé.

La redirection des requêtes d'un domaine non préfixé est importante car les moteurs de recherche considèrent les URL avec et sans "www" comme deux sites différents.



XML Sitemap



Bien, vous avez un fichier Sitemap XML !
<http://burnabyblacktop.ca/sitemap.xml>

Un sitemap répertorie les URL disponibles pour l'exploration et peut inclure des informations supplémentaires telles que les dernières mises à jour de votre site, la fréquence des changements et l'importance des URL. Cela permet aux moteurs de recherche d'explorer le site de manière plus intelligente.

Nous vous recommandons de générer un sitemap XML pour votre site Web et de le soumettre à Google Search Console et à Bing Webmaster Tools. Il est également recommandé de spécifier l'emplacement de votre sitemap dans votre fichier robots.txt.



Robots.txt



Bien, vous avez un fichier Robots.txt !
<http://burnabyblacktop.ca/robots.txt>

Un fichier robots.txt vous permet de restreindre l'accès des robots des moteurs de recherche qui explorent le Web et peuvent empêcher ces robots d'accéder à des répertoires et des pages spécifiques. Il spécifie également où se trouve le fichier de sitemap XML.

Vous pouvez vérifier les erreurs dans votre fichier robots.txt à l'aide de Google Search Console (anciennement Webmaster Tools) en sélectionnant 'Robots.txt Tester' sous 'Crawl'. Cela vous permet également de tester des pages individuelles pour vous assurer que Googlebot a l'accès approprié.

 **Objets intégrés** Parfait, aucun objet incorporé n'a été détecté sur cette page



Objets intégrés tels que Flash. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques. Bien que le contenu Flash semble plus agréable, il ne peut pas être correctement indexé par les moteurs de recherche. Évitez les sites Web Flash complets pour maximiser le référencement.

 **Iframe** Oh non, le contenu de l'iframe a été détecté sur cette page



Les cadres peuvent causer des problèmes sur votre page Web car les moteurs de recherche ne vont pas ramper ou indexer le contenu en eux. Évitez les cadres si possible et utilisez une étiquette NoFrames si vous devez les utiliser.

 **Enregistrement de domaines** Combien d'années et de mois



Âge du domaine: Not Available

Date de création: Not Available

Date de mise à jour: Not Available

Date d'expiration: Not Available

L'âge du domaine compte dans une certaine mesure et les domaines plus récents ont généralement du mal à se classer et à obtenir un haut rang dans les résultats de recherche pour leurs premiers mois (selon d'autres facteurs de classement associés). Envisagez d'acheter un nom de domaine de seconde main. Savez-vous que vous pouvez enregistrer votre domaine jusqu'à 10 ans ? Ce faisant, vous montrerez au monde entier que vous êtes sérieux pour votre entreprise.



Pages index  es



Pages index  es dans les moteurs de recherche

0 Page(s)

C'est le nombre de pages que nous avons d  couvert sur votre site Web.

Un petit nombre peut indiquer que les robots sont incapables de d  couvrir vos pages Web, ce qui est une cause fr  quente d'une mauvaise architecture de site et d'un amplificateur; Lien interne, ou vous n'interdisez pas les bots et les moteurs de recherche de l'exploration et de l'amplification Indexation de vos pages.



Compteur de backlinks



Nombre de backlinks sur votre site web

0 Lien(s) Backlink

Les backlinks sont des liens qui indiquent votre site Web    partir d'autres sites Web. Ils sont comme des lettres de recommandation pour votre site.

  tant donn   que ce facteur est crucial pour le r  f  rencement, vous devriez avoir une strat  gie pour am  liorer la quantit   et la qualit   des backlinks.

**URL**

`http://burnabyblacktop.ca`
Longueur: 15 characters

Gardez vos URL limitÃ©es et Ã©vitez les noms de domaine longs lorsque cela est possible.

Une URL descriptive est mieux reconnue par les moteurs de recherche.

Un utilisateur devrait Ãªtre en mesure d'examiner la barre d'adresse et de faire une estimation prÃ©cise du contenu de la page avant de l'atteindre (Par exemple, `http://www.mysite.com/fr/products`).

**Favicon**

 Super, votre site Web a un favicon.

Favicons amÃ©liore la visibilitÃ© d'une marque.

Comme un favicon est particuliÃ¨rement important pour les utilisateurs qui marquent votre site Web, assurez-vous qu'il est conforme Ã votre marque.

**Page 404 personnalisÃ©e**

Super, votre site Web a une page d'erreur 404 personnalisÃ©e.

Lorsqu'un visiteur rencontre une erreur 404 Fichier introuvable sur votre site, vous Ãªtes sur le point de perdre le visiteur que vous avez travaillÃ© si fort Ã obtenir grÃ¢ce aux moteurs de recherche et aux liens de tiers.

La crÃ©ation de votre page d'erreur 404 personnalisÃ©e vous permet de minimiser le nombre de visiteurs perdus de cette faÃ§on.



Taille de la page

187 KB (la moyenne du World Wide Web est de 320 Ko)



Deux des raisons principales pour une augmentation de la taille de la page sont les images et les fichiers JavaScript.

La taille de la page affecte la vitesse de votre site Web; Essayez de maintenir votre taille de page inférieure à 2 Mb.

Astuce: utilisez des images de petite taille et optimisez leur téléchargement avec gzip.



Temps de chargement 0.07 seconde (s)



La vitesse du site est un facteur important pour classer haut dans les résultats de recherche Google et enrichir l'expérience de l'utilisateur.

Ressources: Consultez les didacticiels de développeurs de Google pour obtenir des conseils sur la façon de rendre votre site Web plus rapide.



La langue

Bien, vous avez déclaré votre langue

Langue déclarée: EN-CA



Assurez-vous que votre langue déclarée est identique à la langue détectée par Google

De plus, définissez la langue du contenu dans le code HTML de chaque page.

Disponibilit  de
domaine

Domaines (TLD)	Statut
burnabyblacktop.com	D��j� enregistr��
burnabyblacktop.net	Disponible
burnabyblacktop.org	D��j� enregistr��
burnabyblacktop.biz	D��j� enregistr��
burnabyblacktop.us	Disponible

Enregistrez les diff rentes extensions de votre domaine pour prot ger votre marque des cybersquatters.

Disponibilit  du
Typo

Domaines (TLD)	Statut
vurnabyblacktop.ca	D��j� enregistr��
furnabyblacktop.ca	D��j� enregistr��
gurnabyblacktop.ca	D��j� enregistr��
hurnabyblacktop.ca	D��j� enregistr��
nurnabyblacktop.ca	��chec de la requ�te

Enregistrez les diff rentes fautes de frappe de votre domaine pour prot ger votre marque des cybersquatters.



Confidentialité de votre E-mail



L'adresse e-mail a été trouvée en texte brut !

Nous ne recommandons pas d'ajouter des adresses de courrier électronique / texte lié à vos pages Web.

Comme les robots malveillants grattent le Web à la recherche d'adresses de courrier électronique pour le spam. Au lieu de cela, envisagez d'utiliser un formulaire de contact.



Navigation sécurisée



Le site Web n'est pas listé sur la liste noire et a l'air sûr.

Navigation sécurisée pour identifier les sites Web dangereux et aviser les utilisateurs et les webmasters afin qu'ils puissent se protéger des dommages.




Impressionnant ! Cette page est mobile.
Votre score mobile amical est 80 / 100

Mobile Friendliness se réfère aux aspects d'utilisabilité de votre site Web mobile, que Google utilise comme signal de classement dans les résultats de recherche mobile.



Objets intégrés tels que Flash, Silverlight ou Java. Il ne devrait être utilisé que pour des améliorations spécifiques. Mais évitez d'utiliser des objets intégrés, afin d'accéder à votre contenu sur tous les périphériques.



OUR SERVICES

 English 

Le nombre de personnes utilisant le Mobile Web est énorme; Plus de 75% des consommateurs ont accès aux smartphones. ?

Votre site Web devrait être agréable sur les appareils mobiles les plus populaires.

Astuce: utilisez un outil d'analyse pour suivre l'utilisation mobile de votre site Web.



IP du serveur



IP du serveur	Emplacement du serveur
104.21.16.1	United States Hide IP AddressShow Full IP Address Information Lookup AddressLookup Frequently Asked Questions (FAQ)What is IPV4?IPV4 connect to the internet by using a unique address. This address is usually 203.0.113.181). It has been around for a while but there is a new system IPV6?IPV6 stands for Internet Protocol version 6. It is the latest internet addresses, eight groups of four hexadecimal numbers separated by colo

L'adresse IP de votre serveur a peu d'impact sur votre référencement. Néanmoins, essayez d'héberger votre site Web sur un serveur géographique proche de vos visiteurs. Les moteurs de recherche tiennent compte de la géolocalisation d'un serveur ainsi que de la vitesse du serveur.



Conseils de vitesse



Conseils pour créer des pages HTML à chargement rapide:

- ❌ Dommage, votre site Web contient trop de fichiers CSS.
- ❌ Dommage, votre site Web contient trop de fichiers JavaScript.
- ✅ Parfait, votre site Web n'utilise pas de tables imbriquées.
- ❌ Dommage, votre site utilise des styles en ligne.

La vitesse du site a un impact énorme sur la performance, ce qui affecte l'expérience de l'utilisateur, les taux de conversion et même les classements.

En réduisant les temps de chargement de la page, les utilisateurs sont moins susceptibles de se distraire et les moteurs de recherche sont plus susceptibles de vous récompenser en classant vos pages plus haut dans les SERP.

Les taux de conversion sont beaucoup plus élevés pour les sites Web qui se chargent plus rapidement que leurs concurrents plus lents.



Nous n'avons pas détecté un outil d'analyse installé sur ce site.

Les analyses Web vous permettent de mesurer l'activité des visiteurs sur votre site.

Vous devriez avoir au moins un outil d'analyse installé, mais il peut également être utile d'installer une seconde afin de vérifier les données.



Type de document

Votre page Web doctype est HTML 5



Le Doctype sert à informer les navigateurs sur le type de document utilisé.

Par exemple, quelle version de HTML la page est écrite.

La déclaration d'un doctype aide les navigateurs Web à rendre le contenu correctement.



Validité W3C

W3C non valide



W3C est un consortium qui établit des normes Web.

L'utilisation d'un balisage valide qui ne contient aucune erreur est importante car les erreurs de syntaxe peuvent rendre votre page difficile pour indexer les moteurs de recherche. Exécutez le service de validation du W3C chaque fois que des modifications sont apportées au code de votre site Web.



Codage

L'encodage grand format / langue / caractère est spécifié : UTF-8



La spécification du codage de la langue / du caractère peut empêcher les problèmes de rendu des caractères spéciaux.

Données sociales

Votre statut de média social

 Facebook:  BurnabyBlacktop

 Twitter:  Burnabyblacktop

 Instagram:  Burnaby

Les données sociales se réfèrent aux données que les individus créent et qui sont sciemment et volontairement partagées par elles.

Le coût et les frais généraux ont précédemment rendu cette forme semi-publique de communication inviolable.

Mais les progrès réalisés dans la technologie des réseaux sociaux depuis 2004-2010 ont rendu possibles des concepts plus larges de partage.

Rang de la circulation Pas de classement mondial

Un faible niveau signifie que votre site Web reçoit beaucoup de visiteurs.

Votre Alexa Rank est une bonne estimation du trafic mondial vers votre site Web, bien qu'il ne soit pas 100% précis.

Localisation des visiteurs Votre site Web est populaire dans les pays suivants : **Aucune donnée disponible**

Nous vous recommandons de réserver les noms de domaine pour les pays où votre site Web est populaire.

Cela empêchera les concurrents potentiels d'enregistrer ces domaines et de profiter de votre réputation dans ces pays.

Valeur estimée \$60 USD

Juste une estimation de votre site Web basé sur Alexa Rank.



Liens dans la page



Nous avons trouv   un total de liens 118, y compris les liens internes et externes de votre site

Ancre	Type	Suivre
(778) 855-0513	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
Services	Liens internes	Dofollow
Asphalt Paving	Liens internes	Dofollow
Asphalt Milling/Grinding	Liens internes	Dofollow
Concrete Paving	Liens internes	Dofollow
Residential Concrete Driveway	Liens internes	Dofollow
Concrete Sidewalks	Liens internes	Dofollow
Architectural Concrete	Liens internes	Dofollow
Pothole Repair	Liens internes	Dofollow
Aprons, Speed Bumps & Curbs	Liens internes	Dofollow
Crack Sealing	Liens internes	Dofollow
Seal Coating	Liens internes	Dofollow
Line Painting	Liens internes	Dofollow
Drainage Installation	Liens internes	Dofollow
Driveway Brick Pavers	Liens internes	Dofollow
Asphalt Driveway Paving	Liens internes	Dofollow
Parking Lot Paving	Liens internes	Dofollow
Excavation & Grading	Liens internes	Dofollow
Parkade Membrane	Liens internes	Dofollow
Snow Removal & Salting	Liens internes	Dofollow
Dump Truck Hauling	Liens internes	Dofollow
Water Hauling Services	Liens internes	Dofollow
Industry	Liens internes	Dofollow
Strata	Liens internes	Dofollow
Municipal	Liens internes	Dofollow
Commercial	Liens internes	Dofollow
Residential	Liens internes	Dofollow
Areas Served	Liens internes	Dofollow
Aldergrove	Liens internes	Dofollow
Anmore	Liens internes	Dofollow
Burnaby	Liens internes	Dofollow
Belcarra	Liens internes	Dofollow
Coquitlam	Liens internes	Dofollow
Delta	Liens internes	Dofollow
Langley	Liens internes	Dofollow
Lions Bay	Liens internes	Dofollow
Lynn Valley	Liens internes	Dofollow
Maple Ridge	Liens internes	Dofollow
New Westminster	Liens internes	Dofollow
North Vancouver	Liens internes	Dofollow
Pitt Meadows	Liens internes	Dofollow
Port Coquitlam	Liens internes	Dofollow
Port Moody	Liens internes	Dofollow
Richmond	Liens internes	Dofollow
Surrey	Liens internes	Dofollow
Tsawwassen	Liens internes	Dofollow

Vancouver	Liens internes	Dofollow
West Vancouver	Liens internes	Dofollow
White Rock	Liens internes	Dofollow
Whonnock	Liens internes	Dofollow
Portfolio	Liens internes	Dofollow
Commercial Projects	Liens internes	Dofollow
Residential Projects	Liens internes	Dofollow
Municipal Projects	Liens internes	Dofollow
Strata Projects	Liens internes	Dofollow
FAQ	Liens internes	Dofollow
Asphalt Paving – FAQ	Liens internes	Dofollow
Concrete Paving FAQ	Liens internes	Dofollow
Seal Coating FAQ	Liens internes	Dofollow
Snow Removal FAQ	Liens internes	Dofollow
About Us	Liens internes	Dofollow
Associations and Memberships	Liens internes	Dofollow
Consumer's Choice Award Winners	Liens internes	Dofollow
Bonded Contractor	Liens internes	Dofollow
Charities We Support	Liens internes	Dofollow
Our Team	Liens internes	Dofollow
Careers	Liens internes	Dofollow
Testimonials	Liens internes	Dofollow
Warranty	Liens internes	Dofollow
Contact	Liens internes	Dofollow
Blog	Liens internes	Dofollow
VANCOUVER	Liens internes	Dofollow
RICHMOND	Liens internes	Dofollow
BURNABY	Liens internes	Dofollow
NEW WESTMINSTER	Liens internes	Dofollow
PORT MOODY	Liens internes	Dofollow
WEST VANCOUVER	Liens internes	Dofollow
COQUITLAM	Liens internes	Dofollow
PORT COQUITLAM	Liens internes	Dofollow
PITT MEADOWS	Liens internes	Dofollow
MAPLE RIDGE	Liens internes	Dofollow
NORTH VANCOUVER	Liens internes	Dofollow
DELTA	Liens internes	Dofollow
TSAWWASSEN	Liens internes	Dofollow
WHITE ROCK	Liens internes	Dofollow
SURREY	Liens internes	Dofollow
LANGLEY	Liens internes	Dofollow
ALDERGROVE	Liens internes	Dofollow
WHONNOCK	Liens internes	Dofollow
ANMORE	Liens internes	Dofollow
BELCARRA	Liens internes	Dofollow
LIONS BAY	Liens internes	Dofollow
LYNN VALLEY	Liens internes	Dofollow
Burnaby Blacktop Ltd - Asphalt & Concrete Paving BC - Snow Removal & Salting Services	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens internes	Dofollow
778.855.0513,	Liens internes	Dofollow

Privacy Policy.	Liens internes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
Apply for Financing	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow
Google Reviews	Liens externes	Dofollow
See all reviews	Liens externes	Dofollow
Burnaby Blacktop Ltd.	Liens externes	Dofollow
See all reviews	Liens externes	Dofollow
Apply Now!	Liens externes	Dofollow
No Anchor Text	Liens externes	Dofollow

Bien qu'il n'y ait pas de limite exacte au nombre de liens que vous devez inclure sur une page, la meilleure pratique est d'éviter de dépasser 200 liens.

Les liens passent la valeur d'une page à l'autre, mais la quantité de valeur qui peut être transmise est divisée entre tous les liens d'une page. Cela signifie que l'ajout de liens inutiles permettra de diluer la valeur potentielle attribuée à vos autres liens. L'utilisation de l'attribut Nofollow empêche que la valeur ne soit transmise à la page de liaison, mais il convient de noter que ces liens sont toujours pris en compte lors du calcul de la valeur passée dans chaque lien, de sorte que les liens de Nofollow peuvent également diluer le pagerank.



Liens brisés



Aucun lien brisé n'a été trouvé sur cette page Web

Les liens brisés envoient des utilisateurs à des pages Web non existantes. Ils sont mauvais pour la convivialité, la réputation et le référencement de votre site. Si vous trouvez des liens brisés dans le futur, prenez le temps de remplacer ou de supprimer chacun.