

Verslag van [Flait-aluminum.com](https://flait-aluminum.com)

Gegenereerd op 2023-07-11

introduction

Dit verslag geeft u een overzicht van de belangrijkste onderdelen die de SEO en gebruiksvriendelijkheid van uw pagina kunnen beïnvloeden. De Markering Efficiëntie wordt bepaald door een rang met het maximum van 100. Ons algoritme baseert dit op 70 verschillende criteria inclusief Zoekmachine data, website structuur, website prestatie en meer. Een rang onder de 40 betekent dat er een hoop dat verbeterd moet worden. Een rang boven de 70 is zeer goed en betekent dat uw website goed geoptimaliseerd is. Interne pagina's worden beoordeeld op een schaal van A+ tot E (Met A+ het beste en E het laagste) en wordt gebaseerd op bijna 30 verschillende criteria. Onze verslagen bevatten extra informatie en advies om een website zijn efficiëntie te verbeteren. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Inhoudsopgave

Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Gebruiksvriendelijkheid

Mobiel

Technologie

Bezoekers

Sociaal

Link analyse

iconografie



Goed



Moeilijk om op te lossen



Te verbeteren



Een beetje moeilijk om op te lossen



Foutmeldingen



Makkelijk op te lossen



Onbelangrijk



Geen actie nodig



Titel Label



Aluminum Tread Checkered Plate & Sheet,Aluminum Sheet & Plate,Aluminum Foil,Aluminum Coil - Flait Aluminum

Lengte: 106 Karakter(s)

Het beste is als uw "title tag" tussen de 10 en 70 tekens bevat (Inclusief spaties),

Zorg ervoor dat uw titel expliciet is en uw meest belangrijke trefwoorden bevat.

Weer zeker dat elke pagina een unieke titel heeft.



Meta omschrijving



Henan Flait Aluminum Co., Ltd. (referred to as Flait Aluminum) is a subsidiary of Jialical Mining Group, founded in 2008. Its headquartered is in Zhengzhou, with an office area of 6,165 square meters.

Lengte: 200 Karakter(s)

De Meta Omschrijving bevat tussen de 70 en 160 tekens (inclusief spaties).

Hiermee kunt u beïnvloeden hoe uw webpagina's worden beschreven en weergegeven in zoekresultaten.

Zorg ervoor dat elke pagina een unieke meta omschrijving heeft, die expliciet is en uw meest belangrijke trefwoorden bevat (deze worden dik gedrukt als ze een volledig of een deel overeenkomen met de zoekopdracht van de gebruiker).

Een goede Meta omschrijving werkt als een organische advertentie, dus maak gebruik van verleidelijke berichten die tot actie oproepen om meer verkeer aan te trekken.



Meta Trefwoorden



aluminum tread checkered sheet,aluminum tread checkered plate,aluminum sheet,aluminum plate,aluminum coil, aluminum foil

Meta Trefwoorden zijn een specifieke soort meta tag die in de HTML code van een webpagina voorkomen, deze gebruiken zoekmachines om te ontdekken wat het onderwerp van de pagina is.

Echter, Google maakt geen gebruik van deze meta trefwoorden.

Google Voorbeeld



[Aluminum Tread Checkered Plate & Sheet, Aluminum Sheet & Plate, Aluminum Foil, Aluminum Coil - Flait Aluminum](#)
flait-aluminum.com/

Henan Flait Aluminum Co., Ltd. (referred to as Flait Aluminum) is a subsidiary of Jical Mining Group, founded in 2008. Its headquartered is in Zhengzhou, with an office area of 6,165 square meters.

Dit is een voorbeeld van hoe je "Title Tag" en meta omschrijving er in de Google zoekresultaten eruit ziet.

Hoewel Title tags & Meta omschrijvingen worden gebruikt om de zoekresultaten op te bouwen, kan de zoekmachine hem vervangen als er niet eentje aanwezig is, slecht geschreven of niet relevant aan de pagina.

Title tags en Meta omschrijvingen worden afgesneden als ze te lang zijn, dus het is belangrijk dat je binnen de aanbevolen hoeveelheden tekens te blijven.

<H1>
1

<H2>
6

<H3>
12

<H4>
9

<H5>
0

<H6>
1

<H1> Henan Flait Aluminum Co., Ltd. </H1>
<H2> Aluminum manufacturer in China </H2>
<H2> hot selling products </H2>
<H2> HAVE A QUESTION ? </H2>
<H2> Henan Flait Aluminum Co., Ltd. </H2>
<H2> SERVICES AND SOLUTIONS </H2>
<H2> Latest News </H2>
<H3> 5454 Aluminum Sheet Plate </H3>
<H3> 5754 Aluminum Sheet Plate </H3>
<H3> 5086 Aluminum Coil </H3>
<H3> 8006 Aluminum Foil </H3>
<H3> 5052 Aluminum Sheet Plate </H3>
<H3> 5182 Aluminum Sheet Plate </H3>
<H3> 5252 Aluminum Sheet Plate </H3>
<H3> 5083 Aluminum Coil </H3>
<H3> 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps </H3>
<H3> 5083/5086 marine grade aluminum sheet for ship </H3>
<H3> 1060 O aluminum strip for transformer </H3>
<H3> The difference between 6061 aluminum plate and 6063 aluminum plate </H3>
<H4> Aluminum Sheet </H4>
<H4> Aluminum Coil </H4>
<H4> Aluminum Foil </H4>
<H4> Checkered Aluminum Sheet </H4>
<H4> Bilingual Customer Service </H4>
<H4> Flait Aluminum is a large-scale modern aluminum processing enterprise specializing in the production of aluminum sheets, coils, strips, and foils. </H4>
<H4> LINKS </H4>
<H4> PRODUCTS </H4>
<H4> Contact us </H4>
<H6> We provide manufacturing, processing, packaging, assembly of complete products and logistics, as well as after-sales service and support. </H6>

Gebruik uw trefwoorden in de kopteksten, zorg ervoor dat de hoogste koptekst (H1) uw meest belangrijke trefwoorden bevat. Gebruik nooit uw "title tag" in uw kopteksten.

Hoewel het belangrijk is dat elke pagina een H1 heeft, voeg er nooit meer dan een per pagina toe. Gebruik in plaats daarvan meerdere H2-H6 elementen.

Trefwoorden wolk

aluminum 98 sheet 34 plate 21 good 15 more 11
 checkered 11 alloy 10 used 8 high 8 strip 8
 coil 7 tread 7 flait 7 series 7 corrosion 6

Deze trefwoorden cloud biedt u een inzicht in het gebruik van trefwoorden op uw pagina.

Het is van belang dat u een trefwoordonderzoek doet om een beter begrip te krijgen in wat voor trefwoorden uw doelgroep gebruikt.

Trefwoord Consistentie

Trefwoorden	Freq	Titel	Desc	<H>
aluminum	98	✓	✓	✓
sheet	34	✓	✗	✓
plate	21	✓	✗	✓
good	15	✗	✗	✗
more	11	✗	✗	✗
checkered	11	✓	✗	✓
alloy	10	✗	✗	✗
used	8	✗	✗	✗
high	8	✗	✗	✗
strip	8	✗	✗	✓
coil	7	✓	✗	✓
tread	7	✓	✗	✗
flait	7	✓	✓	✓
series	7	✗	✗	✗
corrosion	6	✗	✗	✗

Deze tabel toont u het belang van een consistent gebruik van uw trefwoorden.

Om u beter zichtbaar te maken in de zoekresultaten raden wij u aan om zoekwoorden te gebruiken in de: Pagina URL, Pagina inhoudt, title tag, Meta omschrijving, Kopteksten, afbeelding Alternatieve tekst, interne link/anker tekst en backlink tekst.

Alt Attribuut

Wij hebben 25 afbeeldingen op deze webpagina gevonden
 12 attributen zijn leeg of missen.

```
/wp-content/uploads/2023/05/logo.png  
/wp-content/uploads/2023/05/banner.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/banner-_02.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/que_pic.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abpic.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/about_03.jpg  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon1.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon2.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon3.png  
/wp-content/uploads/2023/05/nwe2.jpg?v=1685435893  
/wp-content/uploads/2023/05/logo.png  
/wp-content/uploads/2023/06/tele.jpg
```

Alternatieve tekst worden gebruikt als omschrijvingen voor slechtzienden en voor Zoekmachine crawlers, die gebruiken deze informatie om uw afbeeldingen te indexeren en beter zichtbaar te maken op Google Images.

Tekst/HTML verhouding

HTML naar tekst verhouding is: **22.75%**

Tekst inhoud grootte 11402 bytes

Totale HTML grootte 50117 bytes

Code naar tekst verhouding toont het percentage van werkelijke tekst op een pagina vergeleken met de hoeveelheid HTML code. Dit wordt door zoekmachines gebruikt om te berekenen hoe relevant uw webpagina is.

Een hogere code naar tekst verhouding verbetert uw kansen binnen een zoekmachine.

GZIP compressie

GZIP is ingeschakeld!


 Uw webpagina is gecompriemd van 49 KB naar 10 KB (80.3% besparing)

GZIP is een manier om bestanden te verkleinen om zo een sneller netwerk overdracht te creëren.

Het verkleint de web pagina en andere web bestanden tot ongeveer 30% (of minder) van hun totale grootte voordat het verzonden wordt.

 **IP Canonicalization** Uw Domein IP 45.32.103.48 verwijst niet naar flait-aluminum.com


Om dit te controleren voor uw website, voer in de adresbalk van uw browser uw IP adres in en zie of de site laadt.
Het beste is als uw IP adres zich doorverbindt naar een pagina op uw website, of die van uw host.
Als dit niet het geval is moet u een 301 redirect instellen, zodat uw IP adres niet op zoekmachines wordt geïndexeerd.

 **URL herschrijven** We hebben parameters in een groot aantal URLs gevonden


Uw website URL's bevatten onnodige elementen die ze ingewikkeld maken.
Een URL moet makkelijk leesbaar zijn en simpel om te onthouden. Zoekmachines heeft schone URL's nodig met de meest belangrijke trefwoorden.
Schone URL's zijn ook van belang op sociale media, aangezien ze de pagina inhoud kunnen tonen.

 **Laagstreepjes in de URLs** Je gebruikt geen laagstreepjes (zoals_dit_voorbeeld) in je url's


U gebruikt geen laagstreepjes (dit_zijn_laagstreepjes) in uw URL's.
Hoewel google koppeltekens wel als woord afscheiders ziet doet het dit niet voor laagstreepjes.

 **WWW oplossingen** Een verwijzing is in plaats om bezoekers van uw niet-favoriete domein te verwijzen



Het doorsturen van URL's van pagina's die niet uw voorkeur hebben is belangrijk aangezien zoekmachines URL's met en zonder "www" als 2 verschillende pagina's ziet.

 **XML sitemap** Je hebt een XML sitemap bestand!



<http://flait-aluminum.com/sitemap.xml>

Eens sitemap toont alle URL's die beschikbaar zijn voor een zoekmachine crawler en kunnen toegevoegde informatie bevatten zoals uw websites laatste updates, de regelmaat van veranderingen en het belang van URL's. Dit staat toe dat zoekmachines beter over uw pagina kunnen zoeken.

We raden uw aan om voor uw website een XML sitemap te genereren en dit zowel via de Google Search Console en Bing Webmaster Tools te plaatsen. Het is ook van belang dat u de locatie van uw sitemap in het robots.txt bestand plaatst.

 **Robots.txt** je hebt een Robots.txt bestand!



<http://flait-aluminum.com/robots.txt>

Een robots.txt bestand verminderd te toegang voor zoekmachine Crawlers (programma's die over het internet webpagina's opzoeken en indexeert) en kan ze volledige toegang ontzeggen aan bepaalde pagina's. Dit bestand toont ook waar de XML sitemap is geplaatst. U kan uw robots.txt bestand controleren op foutmeldingen via de Google Search Console (voorheen Webmaster Tools) door de "Robots.txt tester" te selecteren onder "crawl". Hiermee kan u individuele pagina's testen zodat googlebot voldoende toegang heeft.

 **Embedded objecten** Geen embedded objecten zijn gedetecteerd op deze pagina


Embedded objecten zoals Flash horen alleen gebruikt te worden voor specifieke verbeteringen.

Hoewel Flash de inhoud er beter uit kan laten zien, kan het niet goed opgenomen worden in zoekmachines. Daarbij wordt vanaf 2020 Flash niet meer ondersteunt

Vermeid het gebruik van Flash om uw SEO te verbeteren.

 **Iframe** Er is geen Iframe content op deze pagina gevonden


Frames kunnen een probleem veroorzaken op uw webpagina aangezien zoekmachines de inhoud hiervan niet meenemen.

Frames worden ook niet volledig ondersteunt in HTML 5. Vermeid het gebruik van frames, of gebruik een NoFrames element als u ze moet gebruiken.

 **Domein registratie** Hoeveel jaren en maanden precies


Domein leeftijd: 0 Years, 123 Days

Datum van aanmaken: 10th-Mar-2023

Datum van updaten: 10th-Mar-2023

Vervaldatum: 10th-Mar-2024

De leeftijd van uw domein is voor een klein deel belangrijk, nieuwere domeinen hebben regelmatig moeite om hogerop te komen in de zoekresultaten voor de eerste paar maanden (dit wordt ook bepaald door andere factoren). U kunt overwegen om een tweedehands domein naam te kopen.

Wist u dat u een domeinnaam voor 10 jaar kan registreren? Hiermee toont u aan dat u serieus bent over uw website.



Geïndexeerde pagina's



Geïndexeerde pagina's in zoekmachines

69 Pagina('s)

Dit is de hoeveelheid pagina's die we op uw website hebben aangetroffen.

Een laag nummer kan betekenen dat bots uw webpagina's niet kan vinden, wat een resultaat kan zijn van een slechte website architectuur en slechte interne links, of onbekend tot u staat u bots niet toe om over uw website te gaan en deze te indexeren.



Backlinks teller



Aantal inkomende links naar uw pagina

0 Inkomende links

Backlinks zijn links die vanaf een andere website naar uw website verwijzen. Deze links zijn als aanbevelingen voor uw website. Backlinks zijn een cruciale factor in de SEO, het beste is om een strategie te hebben die de kwaliteit en hoeveelheid van backlinks verbeterd.



URL



http://flait-aluminum.com

Lengte: 14 leestekens

Houdt uw URL's kort en vermeid lange domein namen indien mogelijk.

een beschrijvende URL wordt beter herkent door zoekmachines.

een gebruiker hoort door naar de adresbalk te kijken een goed idee te krijgen wat de inhoud is van de pagina voordat ze die openen.



Favicon



Uw website heeft een favicon

Een favicon verbeterd een merk zijn zichtbaarheid.

Een favicon is extra van belang in de bladwijzers van gebruikers. Zorg ervoor dat het consistent is binnen uw merk.



Aangepaste 404 pagina



Uw website heeft geen aangepaste 404 error pagina

Wanneer een bezoeker een "404 file not found" foutmelding krijgt op uw site staat u op het punt deze bezoeker kwijt te raken.

Creëer daarom een aangepaste 404 pagina die de gebruiker binnen uw website houdt.



Pagina grootte

48 KB (Wereldwijde grote is gemiddeld 320 Kb)



De twee grootste oorzaken voor een grotere pagina zijn afbeeldingen en JavaScript bestanden.

Paginagrootte bepaald de snelheid van uw website. Probeer daaro dan ook om de pagina grootte onder 2mb te houden.

Gebruik afbeeldingen van een klein formaat en optimaliseer ze door middel van GZIP.



Laad tijd

4.11 Seconde(s)



De snelheid van uw website is een belangrijke factor om hoog binnen Google te scoren en de ervaring voor de gebruiker te verbeteren.



Taal

U heeft de taal van uw website aangeduid

Aangeduide taal: English



Zorg ervoor dat de taal die u heeft aangegeven ook dezelfde is die door Google wordt ontdekt.

Daarbij geef de taal aan in de code van elke HTML pagina.

Domein beschikbaarheid

Domeinen (TLD)	Status
flait-aluminum.net	Beschikbaar
flait-aluminum.org	Is al geregistreerd
flait-aluminum.biz	Is al geregistreerd
flait-aluminum.us	Beschikbaar
flait-aluminum.info	Is al geregistreerd

Registreer de verschillende vormen van uw domeinnaam om cybersquatters (Personen die vergelijkbare domeinnamen opkopen, en ze aan uw willen doorverkopen, of deze doorsturen naar andere web-pagina's) tegen te gaan en uw merk te beschermen.

Typo beschikbaarheid

Domeinen (TLD)	Status
clait-aluminum.com	Beschikbaar
dlait-aluminum.com	Beschikbaar
elait-aluminum.com	Beschikbaar
rlait-aluminum.com	Beschikbaar
tlait-aluminum.com	Beschikbaar

Registreer verschillende typvormen van uw domeinnaam om uw merk te beschermen tegen cybersquatters (Personen die vergelijkbare domeinnamen opkopen, en ze aan uw willen doorverkopen, of deze doorsturen naar andere web-pagina's).



E-mail privacy

Er is een e-mail adres in de text gevonden



We raden het af om e-mail adressen in standaard/linked tekst te plaatsen op uw webpagina.

Schadelijke bots kunnen dit adres kopiëren en er Spam naartoe sturen. Wij raden u een contactformulier aan.



Veilig browsen

Deze website is niet op een zwarte lijst, en ziet er veilig uit om te gebruiken



Safe Browsing wordt gebruikt gebruikt om onveilige websites te identificeren en zodoende gebruikers en webmasters te waarschuwen zodat ze zichzelf kunnen beschermen.



Mobiele toegankelijkheid



Deze pagina is gebruiksvriendelijk op mobiel
Uw mobiele gebruiksvriendelijkheidsscore is 80/100

Mobiele vriendelijkheid bepaald de gebruiksvriendelijkheid van uw mobiele website, Google gebruikt dit om mobiele zoekresultaten te bepalen.



Mobiele compatibiliteit




Er zijn geen embedded objecten gedetecteerd!

Embedded objecten zoals Flash, Silverlight of Java moeten alleen gebruikt worden voor specifieke verbeteringen.
Vermeid het gebruik van deze objecten om ervoor te zorgen dat uw website toegankelijk blijft op alle apparaten.



Aluminum manufacturer in China



De hoeveelheid mensen die het internet op hun mobiel gebruiken is enorm. Over 75 procent van de gebruikers heeft toegang tot een smartphone.

Uw website hoort er goed uit te zien op de meeste mobiele apparaten.

gebruik een analyse tool om het mobiele gebruik van uw pagina te volgen.

Server IP

Server IP	Server locatie
45.32.103.48	//wh.ipaddress.com/a34,193,179,192?u="+encodeURIComponent(docume

Uw server's IP adres heeft weinig impact op uw SEO resultaten. Het is wel van belang dat u uw website op een server host die dichtbij uw gebruikers is. Zoekmachines gebruiken de geografische locatie en website snelheid om uw positie te bepalen.

Snelheid tips

Tips om snel ladende HTML pagina's te autoriseren:

- ✓ Uw website heeft weinig CSS bestanden
- ✓ Uw website heeft weinig JavaScript bestanden.
- ✓ Uw website gebruikt geen geneste tabellen
- ✗ Uw website gebruikt Inline CSS

Website snelheid heeft een groot impact op de prestaties, Google rang, gebruikers ervaring en conversie.

Door pagina laadtijden te verminderen is er minder kans dat bezoekers afgeleid worden en zoekmachines plaatsen u hoger in de zoekresultaten.

De hoeveelheid conversie is aanzienlijk hoger voor websites die sneller laden dan die van de concurrentie.

Analyse

Wij hebben geen analyseer tool gevonden op deze website

Web analyse tools laten u gebruikersactiviteit volgen op uw website.

Het beste is om minstens een analysetool geïnstalleerd te hebben, maar u kunt ook meerdere analyse tools geïnstalleerd hebben om gegevens te kunnen vergelijken.



Doc type



Uw web pagina doctype is HTML 5

De doctype wordt gebruikt om aan webbrowsers an te geven wat voor document type er gebruikt wordt.

Bijvoorbeeld in welke versie HTML de pagina is geschreven.

De doctype declareren helpt webbrowsers om de inhoudt correct te tonen.



W3C Validiteit



W3C is niet gevalideerd

W3C is een groep die de webstandaard bepaalt.

Door correcte markup te gebruiken die geen foutmeldingen bevat is erg belangrijk omdat syntax fouten het moeilijk maakt voor zoekmachines om uw pagina te vinden. Gebruik de W3C validatie service elke keer als u aanpassingen maakt aan uw pagina code.



Encoding





Taal/tekencodering is gespecificeerd UTF-8

De gebruikte taal/tekens aanduiden zorgt ervoor dat er geen fouten ontstaan wanneer er speciale karakters getoond moeten worden op het scherm.

Sociale data

Uw sociale media status

 Facebook:  Profile.php

 Twitter:  Flait

 Instagram:  Flait

Sociale data is data dat individuele gebruikers vrijwillig delen.

De kosten maakte het gebruiken van deze semi-publieke manier van communiceren onhaalbaar.

Maar door de groei van sociale netwerken tussen 2004 en 2010 heeft het gebruik hiervan mogelijk gemaakt.

Verkeer rang Geen wereldwijde rang
⚙️⚙️⚙️

Een lage rang betekent dat uw website veel bezoek krijgt.

Uw Alexa rang is een goede schatting naar hoeveel internationaal verkeer uw website heeft, maar het is niet 100% precies.

Bezoekers lokalisatie Uw website is populair in de volgende landen
⚙️⚙️⚙️

Geen data beschikbaar

We raden het aan om domeinnamen te registreren in de landen waar uw website populair is.

Dit voorkomt mogelijke concurrentie om deze naam te registreren en gebruik te maken van uw reputatie in deze landen.

Geschatte waarde \$60 USD
⚙️⚙️⚙️

Een geschatte waarde van uw website gebaseerd op de Alexa rang



in-pagina links



We hebben 75, zowel interne als externe, links op uw website gevonden

Anker	Type	Volgen
0086-13203837398	interne links	Nofollow
No Anchor Text	interne links	Dofollow
Home	interne links	Dofollow
About us	interne links	Dofollow
What Makes Flait Different	interne links	Dofollow
Contact Us	interne links	Dofollow
Product	interne links	Dofollow
Aluminum Sheet	interne links	Dofollow
5083 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5086 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5454 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5754 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5052 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5182 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
5252 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
6061 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
6063 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
6082 Aluminum Sheet Plate	interne links	Dofollow
Aluminum Coil	interne links	Dofollow
5052 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
5086 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
5083 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
5754 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
3003 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
3105 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
1060 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
1050 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
8011 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
6061 Aluminum Coil	interne links	Dofollow
Aluminum Foil	interne links	Dofollow
8006 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
8011 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
8079 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
5052 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
8021 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
3003 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
3102 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
3004 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
7072 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
1235 Aluminum Foil	interne links	Dofollow
Checkered Aluminum Sheet	interne links	Dofollow
5052 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
5083 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
3003 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
5 Bar Aluminum Checker Plate Sheet	interne links	Dofollow
Aluminum Diamond Tread Plate	interne links	Dofollow

Stucco Embossed Aluminum Coil	interne links	Dofollow
1060 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
6061 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
5754 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	interne links	Dofollow
Application	interne links	Dofollow
News & Blog	interne links	Dofollow
News	interne links	Dofollow
Blog	interne links	Dofollow
No Anchor Text	interne links	Dofollow
Get A Quote	interne links	Nofollow
20 Jun, 2023 News 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps 3105 8011 aluminum sheets are non-heat-treatable alloys made up of aluminum, manganese, and magnesium. 3105 8011 aluminum sheets are two of the most commonly used aluminum alloys for bottle caps. The sheets are available in different sizes, thicknesses, and finishes to meet the requirements of various manufacturing industries. The sheets are typically coated with a protective film, allowing easy painting, printing, or embossing.Click to Order Specification of 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps Alloy Temper Thickness (mm) Width (mm) Length (mm) U.T.S (Mpa) Elongation (%) Earing (%) 3105 H14,H16,H18 0.15-0.50 800-1000 600-1000 125-155 ≥2 ≤2 8011 H14,H16 0.15-0.50 800-1000 600-1000 150-200 ≥1 ≤2 Surface type Plain mill finish aluminum strip DOS oil lubricated finish Chromated finish One side golden/white/red/blue/black, etc other colored, other side protective lacquered both sides clear/transparent lacquered Features of 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps Excellent Corrosion Resistance: The aluminum alloy has excellent corrosion resistance, minimizing the risk of any chemical reactions with the contents of the bottle. Formability: 3105 and 8011 aluminum sheets for bottle caps are highly formable, allowing the material to undergo a wide range of forming processes, including rolling, extrusion, stamping, and punching. High Strength: The aluminum alloy has good...	interne links	Dofollow
08 Jun, 2023 News 5083/5086 marine grade aluminum sheet for ship The article mainly introduces the parameters and characteristics of 5083/5086 ship grade marine aluminum plate.	interne links	Dofollow
07 Jun, 2023 News 1060 O aluminum strip for transformer Transformer aluminum strips are divided into different grades, specifications, and states according to their uses. Common grades are: 1060, 1050, 1050A, 1060, 1070, 1070A, 1350, Temper: O temper, thickness between 0.08-3.00. Mainly used in large transformers, solar energy, power industry, high and low voltage windings of dry-type transformers as conductive materials.Click to Order Aluminum strips and foils for dry-type transformers generally use 1060 O aluminum strips, whose aluminum content reaches more than 99.6%, also known as pure aluminum strips, which belong to a commonly used series in the aluminum strip family. 1060 aluminum strip has good elongation and tensile strength, which can fully meet the conventional processing requirements (stamping, stretching) and high formability. 1060 aluminum strip has high plasticity, corrosion resistance, electrical conductivity and thermal conductivity, but low strength, heat treatment can not strengthen the machinability is not good; can be gas welding, hydrogen atom welding and contact welding, not easy to braze; easy to withstand various pressures Processing and extension, bending. Specification of Specification of 1060 O aluminum strip for transformer Alloy 1060 O aluminum strip Temper O Thickness(mm) 0.2-3.5 Width(mm) 10-1600 Surface treatment Mill finish Electrical Conductivity Transformer made of 1060 O aluminum in annealed condition is guaranteed to be better...	interne links	Dofollow
16 May, 2023 Blog The difference between 6061 aluminum plate and 6063 aluminum plate The 6 series aluminum plate is an aluminum-magnesium-silicon alloy. The representative alloys are 6061, 6063, and 6082. It is an aluminum alloy with magnesium and silicon as the main alloying elements.	interne links	Dofollow
Phone: +86-0371-61933779	interne links	Nofollow
Mobile: +86-13203837398	interne links	Nofollow
Home	interne links	Dofollow
Inquiry	interne links	Dofollow
Español	externe links	Dofollow
No Anchor Text	externe links	Nofollow
No Anchor Text	externe links	Nofollow

No Anchor Text	externe links	Nofollow
No Anchor Text	externe links	Nofollow
No Anchor Text	externe links	Nofollow
W/app:8613203837398	externe links	Nofollow

Er is geen limiet aan de hoeveelheid links die u op uw pagina kan hebben. Maar het beste is om niet meer dan 200 links op uw pagina te hebben.

Er wordt een waarde over de links meegestuurd naar andere pagina's, maar de hoeveelheid waarde die meegestuurd kan worden is verdeelt over alle links op een pagina. Waardoor een grote hoeveelheden links de waarde van een pagina doen verminderen.

Een Nofollow attribuut binnen een link voorkomt dat de waarde van de pagina wordt overgedragen via die link. Maar deze links worden wel nog altijd in rekening genomen wanneer wordt berekend hoeveel waarde elke link heeft. Hierdoor kan nofollow ook de rang van uw pagina verminderen.



Gebroken links



er zijn gebroken links gevonden op deze pagina

[http://flait-aluminum.com/javascript:void\(0\);](http://flait-aluminum.com/javascript:void(0);)

Gebroken links sturen gebruikers naar niet bestaande pagina's. Deze zijn slecht voor de bruikbaarheid van uw website, slecht voor uw reputatie en de SEO. Als u gebroken links aantreft is het van belang dat u deze maakt of verwijdert.