

Revisão de Akhnaton.biz

Criado em 2022-05-25

Introdução

Este relatório fornece uma revisão dos principais fatores que influenciam o SEO e a usabilidade do seu site. O ranking da página inicial é um grau em uma escala de 100 pontos que representa sua Eficácia de Marketing na Internet. O algoritmo baseia-se em 70 critérios, incluindo dados do mecanismo de pesquisa, estrutura do site, desempenho do site e outros. Uma classificação inferior a 40 significa que há muitas áreas para melhorar. Uma classificação acima de 70 é uma boa marca e significa que seu site provavelmente está bem otimizado. As páginas internas são classificadas em uma escala de A + através de E e são baseadas em uma análise de cerca de 30 critérios. Nossos relatórios fornecem conselhos acionáveis para melhorar os objetivos comerciais de um site. Entre em contato conosco para mais informações.

Índice

| | |
|--|-------------|
| Optimização nos resultados de pesquisa | Usabilidade |
| Velocidade | Tecnologias |
| Visitantes | Social |
| Análise de links | |

Iconografia

- | | |
|--|---|
|  Bom |  Difícil de resolver |
|  Melhorar |  Pouco difícil de resolver |
|  Erros |  Fácil de resolver |
|  Não importante |  Não é necessária nenhuma ação |



Tag título

EXHATON ▷ Индустриална автоматизация



Comprimento: 36 Caractere(s)

Idealmente, sua etiqueta de título deve conter entre 10 e 70 caracteres (espaços incluídos).

Certifique-se de que seu título seja explícito e contendo suas palavras-chave mais importantes.

Certifique-se de que cada página tenha um título único.



Meta descrição

Повече от 25 години създаваме цялостни инженерингови решения



Comprimento: 60 Caractere(s)

As descrições Meta AN174 contendo entre 70 e 160 caracteres (espaços incluídos).

Permite que você influencie como suas páginas da web são descritas e exibidas nos resultados de pesquisa.

Certifique-se de que todas as suas páginas da web tenham uma meta descrição única que seja explícita e contenha suas palavras-chave mais importantes (elas aparecem em negrito quando combinam parte ou toda a consulta de pesquisa do usuário).

Um bom meta descrição funciona como uma propaganda orgânica, então use mensagens atraentes com uma chamada clara para a ação para maximizar a taxa de clique.



Palavras-chave

Sem palavras chave



As palavras-chave são um tipo específico de meta-tag que aparecem no código HTML de uma página da Web e ajudam a dizer aos motores de busca quais são os tópicos da página.

No entanto, o Google não pode usar palavras-chave meta.

Este é um exemplo do que o título e a descrição de meta aparecerão nos resultados de pesquisa do Google.

Enquanto as classificações de título e as descrições de meta são usadas para criar as listas de resultados de pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios se forem faltando, não está bem escrito ou não é relevante para o conteúdo da página.

As tags de título e as Descrições de Meta são cortadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer dentro dos limites de caracteres sugeridos.

<H1> Фокусирана кампания с до 25% отстъпка! </H1>

<H2> Weintek сМТ X </H2>

<H2> Какво предлагаме </H2>

<H2> Нашите клиенти </H2>

<H2> Отзиви от клиенти </H2>

<H2> Имате нужда от професионална консултация? </H2>

<H2> Информация </H2>

<H2> Бързи връзки </H2>

<H2> Бюлетин </H2>

<H3> Всичко „до ключ“ в индустриалната автоматизация </H3>

<H3> Иновативни решения и проекти </H3>

<H3> Иновативни решения и проекти </H3>

<H3> Висококачествени продукти на световно доказани производители </H3>

<H3> Промоции </H3>

<H3> Нови продукти </H3>

<H3> Събития </H3>

<H4> Фокусирана кампания с до 25% отстъпка на хващачи, магнитни маси и челюсти SCHUNK </H4>

<H4> Пакет "Индустрия" </H4>

<H4> Наелектризираща промоция с отстъпки и подаръци от WAGO! </H4>

<H4> WAGO PUSH WIRE 2773 – големи възможности в малък корпус </H4>

<H4> In-Sight 3800 – новата мощна и многофункционална система за машинно зрение с изкуствен интелект </H4>

<H4> Най-популярният UPS от APC – сега с още по-издръжлива батерия и по-компактен! </H4>

<H4> EXHATON представи иновативни решения в роботиката </H4>

<H4> EXHATON ви кани на най-голямото техническо изложение в България MachTech & InnoTech Expo 2022! </H4>

<H4> Силата на Deep Learning технологията без сложността </H4>

Use suas palavras-chave nos títulos e verifique se o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave mais importantes. Nunca duplique seu conteúdo de tag de título na sua etiqueta de cabeçalho.

Embora seja importante garantir que cada página tenha uma marca H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use múltiplas etiquetas H2 - H6.

Palavras-chave

на 87 за 67 системи 29 софтуер 20 управление 16
 автоматизация 14 от 12 електрически 12 поле 8 това 8
 научи 7 компоненти 7 контакти 7 защита 7 задължително 7

Esta nuvem de palavras-chave fornece uma visão da frequência do uso de palavras-chave dentro da página. É importante realizar pesquisa de palavras-chave para obter uma compreensão das palavras-chave que o seu público está usando. Existem várias ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis on-line para ajudá-lo a escolher quais palavras-chave para segmentar.


Consistência de palavras-chave

| Palavras-chave | Freq | Título | Descrição | <H> |
|----------------|------|--------|-----------|-----|
| на | 87 | ✓ | ✗ | ✓ |
| за | 67 | ✓ | ✗ | ✓ |
| системи | 29 | ✗ | ✗ | ✗ |
| софтуер | 20 | ✗ | ✗ | ✗ |
| управление | 16 | ✗ | ✗ | ✗ |
| автоматизация | 14 | ✓ | ✗ | ✓ |
| от | 12 | ✗ | ✓ | ✓ |
| електрически | 12 | ✗ | ✗ | ✗ |
| поле | 8 | ✗ | ✗ | ✗ |
| това | 8 | ✗ | ✗ | ✗ |
| научи | 7 | ✗ | ✗ | ✗ |
| компоненти | 7 | ✗ | ✗ | ✗ |
| контакти | 7 | ✗ | ✗ | ✗ |
| защита | 7 | ✗ | ✗ | ✗ |
| задължително | 7 | ✗ | ✗ | ✗ |

Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave.



Para melhorar a chance de classificar bem nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de incluí-la em algumas ou todas as seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag do título, descrição do meta, tags de cabeçalho, atributos da imagem alt, texto de âncora de link interno e texto de âncora de backlink.

 **Atributo Alt**


Encontramos 3 imagens nesta página
 1 atributos ALT estão em vazios ou ausentes

/ehnaton/images/ehnaton_logo.svg

O texto alternativo é usado para descrever imagens para dar aos rastreadores do mecanismo de busca (e aos deficientes visuais). Além disso, mais informações para ajudá-los a entender imagens, o que pode ajudá-los a aparecer nos resultados de pesquisa do Google Imagens.

 **Rácio de Texto/HTML** O rácio de HTML para texto é de: **7.56%**


Tamanho do conteúdo de texto 27347 bytes
Tamanho total de HTML 361594 bytes

Código para proporção de texto representa a porcentagem de texto real em uma página da web em comparação com a porcentagem de código HTML, e é usado pelos mecanismos de pesquisa para calcular a relevância de uma página da Web. Um código mais alto para proporção de texto aumentará suas chances de obter uma melhor classificação nos resultados do mecanismo de busca.

 **Compressão GZIP**


Uau! GZIP Activo.
 A página da Web foi comprimida de 353 KB para 29 (91.8 % total de poupança)

O Gzip é um método de compressão de arquivos (tornando-os menores) para transferências de rede mais rápidas. Permite reduzir o tamanho de páginas da web e quaisquer outros arquivos web típicos para cerca de 30% ou menos do seu tamanho original antes de transferir.

 **IP Canonicalization** Não o seu domínio IP 185.45.67.192 não redireciona para akhnaton.biz



Para verificar isso no seu site, insira seu endereço IP no navegador e veja se seu site é carregado com o endereço IP. Idealmente, o IP deve redirecionar para o URL do seu site ou para uma página do seu provedor de hospedagem de sites. Se não redirecionar, você deve fazer um redirecionamento htaccess 301 para garantir que o IP não seja indexado .

 **URL Rewrite** Boa, todos os URLs parecem limpos e amigáveis



Os URLs do seu site contêm elementos desnecessários que os tornam complicados. Um URL deve ser fácil de ler e lembrar para os usuários. Os mecanismos de pesquisa precisam de URLs para serem limpos e incluir as palavras-chave mais importantes da sua página. URLs limpos também são úteis quando compartilhados em mídias sociais, pois explicam o conteúdo da página.

 **Underscores nos URLs** Ah, você não está usando underscores (isto_sao_underscores) em seus URLs



Ah, você não está usando "underscores" (estes_seridos de tempo) em seus URLs. Enquanto o Google trata os hifens como separadores de palavras, isso não é para sublinhados.



WWW Resolve



Ótimo, um redirecionamento está no lugar para redirecionar o tráfego do seu domínio não preferido.

O redirecionamento de solicitações de um domínio não preferido é importante porque os mecanismos de pesquisa consideram URLs com e sem "www" como dois sites diferentes.



XML Sitemap



Boa, você possui o arquivo XML Sitemap!
<http://akhnaton.biz/sitemap.xml>

Um sitemap lista os URLs disponíveis para o rastreamento e pode incluir informações adicionais, como as atualizações mais recentes do seu site, a frequência das mudanças e a importância dos URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de forma mais inteligente.

Recomendamos que você gere um sitemap XML para o seu site e envie-o para o Google Search Console e as Ferramentas do webmaster do Bing. Também é uma boa prática especificar a localização do seu sitemap em seu arquivo robots.txt.



Robots.txt



Boa, você possui o arquivo Robots.txt!
<http://akhnaton.biz/robots.txt>

Um arquivo robots.txt permite que você restrinja o acesso dos robôs dos mecanismos de pesquisa que rastreiam a web e pode impedir que esses robôs acessem diretórios e páginas específicos. Ele também especifica onde o arquivo do sitemap XML está localizado.

Você pode verificar erros no seu arquivo robots.txt usando o Google Search Console (anteriormente Ferramentas do Google para webmasters) selecionando 'Robots.txt Tester' em 'Rastreamento'. Isso também permite que você teste páginas individuais para garantir que o Googlebot tenha o acesso apropriado.

 **Objetos incorporados** Perfeito, nenhum objeto incorporado foi detectado nesta página



Objetos incorporados, como o Flash. Ele ³ deve ser usado para aprimoramentos específicos.

Embora o conteúdo do Flash geralmente pareça melhor, não pode ser indexado corretamente pelos motores de busca.

Evite sites Flash completos para maximizar o SEO.

 **Iframe** Oh não, conteúdo iframe foi detectado nesta página



Os quadros podem causar problemas em sua página da web, porque os mecanismos de pesquisa não rastreiam ou indexam o conteúdo dentro deles.

Evite quadros sempre que possível e use uma etiqueta NoFrames se você deve usá-los.

 **Registro de Domínio** A informação de domínio do Whois da AN84 pode ajudá-lo a determinar o administrador apropriado, o faturamento e as informações técnicas e de contato.



Idade do domínio: 20 Years, 280 Days

Data da criação: 21st-Oct-2002

Data da actualização: 29th-Aug-2021

Data de expiração: 20th-Oct-2026

A idade do domínio importa, até certo ponto, e os domínios mais recentes geralmente lutam para se indexar e classificar os resultados de pesquisa em seus primeiros meses (dependendo de outros fatores de classificação associados). Considere comprar um nome de domínio de segunda mão.

Você sabe que pode registrar seu domínio por até 10 anos? Ao fazê-lo, você mostrará ao mundo que você é sério sobre sua empresa.



Páginas indexadas



Páginas indexadas nos motores de busca

793 Página (s)

Este é o número de páginas que descobrimos em seu site.

Um número baixo pode indicar que os robôs são incapazes de descobrir suas páginas da web, o que é uma causa comum de uma arquitetura de site ruim e ligação interna, ou você está evitando que o bots e os mecanismos de pesquisa sejam rastreados e indexando suas páginas.



Contagem de Backlinks



Número de backlinks para o seu site

0 Backlink (s)

Backlinks são links que apontam para o seu site a partir de outros sites. Eles são como cartas de recomendação para o seu site.

Como esse fator é crucial para o SEO, você deve ter uma estratégia para melhorar a quantidade e a qualidade dos backlinks.



URL

http://akhnaton.biz
Comprimento: 8 caracteres

Mantenha seus URLs curtos e evite nomes de domínio longos quando possível.

Um URL descritivo é melhor reconhecido pelos motores de busca.

Um usuário deve poder ver a barra de endereços e fazer uma estimativa precisa sobre o conteúdo da página antes de chegar a ela (por exemplo, <http://www.mysite.com/pt/products>).



Favicon

Adicione um favicon, seu site tem um favicon.

Favicons melhora a visibilidade da marca.

Como um favicon é especialmente importante para os usuários que marcam seu site, certifique-se de que é consistente com sua marca.





Página 404 personalizada

Adicione, seu site possui uma página de erro personalizada 404.

Quando um visitante encontra um erro de 404 arquivos não encontrados em seu site, você está prestes a perder o visitante que trabalhou para obter através dos mecanismos de busca e links de terceiros.

Criando sua página de erro personalizada 404, você pode minimizar o número de visitantes perdidos desse jeito.

 **Tamanho da página** 353 KB (máximo de 320 Kb)


Duas das principais razões para um aumento no tamanho da página são imagens e arquivos JavaScript. O tamanho da página afeta a velocidade do seu site; tente manter o tamanho da sua página abaixo de 2 Mb. Dica: use imagens com um tamanho pequeno e otimize seu download com o gzip.

 **Tempo de carregamento** 1.58 segundo(s)


A velocidade do site é um fator importante para classificar alto nos resultados de pesquisa do Google e enriquecer a experiência do usuário. Recursos: Confira os tutoriais de desenvolvedores do Google para obter dicas sobre como fazer seu site funcionar mais rápido.

 **Idioma** Boa, você declarou seu idioma
Idioma declarado: Bulgarian


Verifique se o seu idioma declarado é o mesmo que o idioma detectado pelo Google. Além disso, defina o idioma do conteúdo no código HTML de cada página.

● **Disponibilidade de domínio**
○○○

| Domínios (TLD) | Estado |
|----------------|---------------|
| akhnaton.com | Já registrado |
| akhnaton.net | Já registrado |
| akhnaton.org | Disponível |
| akhnaton.us | Disponível |
| akhnaton.info | Já registrado |

Registre as várias extensões do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.

● **Disponibilidade Typo**
○○○

| Domínios (TLD) | Estado |
|----------------|---------------|
| qkhnaton.biz | Já registrado |
| wkhnaton.biz | Já registrado |
| zkhnaton.biz | Já registrado |
| xkhnaton.biz | Já registrado |
| auhnaton.biz | Já registrado |

Registre os vários erros de digitação do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.



Privacidade email

O endereço de e-mail foi encontrado em texto simples!



Não recomendamos adicionar endereços de texto simples / endereços de e-mail em suas páginas da web.

Como os bots maliciosos scrape a web em busca de endereços de e-mail para spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato.



Browser seguro

O site não está na lista negra e parece seguro usar.



Navegação segura para identificar sites inseguros e notificar usuários e webmasters para que eles possam se proteger de danos.

 **Mobile Friendliness** Impressionante! Esta pÃ¡gina Ã© adaptada para dispositivos mÃ³veis!
 Sua pontuaÃ§Ã£o mobile Ã© de 80 / 100

Mobile Friendliness refere-se aos aspectos de usabilidade do seu site mÃ³vel, que o Google usa como sinal de classificaÃ§Ã£o nos resultados de pesquisa mÃ³vel.

 **Compatibilidade mobile** Objetos incorporados detectados.


Objetos incorporados, como Flash, Silverlight ou Java. Ele sÃ³ deve ser usado para aprimoramentos especÃ­ficos.
Mas evite usar Objetos incorporados, para que seu conteÃºdo possa ser acessado em todos os dispositivos.

Vista mobile




This website stores cookies on your computer. These cookies are used to collect information about how you interact with our website and allow us to remember you. We use this information in order to improve and customize your browsing experience and for analytics and metrics about our visitors both on this website and other media. To find out more about the cookies we use, see our Privacy Policy.

If you decline, your information won't be tracked when you visit this website. A single cookie will be used in your browser to remember your preference not to be tracked.

Accept

Decline



O número de pessoas que usam a Web móvel é enorme; mais de 75% dos consumidores têm acesso a smartphones. ??

Seu site deve ficar bonito nos dispositivos móveis mais populares.

Dica: use uma ferramenta de análise para rastrear o uso de seu site móvel.

Servidor IP





| Servidor IP | Localização do servidor | Fornecedor do servidor |
|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 185.123.190.223 | BulgariaTimezone | SuperHosting.BG Ltd.Organization |

O endereço IP do seu servidor tem pouco impacto em seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um servidor geograficamente próximo aos seus visitantes.

Os motores de busca consideram a localização geográfica de um servidor, bem como a velocidade do servidor.

Dicas de velocidade

Dicas para criar páginas HTML de carregamento rápido:

-  Pior, o seu site tem muitos arquivos CSS.
-  Pior, o seu site possui muitos arquivos de JavaScript.
-  Perfeito, seu site não usa tabelas aninhadas.
-  Pior, seu site está usando estilos inline.

A velocidade do site tem um enorme impacto no desempenho, afetando a experiência do usuário, taxas de conversão e rankings mesmo.

Ao reduzir os tempos de carregamento da página, os usuários têm menos probabilidades de se distrair e os motores de busca são mais propensos a recompensá-lo ao classificar suas páginas mais alto nos SERPs.

As taxas de conversão são muito maiores para sites que carregam mais rápido do que seus concorrentes mais lentos.

Analytics

Não detectamos uma ferramenta de análise instalada neste site.

Web analytics permite medir a atividade do visitante em seu site.

Você deve ter pelo menos uma ferramenta de análise instalada, mas também pode ser bom instalar um segundo para verificar os dados.

 **Tipo de documento** O seu doctype da página da Web é HTML 5



O Doctype é usado para instruir os navegadores da Web sobre o tipo de documento que está sendo usado.

Por exemplo, em que versão do HTML está escrita a página.

Declarar um tipo de documento ajuda os navegadores da web a renderizar o conteúdo corretamente.

 **W3C Validity** W3C não é validado



W3C é um consórcio que define os padrões da web.

Usar marcas válidas que não contêm erros é importante porque os erros de sintaxe podem tornar sua página difícil para indexar os mecanismos de pesquisa. Execute o serviço de validação do W3C sempre que as alterações forem feitas no código do seu site.

 **Codificação** Excelente, a codificação de idioma / caractere é especificada: UTF-8



Especificar codificação de idioma / caractere pode evitar problemas com a renderização de caracteres especiais.

● Dados das redes sociais Seu estado nas redes sociais



Facebook: ✖



Twitter: ✖



Instagram: ✖

Os dados sociais referem-se a dados que os indivíduos criam que são compartilhados de forma consciente e voluntária por eles.

O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.

Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.

 **Rank de tráfego** Sem classificação global


Uma classificação baixa significa que seu site recebe muitos visitantes.

Seu Alexa Rank é uma boa estimativa do tráfego mundial para o seu site, embora não seja 100% exato.

 **Localização do visitante** Seu site é popular nos seguintes países:
 **Nenhum dado disponível**

Recomendamos que você reserve os nomes de domínio para os países onde o seu site é popular.

Isso impedirá que potenciais concorrentes se inscrevam nesses domínios e aproveitem sua reputação nesses países.

 **Valor estimado** \$60 USD


Apenas um valor estimado do seu site com base no ranking do Alexa.

✓ Links na página



Encontramos um total de 181 links incluindo internos & externos no seu site

| Âncora | Tipo | Seguir |
|--|----------------|----------|
| +359 888 000 061 | Links internos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links internos | Dofollow |
| КОНТАКТИ | Links internos | Dofollow |
| Продукти | Links internos | Dofollow |
| Автоматизация и контрол | Links internos | Dofollow |
| Човеко-машинен интерфейс | Links internos | Dofollow |
| Честотни регулатори | Links internos | Dofollow |
| Софтстартери | Links internos | Dofollow |
| Сервозадвижвания | Links internos | Dofollow |
| Индустриални роботи | Links internos | Dofollow |
| Периферия за работи | Links internos | Dofollow |
| Машинно зрение | Links internos | Dofollow |
| Програмируеми контролери | Links internos | Dofollow |
| CNC системи и машини | Links internos | Dofollow |
| Контролери и модули за безопасност | Links internos | Dofollow |
| Системи за енергиен мониторинг | Links internos | Dofollow |
| Телеметрични системи и отдалечени SCADA системи | Links internos | Dofollow |
| Системи за захващане на детайли | Links internos | Dofollow |
| Безопасност на машини | Links internos | Dofollow |
| Електрически компоненти за управление | Links internos | Dofollow |
| Бутони, изключватели, превключватели | Links internos | Dofollow |
| Захранвания и трансформатори | Links internos | Dofollow |
| Интерфейсни, контролни и измервателни релета | Links internos | Dofollow |
| Модули за функционална безопасност | Links internos | Dofollow |
| Контактори и защитни релета | Links internos | Dofollow |
| Моторни пускатели | Links internos | Dofollow |
| Комуникации и интерфейси | Links internos | Dofollow |
| Сензори | Links internos | Dofollow |
| Сигнализация – WERMA | Links internos | Dofollow |
| Сигнализация – Schneider Electric | Links internos | Dofollow |
| Универсални електрически табла | Links internos | Dofollow |
| Електроразпределение | Links internos | Dofollow |
| Електроразпределителни табла | Links internos | Dofollow |
| Защита от пренапрежение и качествено захранване | Links internos | Dofollow |
| Компоненти и системи за корекция на фактора на мощността | Links internos | Dofollow |
| Контактори и защитни релета | Links internos | Dofollow |
| Модулни устройства за монтаж на DIN шина | Links internos | Dofollow |
| Моторни пускатели | Links internos | Dofollow |
| Автоматични прекъсвачи и разединители | Links internos | Dofollow |
| Решения за зареждане на електрически автомобили | Links internos | Dofollow |
| Системи за хващане, затягане и вакуум | Links internos | Dofollow |
| Грипери, сензори и аксесоари | Links internos | Dofollow |
| Инструментодържачи | Links internos | Dofollow |
| Затягащи системи | Links internos | Dofollow |
| Профили и скоби | Links internos | Dofollow |
| Линейни модули | Links internos | Dofollow |
| Вакуумни системи | Links internos | Dofollow |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Уреди за рязане | Links internos | Dofollow |
| Комплект за работ | Links internos | Dofollow |
| Датчици | Links internos | Dofollow |
| Електроразпределение СрН и автоматизация в енергетиката | Links internos | Dofollow |
| Автоматизация на източниците на захранване | Links internos | Dofollow |
| Защитни релета СН | Links internos | Dofollow |
| Комплектни разпределителни устройства (КРУ) СН | Links internos | Dofollow |
| Компоненти за разпределителни уредби средно напрежение | Links internos | Dofollow |
| Системи за енергиен мониторинг СрН | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за управление на мрежата | Links internos | Dofollow |
| Трансформатори СН | Links internos | Dofollow |
| Фабрично сглобени подстанции СН/НН | Links internos | Dofollow |
| Оборудване за външен монтаж | Links internos | Dofollow |
| Критично захранване, охлаждане и ракове | Links internos | Dofollow |
| Защита от пренапрежение и осигуряване на качествено захранване | Links internos | Dofollow |
| Непрекъсваеми токозахранващи устройства (UPS) | Links internos | Dofollow |
| Управление и сигурност на сгради | Links internos | Dofollow |
| Сензори и контролни устройства | Links internos | Dofollow |
| Аварийно осветление за сгради | Links internos | Dofollow |
| Клапани и задвижки | Links internos | Dofollow |
| Корекция на фактора на мощността | Links internos | Dofollow |
| Системи за сграден мениджмънт | Links internos | Dofollow |
| Системи за мониторинг на енергия | Links internos | Dofollow |
| Честотни регулатори за сградна автоматизация | Links internos | Dofollow |
| Системи за домашна автоматизация | Links internos | Dofollow |
| Инсталационни системи и управление | Links internos | Dofollow |
| Гъвкави кабелни системи – FLEXA | Links internos | Dofollow |
| Кабеловодещи вериги | Links internos | Dofollow |
| Аварийно осветление | Links internos | Dofollow |
| Индустриални щепселни съединения | Links internos | Dofollow |
| Многополюсни щепселни съединения | Links internos | Dofollow |
| Електрически ключове, контакти и конзоли Schneider Electric | Links internos | Dofollow |
| Защита на дома | Links internos | Dofollow |
| Инсталационна техника | Links internos | Dofollow |
| Електрически връзки | Links internos | Dofollow |
| Структурно окабеляване | Links internos | Dofollow |
| Шинопроводи и управление на кабелите | Links internos | Dofollow |
| Инсталационни аксесоари | Links internos | Dofollow |
| Електрически инструменти за тестване | Links internos | Dofollow |
| Индустриално осветление | Links internos | Dofollow |
| LED индустриално осветление SANGEL | Links internos | Dofollow |
| Дозиращи системи DOPAG, METER MIX | Links internos | Dofollow |
| Еднокомпонентни системи | Links internos | Dofollow |
| Двуконпонентни системи | Links internos | Dofollow |
| Системи за масла и греси | Links internos | Dofollow |
| Компоненти | Links internos | Dofollow |
| Взривобезопасно оборудване | Links internos | Dofollow |
| Ех щепсели и контакти – SCAME | Links internos | Dofollow |
| Ех изолатори – SCAME | Links internos | Dofollow |
| Ех клемни кутии – SCAME | Links internos | Dofollow |
| Ех контролни кутии | Links internos | Dofollow |
| Ех шкафове | Links internos | Dofollow |
| Ех сигнализация – WERMA | Links internos | Dofollow |

| | | |
|--|----------------|----------|
| Ех инсталационни аксесоари | Links internos | Dofollow |
| Ех бутони и изключватели | Links internos | Dofollow |
| Ех сензори | Links internos | Dofollow |
| Софтуер | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за автоматизация и контрол | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за управление на енергийни мрежи | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за управление на ресурси | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за проектиране разпределението на енергия | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за управление на сгради | Links internos | Dofollow |
| Софтуер СН | Links internos | Dofollow |
| Софтуер за критично захранване, охлаждане и ракове | Links internos | Dofollow |
| Инструменти НАУРА | Links internos | Dofollow |
| Всичко за кабелите | Links internos | Dofollow |
| Работа под напрежение | Links internos | Dofollow |
| Основна програма с инструменти | Links internos | Dofollow |
| Инженеринг | Links internos | Dofollow |
| Автоматизация и контрол | Links internos | Dofollow |
| Машинно зрение | Links internos | Dofollow |
| Индустриален софтуер SCADA | Links internos | Dofollow |
| Автоматизация Mitsubishi Electric | Links internos | Dofollow |
| Безопасност на машини | Links internos | Dofollow |
| Производство на електрически табла | Links internos | Dofollow |
| Индустриални работи | Links internos | Dofollow |
| Дозиращи системи | Links internos | Dofollow |
| CNC системи | Links internos | Dofollow |
| Индустрии | Links internos | Dofollow |
| Минна индустрия | Links internos | Dofollow |
| Транспорт и логистика | Links internos | Dofollow |
| Автомобилна индустрия | Links internos | Dofollow |
| Фармация и медицина | Links internos | Dofollow |
| Дървообработка | Links internos | Dofollow |
| Образование | Links internos | Dofollow |
| Химическа индустрия | Links internos | Dofollow |
| Воден сектор | Links internos | Dofollow |
| Производство на батерии | Links internos | Dofollow |
| Хранително-вкусова промишленост | Links internos | Dofollow |
| Електроника | Links internos | Dofollow |
| Производство на хартия и опаковки | Links internos | Dofollow |
| Центрове за данни | Links internos | Dofollow |
| Енергетика | Links internos | Dofollow |
| Сградна автоматизация | Links internos | Dofollow |
| Циментова промишленост | Links internos | Dofollow |
| Зърнохранилища | Links internos | Dofollow |
| Новини | Links internos | Dofollow |
| Нови продукти | Links internos | Dofollow |
| Акценти | Links internos | Dofollow |
| Събития | Links internos | Dofollow |
| Свободни позиции | Links internos | Dofollow |
| Нашите ценности | Links internos | Dofollow |
| Проекти | Links internos | Dofollow |
| Промоции | Links internos | Dofollow |
| Партньори | Links internos | Dofollow |
| За нас | Links internos | Dofollow |

| | | |
|---|----------------|----------|
| Лазерно гравирание | Links internos | Dofollow |
| научи повече | Links internos | Dofollow |
| научи повече | Links internos | Dofollow |
| Научи повече | Links internos | Dofollow |
| Научи повече | Links internos | Dofollow |
| Научи повече | Links internos | Dofollow |
| Фокусирана кампания с до 25% отстъпка на хващачи, магнитни маси и челюсти SCHUNK | Links internos | Dofollow |
| Пакет "Индустрия" | Links internos | Dofollow |
| Наелектризираща промоция с отстъпки и подаръци от WAGO! | Links internos | Dofollow |
| WAGO PUSH WIRE 2773 – големи възможности в малък корпус | Links internos | Dofollow |
| In-Sight 3800 – новата мощна и многофункционална система за машинно зрение с изкуствен интелект | Links internos | Dofollow |
| Най-популярният UPS от APC – сега с още по-издръжлива батерия и по-компактен! | Links internos | Dofollow |
| ЕХНАТОН представи иновативни решения в роботиката | Links internos | Dofollow |
| ЕХНАТОН ви кани на най-голямото техническо изложение в България MachTech & InnoTech Expo 2022! | Links internos | Dofollow |
| Силата на Deep Learning технологията без сложността | Links internos | Dofollow |
| Общите условия | Links internos | Nofollow |
| Карта на сайта | Links internos | Dofollow |
| Общи условия | Links internos | Dofollow |
| Политика за бисквитките | Links internos | Dofollow |
| Политика за защита на личните данни | Links internos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |
| София 1797, ПК 19, бул. А. Ляпчев 4 | Links externos | Dofollow |
| No Anchor Text | Links externos | Dofollow |

Embora não exista um limite exato para o número de links que você deve incluir em uma página, a melhor prática é evitar o excesso de 200 links.

Os links passam o valor de uma página para outra, mas a quantidade de valor que pode ser aprovada é dividido entre todos os links em uma página. Isso significa que a adição de links desnecessários irá diluir o valor potencial atribuído aos seus outros links.

Usando o atributo Nofollow impede que o valor seja passado para a página de vinculação, mas vale a pena notar que esses links ainda são levados em consideração ao calcular o valor que é passado através de cada link, então os links do Nofollow também podem diluir o pagerank.



Links quebrados



Links quebrados foram encontrados nesta página da web

<http://discovery.ariba.com/profile/AN01436516338>

Links quebrados enviam usuários para páginas da Web não-existentes. Eles são ruins para a usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados no futuro, aproveite o tempo para substituir ou remover cada um.