

# Revisão de Flait-aluminum.com

Criado em 2023-07-11

## Introdução



Este relatório fornece uma revisão dos principais fatores que influenciam o SEO e a usabilidade do seu site. O ranking da página inicial é um grau em uma escala de 100 pontos que representa sua Eficácia de Marketing na Internet. O algoritmo baseia-se em 70 critérios, incluindo dados do mecanismo de pesquisa, estrutura do site, desempenho do site e outros. Uma classificação inferior a 40 significa que há muitas áreas para melhorar. Uma classificação acima de 70 é uma boa marca e significa que seu site provavelmente está bem otimizado. As páginas internas são classificadas em uma escala de A + através de E e são baseadas em uma análise de cerca de 30 critérios. Nossos relatórios fornecem conselhos acionáveis para melhorar os objetivos comerciais de um site. Entre em contato conosco para mais informações.

## Índice

Optimização nos resultados de pesquisa	Usabilidade
Velocidade	Tecnologias
Visitantes	Social
Análise de links	

## Iconografia

- |  |   |
|--|---|
|  Bom            |  Difícil de resolver           |
|  Melhorar       |  Pouco difícil de resolver     |
|  Erros          |  Fácil de resolver             |
|  Não importante |  Não é necessária nenhuma ação |



 **Tag tÃ­tulo**  Aluminum Tread Checkered Plate & Sheet,Aluminum Sheet & Plate,Aluminum Foil,Aluminum Coil - Flait Aluminum

**Comprimento:** 106 Caractere(s)

Idealmente, sua etiqueta de tÃ­tulo deve conter entre 10 e 70 caracteres (espaÃ§os incluÃdos).

Certifique-se de que seu tÃ­tulo Ã© explÃcito e contÃm suas palavras-chave mais importantes.

Certifique-se de que cada pÃgina tenha um tÃ­tulo Ãnico.

 **Meta descriÃ§Ã£o**  Henan Flait Aluminum Co., Ltd. (referred to as Flait Aluminum) is a subsidiary of Jalical Mining Group, founded in 2008. Its headquartered is in Zhengzhou, with an office area of 6,165 square meters.



**Comprimento:** 200 Caractere(s)

As descriÃ§Ães Meta AN174 contÃm entre 70 e 160 caracteres (espaÃ§os incluÃdos).

Permite que vocÃa influencie como suas pÃginas da web sÃo descritas e exibidas nos resultados de pesquisa.

Certifique-se de que todas as suas pÃginas da web tenham uma meta descriÃ§Ão Ãnica que seja explÃcita e contenha suas palavras-chave mais importantes (elas aparecem em negrito quando combinam parte ou toda a consulta de pesquisa do usuÃrio).

Um bom meta A descriÃ§Ão funciona como uma propaganda orgÃnica, entÃo use mensagens atraentes com uma chamada clara para a aÃ§Ão para maximizar a taxa de clique.

 **Palavras-chave**  aluminum tread checkered sheet,aluminum tread checkered plate,aluminum sheet,aluminum plate,aluminum coil, aluminum foil

As palavras-chave sÃo um tipo especÃfico de meta-tag que aparecem no cÃdigo HTML de uma pÃgina da Web e ajudam a dizer aos motores de busca quais sÃo os tÃpicos da pÃgina.

No entanto, o google nÃo pode usar palavras-chave meta.



[Aluminum Tread Checkered Plate & Sheet, Aluminum Sheet & Plate, Aluminum Foil, Aluminum Coil - Flait Aluminum](#)  
[flait-aluminum.com/](http://flait-aluminum.com/)

Henan Flait Aluminum Co., Ltd. (referred to as Flait Aluminum) is a subsidiary of Jalical Mining Group, founded in 2008. Its headquartered is in Zhengzhou, with an office area of 6,165 square meters.

Este é um exemplo do que o título e a descrição de meta aparecerão nos resultados de pesquisa do Google.

Enquanto as classificações de título e as descrições de meta são usadas para criar as listas de resultados de pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios se forem faltando, não está bem escrito ou não é relevante para o conteúdo da página.

As tags de título e as descrições de meta são cortadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer dentro dos limites de caracteres sugeridos.

<H1> Henan Flait Aluminum Co., Ltd. </H1>  
 <H2> Aluminum manufacturer in China </H2>  
 <H2> hot selling products </H2>  
 <H2> HAVE A QUESTION ? </H2>  
 <H2> Henan Flait Aluminum Co., Ltd. </H2>  
 <H2> SERVICES AND SOLUTIONS </H2>  
 <H2> Latest News </H2>  
 <H3> 5454 Aluminum Sheet Plate </H3>  
 <H3> 5754 Aluminum Sheet Plate </H3>  
 <H3> 5086 Aluminum Coil </H3>  
 <H3> 8006 Aluminum Foil </H3>  
 <H3> 5052 Aluminum Sheet Plate </H3>  
 <H3> 5182 Aluminum Sheet Plate </H3>  
 <H3> 5252 Aluminum Sheet Plate </H3>  
 <H3> 5083 Aluminum Coil </H3>  
 <H3> 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps </H3>  
 <H3> 5083/5086 marine grade aluminum sheet for ship </H3>  
 <H3> 1060 O aluminum strip for transformer </H3>  
 <H3> The difference between 6061 aluminum plate and 6063 aluminum plate </H3>  
 <H4> Aluminum Sheet </H4>  
 <H4> Aluminum Coil </H4>  
 <H4> Aluminum Foil </H4>  
 <H4> Checkered Aluminum Sheet </H4>  
 <H4> Bilingual Customer Service </H4>  
 <H4> Flait Aluminum is a large-scale modern aluminum processing enterprise specializing in the production of aluminum sheets, coils, strips, and foils. </H4>  
 <H4> LINKS </H4>  
 <H4> PRODUCTS </H4>  
 <H4> Contact us </H4>  
 <H6> We provide manufacturing, processing, packaging, assembly of complete products and logistics, as well as after-sales service and support. </H6>

Use suas palavras-chave nos títulos e verifique se o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave mais importantes. Nunca duplique seu conteúdo de tag de título na sua etiqueta de cabeçalho.

Embora seja importante garantir que cada página tenha uma marca H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use múltiplas etiquetas H2 - H6.

## Palavras-chave

aluminum 98 sheet 34 plate 21 good 15 more 11  
 checkered 11 alloy 10 used 8 high 8 strip 8  
 coil 7 tread 7 flait 7 series 7 corrosion 6

Esta nuvem de palavras-chave fornece uma visão da frequência do uso de palavras-chave dentro da página. É importante realizar pesquisa de palavras-chave para obter uma compreensão das palavras-chave que o seu público está usando. Existem várias ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis on-line para ajudá-lo a escolher quais palavras-chave para segmentar.

## Consistência de palavras-chave


Palavras-chave	Freq	Título	Descrição	<H>
aluminum	98	✓	✓	✓
sheet	34	✓	✗	✓
plate	21	✓	✗	✓
good	15	✗	✗	✗
more	11	✗	✗	✗
checkered	11	✓	✗	✓
alloy	10	✗	✗	✗
used	8	✗	✗	✗
high	8	✗	✗	✗
strip	8	✗	✗	✓
coil	7	✓	✗	✓
tread	7	✓	✗	✗
flait	7	✓	✓	✓
series	7	✗	✗	✗
corrosion	6	✗	✗	✗

Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave.


Para melhorar a chance de classificar bem nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de incluí-la em algumas ou todas as seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag do título, descrição do meta, tags de cabeçalho, atributos da imagem alt, texto de âncora de link interno e texto de âncora de backlink.

## **Atributo Alt**



Encontramos 25 imagens nesta página  
 12 atributos ALT estão em vazios ou ausentes

```
/wp-content/uploads/2023/05/logo.png  
/wp-content/uploads/2023/05/banner.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/banner-_02.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/que_pic.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abpic.jpg  
/wp-content/uploads/2023/05/about_03.jpg  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon1.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon2.png  
/wp-content/themes/fulaite/images/in_abicon3.png  
/wp-content/uploads/2023/05/nwe2.jpg?v=1685435893  
/wp-content/uploads/2023/05/logo.png  
/wp-content/uploads/2023/06/tele.jpg
```

O texto alternativo  usado para descrever imagens para dar aos rastreadores do mecanismo de busca (e aos deficientes visuais). Além disso, mais informações para ajudá-los a entender imagens, o que pode ajudá-los a aparecer nos resultados de pesquisa do Google Imagens.


## **Rácio de Texto/HTML**



O rácio de HTML para texto  de: **22.75%**

Tamanho do conteúdo de texto 11402 bytes

Tamanho total de HTML 50117 bytes

Código para proporção de texto representa a percentagem de texto real em uma página da web em comparação com a percentagem de código HTML, e  usado pelos mecanismos de pesquisa para calcular a relevância de uma página da Web. Um código mais alto para proporção de texto aumentará suas chances de obter uma melhor classificação nos resultados do mecanismo de busca.



## Compressão GZIP




Uau! GZIP Activo.

✓ A página da Web foi comprimida de 49 KB para 10 (80.3 % total de poupança)


O Gzip é um método de compressão de arquivos (tornando-os menores) para transferências de rede mais rápidas.

Permite reduzir o tamanho de páginas da web e quaisquer outros arquivos web típicos para cerca de 30% ou menos do seu tamanho original antes de transferir .

 **IP Canonicalization** Não o seu domínio IP 45.32.103.48 não redireciona para flait-aluminum.com



Para verificar isso no seu site, insira seu endereço IP no navegador e veja se seu site é carregado com o endereço IP. Idealmente, o IP deve redirecionar para o URL do seu site ou para uma página do seu provedor de hospedagem de sites. Se não redirecionar, você deve fazer um redirecionamento htaccess 301 para garantir que o IP não seja indexado .

 **URL Rewrite** Atenção! Detectamos parâmetros em um número maciço de URLs



Os URLs do seu site contêm elementos desnecessários que os tornam complicados. Um URL deve ser fácil de ler e lembrar para os usuários. Os mecanismos de pesquisa precisam de URLs para serem limpos e incluir as palavras-chave mais importantes da sua página. URLs limpos também são úteis quando compartilhados em mídias sociais, pois explicam o conteúdo da página.

 **Underscores nos URLs** Atente, você não está usando underscores (isto\_sao\_underscores) em seus URLs



Atente, você não está usando "underscores" (estes\_seridos de tempo) em seus URLs. Enquanto o Google trata os hifens como separadores de palavras, isso não é para sublinhados.





### WWW Resolve



Ótimo, um redirecionamento está no lugar para redirecionar o tráfego do seu domínio não preferido.

O redirecionamento de solicitações de um domínio não preferido é importante porque os mecanismos de pesquisa consideram URLs com e sem "www" como dois sites diferentes.



### XML Sitemap



Boa, você possui o arquivo XML Sitemap!  
<http://flait-aluminum.com/sitemap.xml>

Um sitemap lista os URLs disponíveis para o rastreamento e pode incluir informações adicionais, como as atualizações mais recentes do seu site, a frequência das mudanças e a importância dos URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de forma mais inteligente.

Recomendamos que você gere um sitemap XML para o seu site e envie-o para o Google Search Console e as Ferramentas do webmaster do Bing. Também é uma boa prática especificar a localização do seu sitemap em seu arquivo robots.txt.



### Robots.txt



Boa, você possui o arquivo Robots.txt!  
<http://flait-aluminum.com/robots.txt>

Um arquivo robots.txt permite que você restrinja o acesso dos robôs dos mecanismos de pesquisa que rastreiam a web e pode impedir que esses robôs acessem diretórios e páginas específicos. Ele também especifica onde o arquivo do sitemap XML está localizado.

Você pode verificar erros no seu arquivo robots.txt usando o Google Search Console (anteriormente Ferramentas do Google para webmasters) selecionando 'Robots.txt Tester' em 'Rastreamento'. Isso também permite que você teste páginas individuais para garantir que o Googlebot tenha o acesso apropriado.

✔ **Objetos incorporados** Perfeito, nenhum objeto incorporado foi detectado nesta página



Objetos incorporados, como o Flash. Ele <sup>3</sup> deve ser usado para aprimoramentos específicos.

Embora o conteúdo do Flash geralmente pareça melhor, não pode ser indexado corretamente pelos motores de busca.

Evite sites Flash completos para maximizar o SEO.

✔ **Iframe** Perfeito, nenhum conteúdo Iframe foi detectado nesta página



Os quadros podem causar problemas em sua página da web, porque os mecanismos de pesquisa não rastreiam ou indexam o conteúdo dentro deles.

Evite quadros sempre que possível e use uma etiqueta NoFrames se você deve usá-los.

● **Registro de Domínio** A informação de domínio do Whois da AN84 pode ajudá-lo a determinar o administrador apropriado, o faturamento e as informações técnicas e de contato.



Idade do domínio: 0 Years, 123 Days

Data da criação: 10th-Mar-2023

Data da actualização: 10th-Mar-2023

Data de expiração: 10th-Mar-2024

A idade do domínio importa, até certo ponto, e os domínios mais recentes geralmente lutam para se indexar e classificar os resultados de pesquisa em seus primeiros meses (dependendo de outros fatores de classificação associados). Considere comprar um nome de domínio de segunda mão.

Você sabe que pode registrar seu domínio por até 10 anos? Ao fazê-lo, você mostrará ao mundo que você é sério sobre sua empresa.



## Páginas indexadas



Páginas indexadas nos motores de busca

69 Página (s)

Este é o número de páginas que descobrimos em seu site.

Um número baixo pode indicar que os robôs são incapazes de descobrir suas páginas da web, o que é uma causa comum de uma arquitetura de site ruim e ligação interna, ou você está evitando que o bots e os mecanismos de pesquisa sejam rastreados e indexando suas páginas.



## Contagem de Backlinks



Número de backlinks para o seu site

0 Backlink (s)

Backlinks são links que apontam para o seu site a partir de outros sites. Eles são como cartas de recomendação para o seu site. Como esse fator é crucial para o SEO, você deve ter uma estratégia para melhorar a quantidade e a qualidade dos backlinks.



## URL



http://flait-aluminum.com  
**Comprimento:** 14 caracteres

Mantenha seus URLs curtos e evite nomes de domínio longos quando possível.

Um URL descritivo é melhor reconhecido pelos motores de busca.

Um usuário deve poder ver a barra de endereços e fazer uma estimativa precisa sobre o conteúdo da página antes de chegar a ela (por exemplo, <http://www.mysite.com/pt/products>).



## Favicon



 Aviso, seu site tem um favicon.

Favicons melhora a visibilidade da marca.

Como um favicon é especialmente importante para os usuários que marcam seu site, certifique-se de que é consistente com sua marca.





## Página 404 personalizada






Mau, o seu site não tem página de erro personalizada 404.

Quando um visitante encontra um erro de 404 arquivos não encontrados em seu site, você está prestes a perder o visitante que trabalhou para obter através dos mecanismos de busca e links de terceiros.

Criando sua página de erro personalizada 404, você pode minimizar o número de visitantes perdidos desse jeito.

 **Tamanho da página** 48 KB (média na Internet de 320 Kb)  
  

Duas das principais razões para um aumento no tamanho da página são imagens e arquivos JavaScript. O tamanho da página afeta a velocidade do seu site; tente manter o tamanho da sua página abaixo de 2 Mb. Dica: use imagens com um tamanho pequeno e otimize seu download com o gzip.

 **Tempo de carregamento** 4.11 segundo(s)  
  

A velocidade do site é um fator importante para classificar alto nos resultados de pesquisa do Google e enriquecer a experiência do usuário. Recursos: Confira os tutoriais de desenvolvedores do Google para obter dicas sobre como fazer seu site funcionar mais rápido.

 **Idioma** Boa, você declarou seu idioma  
   Idioma declarado: English

Verifique se o seu idioma declarado é o mesmo que o idioma detectado pelo Google. Além disso, defina o idioma do conteúdo no código HTML de cada página.

## Disponibilidade de domínio



Domínios (TLD)	Estado
flait-aluminum.net	Disponível
flait-aluminum.org	Já registrado
flait-aluminum.biz	Já registrado
flait-aluminum.us	Disponível
flait-aluminum.info	Já registrado

Registre as várias extensões do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.

## Disponibilidade Typo



Domínios (TLD)	Estado
clait-aluminum.com	Disponível
dlait-aluminum.com	Disponível
elait-aluminum.com	Disponível
rlait-aluminum.com	Disponível
tlait-aluminum.com	Disponível

Registre os vários erros de digitação do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.



### Privacidade email

O endereço de e-mail foi encontrado em texto simples!



Não recomendamos adicionar endereços de texto simples / endereços de e-mail em suas páginas da web.

Como os bots maliciosos scrape a web em busca de endereços de e-mail para spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato.



### Browser seguro

O site não está na lista negra e parece seguro usar.



Navegação segura para identificar sites inseguros e notificar usuários e webmasters para que eles possam se proteger de danos.

✓ **Mobile Friendliness** Impressionante! Esta pÃ¡gina Ã© adaptada para dispositivos mÃ³veis!  
Sua pontuaÃ§Ã£o mobile Ã© de 80 / 100



Mobile Friendliness refere-se aos aspectos de usabilidade do seu site mÃ³vel, que o Google usa como sinal de classificaÃ§Ã£o nos resultados de pesquisa mÃ³vel.

✓ **Compatibilidade mobile** Perfeito, nenhum objeto incorporado detectado.




Objetos incorporados, como Flash, Silverlight ou Java. Ele sÃ³ deve ser usado para aprimoramentos especÃ­ficos. Mas evite usar Objetos incorporados, para que seu conteÃºdo possa ser acessado em todos os dispositivos.





## Aluminum manufacturer in China



O número de pessoas que usam a Web móvel é enorme; mais de 75% dos consumidores têm acesso a smartphones. ??

Seu site deve ficar bonito nos dispositivos móveis mais populares.

Dica: use uma ferramenta de análise para rastrear o uso de seu site móvel.



## Servidor IP



Servidor IP	LocalizaĂ§Ăo do servidor
45.32.103.48	//wh.ipaddress.com/a34,193,179,192?u="+encodeURIComponent(docum

O endereĂ§o IP do seu servidor tem pouco impacto em seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um servidor geograficamente prĂ3ximo.  
Os motores de busca consideram a localizaĂ§Ăo geogrĂfica de um servidor, bem como a velocidade do servidor.



## Dicas de velocidade



Dicas para criar pĂginas HTML de carregamento rĂpido:

- ✔ Perfeito, o seu site tem poucos arquivos CSS.
- ✔ Perfeito, o seu site tem poucos arquivos JavaScript.
- ✔ Perfeito, seu site nĂo usa tabelas aninhadas.
- ✘ PĂssimo, seu site estĂ usando estilos inline.

A velocidade do site tem um enorme impacto no desempenho, afetando a experiĂncia do usuĂrio, taxas de conversĂo e rankings mesmo.

Ao reduzir os tempos de carregamento da pĂgina, os usuĂrios tĂm menos probabilidades de se distrair e os motores de busca sĂo mais propensos a recompensĂ-lo ao classificar suas pĂginas mais alto nos SERPs.

As taxas de conversĂo sĂo muito maiores para sites que carregam mais rĂpido do que seus concorrentes mais lentos.



## Analytics



NĂo detectamos uma ferramenta de anĂlise instalada neste site.

Web analytics permite medir a atividade do visitante em seu site.

VocĂa deve ter pelo menos uma ferramenta de anĂlise instalada, mas tambĂm pode ser bom instalar um segundo para verificar os dados.

 **Tipo de documento** O seu doctype da página da Web é HTML 5



O Doctype é usado para instruir os navegadores da Web sobre o tipo de documento que está sendo usado.

Por exemplo, em que versão do HTML está escrita a página.

Declarar um tipo de documento ajuda os navegadores da web a renderizar o conteúdo corretamente.

 **W3C Validity** W3C não é validado



W3C é um consórcio que define os padrões da web.

Usar marcas válidas que não contêm erros é importante porque os erros de sintaxe podem tornar sua página difícil para indexar os mecanismos de pesquisa. Execute o serviço de validação do W3C sempre que as alterações forem feitas no código do seu site.

 **Codificação** Excelente, a codificação de idioma / caractere é especificada: UTF-8



Especificar codificação de idioma / caractere pode evitar problemas com a renderização de caracteres especiais.

## ● Dados das redes sociais Seu estado nas redes sociais



 Facebook:  Profile.php

 Twitter:  Flait

 Instagram:  Flait

Os dados sociais referem-se a dados que os indivíduos criam que são compartilhados de forma consciente e voluntária por eles.

O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.

Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.

 **Rank de tráfego** Sem classificação global  


Uma classificação baixa significa que seu site recebe muitos visitantes.

Seu Alexa Rank é uma boa estimativa do tráfego mundial para o seu site, embora não seja 100% exato.

 **Localização do visitante** Seu site é popular nos seguintes países:  
 **Nenhum dado disponível**

Recomendamos que você reserve os nomes de domínio para os países onde o seu site é popular.

Isso impedirá que potenciais concorrentes se inscrevam nesses domínios e aproveitem sua reputação nesses países.

 **Valor estimado** \$60 USD  


Apenas um valor estimado do seu site com base no ranking do Alexa.



## Links na página



Encontramos um total de 75 links incluindo internos & externos no seu site

Âncora	Tipo	Seguir
0086-13203837398	Links internos	Nofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
Home	Links internos	Dofollow
About us	Links internos	Dofollow
What Makes Flait Different	Links internos	Dofollow
Contact Us	Links internos	Dofollow
Product	Links internos	Dofollow
Aluminum Sheet	Links internos	Dofollow
5083 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5086 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5454 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5754 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5052 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5182 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
5252 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
6061 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
6063 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
6082 Aluminum Sheet Plate	Links internos	Dofollow
Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
5052 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
5086 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
5083 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
5754 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
3003 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
3105 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
1060 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
1050 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
8011 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
6061 Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
8006 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
8011 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
8079 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
5052 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
8021 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
3003 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
3102 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
3004 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
7072 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
1235 Aluminum Foil	Links internos	Dofollow
Checkered Aluminum Sheet	Links internos	Dofollow
5052 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
5083 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
3003 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
5 Bar Aluminum Checker Plate Sheet	Links internos	Dofollow
Aluminum Diamond Tread Plate	Links internos	Dofollow

Stucco Embossed Aluminum Coil	Links internos	Dofollow
1060 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
6061 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
5754 Aluminum Tread Checkered Plate Sheet	Links internos	Dofollow
Application	Links internos	Dofollow
News & Blog	Links internos	Dofollow
News	Links internos	Dofollow
Blog	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
Get A Quote	Links internos	Nofollow
20 Jun, 2023 News 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps 3105 8011 aluminum sheets are non-heat-treatable alloys made up of aluminum, manganese, and magnesium. 3105 8011 aluminum sheets are two of the most commonly used aluminum alloys for bottle caps. The sheets are available in different sizes, thicknesses, and finishes to meet the requirements of various manufacturing industries. The sheets are typically coated with a protective film, allowing easy painting, printing, or embossing.Click to Order Specification of 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps Alloy Temper Thickness (mm) Width (mm) Length (mm) U.T.S (Mpa) Elongation (%) Earing (%) 3105 H14,H16,H18 0.15-0.50 800-1000 600-1000 125-155 ≥2 ≤2 8011 H14,H16 0.15-0.50 800-1000 600-1000 150-200 ≥1 ≤2 Surface type Plain mill finish aluminum strip DOS oil lubricated finish Chromated finish One side golden/white/red/blue/black, etc other colored, other side protective lacquered both sides clear/transparent lacquered Features of 3105 8011 aluminum sheet for bottle caps Excellent Corrosion Resistance: The aluminum alloy has excellent corrosion resistance, minimizing the risk of any chemical reactions with the contents of the bottle. Formability: 3105 and 8011 aluminum sheets for bottle caps are highly formable, allowing the material to undergo a wide range of forming processes, including rolling, extrusion, stamping, and punching. High Strength: The aluminum alloy has good...	Links internos	Dofollow
08 Jun, 2023 News 5083/5086 marine grade aluminum sheet for ship The article mainly introduces the parameters and characteristics of 5083/5086 ship grade marine aluminum plate.	Links internos	Dofollow
07 Jun, 2023 News 1060 O aluminum strip for transformer Transformer aluminum strips are divided into different grades, specifications, and states according to their uses. Common grades are: 1060, 1050, 1050A, 1060, 1070, 1070A, 1350, Temper: O temper, thickness between 0.08-3.00. Mainly used in large transformers, solar energy, power industry, high and low voltage windings of dry-type transformers as conductive materials.Click to Order Aluminum strips and foils for dry-type transformers generally use 1060 O aluminum strips, whose aluminum content reaches more than 99.6%, also known as pure aluminum strips, which belong to a commonly used series in the aluminum strip family. 1060 aluminum strip has good elongation and tensile strength, which can fully meet the conventional processing requirements (stamping, stretching) and high formability. 1060 aluminum strip has high plasticity, corrosion resistance, electrical conductivity and thermal conductivity, but low strength, heat treatment can not strengthen the machinability is not good; can be gas welding, hydrogen atom welding and contact welding, not easy to braze; easy to withstand various pressures Processing and extension, bending. Specification of Specification of 1060 O aluminum strip for transformer Alloy 1060 O aluminum strip Temper O Thickness(mm) 0.2-3.5 Width(mm) 10-1600 Surface treatment Mill finish Electrical Conductivity Transformer made of 1060 O alumina in annealed condition is guaranteed to be better...	Links internos	Dofollow
16 May, 2023 Blog The difference between 6061 aluminum plate and 6063 aluminum plate The 6 series aluminum plate is an aluminum-magnesium-silicon alloy. The representative alloys are 6061, 6063, and 6082. It is an aluminum alloy with magnesium and silicon as the main alloying elements.	Links internos	Dofollow
Phone: +86-0371-61933779	Links internos	Nofollow
Mobile: +86-13203837398	Links internos	Nofollow
Home	Links internos	Dofollow
Inquiry	Links internos	Dofollow
Español	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Nofollow
No Anchor Text	Links externos	Nofollow

No Anchor Text  
No Anchor Text  
No Anchor Text  
W/app:8613203837398

Links externos Nofollow  
Links externos Nofollow  
Links externos Nofollow  
Links externos Nofollow

Embora não exista um limite exato para o número de links que você deve incluir em uma página, a melhor prática é evitar o excesso de 200 links.

Os links passam o valor de uma página para outra, mas a quantidade de valor que pode ser aprovada é dividido entre todos os links em uma página. Isso significa que a adição de links desnecessários irá diluir o valor potencial atribuído aos seus outros links.

Usando o atributo Nofollow impede que o valor seja passado para a página de vinculação, mas vale a pena notar que esses links ainda são levados em consideração ao calcular o valor que é passado através de cada link, então os links do Nofollow também podem diluir o pagerank.







## Links quebrados



Links quebrados foram encontrados nesta página da web

[http://flait-aluminum.com/javascript:void\(0\);](http://flait-aluminum.com/javascript:void(0);)

Links quebrados enviam usuários para páginas da Web não-existent. Eles são ruins para a usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados no futuro, aproveite o tempo para substituir ou remover cada um.