

Revisão de Handbud-krakow.pl

Criado em 2024-05-15

Introdução

Este relatório fornece uma revisão dos principais fatores que influenciam o SEO e a usabilidade do seu site. O ranking da página inicial é um grau em uma escala de 100 pontos que representa sua Eficácia de Marketing na Internet. O algoritmo baseia-se em 70 critérios, incluindo dados do mecanismo de pesquisa, estrutura do site, desempenho do site e outros. Uma classificação inferior a 40 significa que há muitas áreas para melhorar. Uma classificação acima de 70 é uma boa marca e significa que seu site provavelmente está bem otimizado. As páginas internas são classificadas em uma escala de A + através de E e são baseadas em uma análise de cerca de 30 critérios. Nossos relatórios fornecem conselhos acionáveis para melhorar os objetivos comerciais de um site. Entre em contato conosco para mais informações.

Índice

Optimização nos resultados de pesquisa	Usabilidade
Velocidade	Tecnologias
Visitantes	Social
Análise de links	

Iconografia

- | | |
|--|---|
|  Bom |  Difícil de resolver |
|  Melhorar |  Pouco difícil de resolver |
|  Erros |  Fácil de resolver |
|  Não importante |  Não é necessária nenhuma ação |

✔ **Tag titulo** Drzwi • Okna • Bramy garaÅowe • Panele podÅogowe • Kraków • Handbud
⚙⚙⚙
Comprimento: 67 Caractere(s)

Idealmente, sua etiqueta de tÃ­tulo deve conter entre 10 e 70 caracteres (espaÃ§os incluÃdos).

Certifique-se de que seu tÃ­tulo Ã© explÃcito e contÃm suas palavras-chave mais importantes.

Certifique-se de que cada pÃgina tenha um tÃ­tulo Ãnico.

✔ **Meta descriÃ§Ã£o** Stolarka ▶ Dystrybucja polskich produktów ▶ Drzwi ▶ Okna ▶ Bramy garaÅowe ▶ Panele podÅogowe ▶ Szybka realizacja zamówienia ▶ Zadzwoń ☎ 12 633 55 45 ▶ Handbud
⚙⚙⚙
Comprimento: 158 Caractere(s)

As descriÃ§Ães Meta AN174 contÃm entre 70 e 160 caracteres (espaÃ§os incluÃdos).

Permite que vocÃa influencie como suas pÃginas da web sÃo descritas e exibidas nos resultados de pesquisa.

Certifique-se de que todas as suas pÃginas da web tenham uma meta descriÃ§Ã£o Ãnica que seja explÃcita e contenha suas palavras-chave mais importantes (elas aparecem em negrito quando combinam parte ou toda a consulta de pesquisa do usuÃrio).

Um bom meta A descriÃ§Ã£o funciona como uma propaganda orgÃnica, entÃo use mensagens atraentes com uma chamada clara para a aÃ§Ã£o para maximizar a taxa de clique.

⊙ **Palavras-chave** Sem palavras chave
⚙⚙⚙

As palavras-chave sÃo um tipo especÃfico de meta-tag que aparecem no cÃdigo HTML de uma pÃgina da Web e ajudam a dizer aos motores de busca quais sÃo os tÃpicos da pÃgina.

No entanto, o google nÃo pode usar palavras-chave meta.



[Drzwi • Okna • Bramy garażowe • Panele podłogowe • Kraków • Handbud handbud-krakow.pl/](#)

Stolarka ▶ Dystrybucja polskich produktów ▶ Drzwi ▶ Okna ▶ Bramy garażowe ▶ Panele podłogowe ▶ Szybka realizacja zamówienia ▶ Zadzwoń ☎ 12 633 55 45 ▶ Handbud

Este é um exemplo do que o título e a descrição de meta aparecerão nos resultados de pesquisa do Google.

Enquanto as classificações de título e as descrições de meta são usadas para criar as listas de resultados de pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios se forem faltando, não estão bem escritos ou não são relevantes para o conteúdo da página.

As tags de título e as descrições de meta são cortadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer dentro dos limites de caracteres sugeridos.

<H1> Drzwi, okna i bramy garażowe </H1>
<H2> Handbud </H2>
<H2> Produkty </H2>
<H2> Przykładowe realizacje </H2>
<H2> Sklep z drzwiami HANDBUD Kraków </H2>
<H2> Drzwi zewnętrzne z montażem Kraków </H2>
<H2> Drzwi wewnętrzne z montażem Kraków </H2>
<H2> Drzwi wewnętrzne z montażem Kraków </H2>
<H4> Prowadzimy firmę od 1999 roku </H4>
<H4> NOVA – CELL </H4>
<H4> NOVA – SYNCHRO </H4>
<H4> T-PASSIVE ENERGY </H4>
<H4> THERMO PRIME 75 </H4>
<H4> GERDA STAR 60 </H4>
<H4> GERDA PREMIUM 60 </H4>
<H4> BRAMY SEGMENTOWE </H4>
<H4> DELTA PERFECT 68X </H4>
<H4> DELTA SPECIAL 68SL </H4>
<H4> DELTA MAGNUM 56K </H4>
<H5> Strona korzysta z plików Cookies. </H5>

Use suas palavras-chave nos títulos e verifique se o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave mais importantes. Nunca duplique seu conteúdo de tag de título na sua etiqueta de cabeçalho.

Embora seja importante garantir que cada página tenha uma marca H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use múltiplas etiquetas H2 - H6.

Palavras-chave

drzwi 10 się 5 które 3 wewnętrznych 3 także 3
 gerda 3 delta 3 zewnętrzne 3 montażem 3 oferujemy 3
 komfort 2 tylko 2 wewnętrzne 2 naszych 2 twojego 2

Esta nuvem de palavras-chave fornece uma visão da frequência do uso de palavras-chave dentro da página. É importante realizar pesquisa de palavras-chave para obter uma compreensão das palavras-chave que o seu público está usando. Existem várias ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis on-line para ajudá-lo a escolher quais palavras-chave para segmentar.

Consistência de palavras-chave

Palavras-chave	Freq	Título	Descrição	<H>
drzwi	10	✓	✓	✓
się	5	✗	✗	✗
które	3	✗	✗	✗
wewnętrznych	3	✗	✗	✗
także	3	✗	✗	✗
gerda	3	✗	✗	✓
delta	3	✗	✗	✓
zewnętrzne	3	✗	✗	✓
montażem	3	✗	✗	✓
oferujemy	3	✗	✗	✗
komfort	2	✗	✗	✗
tylko	2	✗	✗	✗
wewnętrzne	2	✗	✗	✓
naszych	2	✗	✗	✗
twojego	2	✗	✗	✗

Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave.

Para melhorar a chance de classificar bem nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de incluí-la em algumas ou todas as seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag do título, descrição do meta, tags de cabeçalho, atributos da imagem alt, texto de âncora de link interno e texto de âncora de backlink.

Encontramos 64 imagens nesta página
 64 atributos ALT estão em vazios ou ausentes

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20598%20228'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 155 285 168"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/xcropped-logo5-1.png.pagespeed.ic.DaG7dGEpGO.png>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201920%201080'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 200 285 213"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2024/04/Promocja-Gerdanasza.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20900'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 244 285 257"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-17.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20492'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 288 285 301"/>
https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/xRectangle-dsa15.jpg.pagespeed.ic.krEP_SXJ7-.jpg

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20954'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 331 285 344"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-52.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20954'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 375 285 388"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Group-50.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20956'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 420 285 433"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-39.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20954'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 464 285 477"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-51.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%201600%20956'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 508 285 521"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-61.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20400%20250'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 552 285 565"/>
https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xdcz-3594-v3-unipro-antracyt-sandgrain-deco-145-antracyt.jpg.pagespeed.ic.T_KW4os2Um.jpg

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20424%20900'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 609 285 622"/>
https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/xn1_02.png.pagespeed.ic.r582Lw7v_3.jpg

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20426%20900'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 653 285 666"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/SYNCHRO-S1.png>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20725%20849'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 698 285 711"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/01/xOKNO-T-ENERGY.jpg.pagespeed.ic.MWrzU6zJgW.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20613%20830'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 742 285 755"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xtermo-prime-gl.jpg.pagespeed.ic.N2MiBMglPn.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20613%20774'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 786 285 799"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xSTAR-60.jpg.pagespeed.ic.ssxVkJZP8kt.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20613%20774'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 830 285 843"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xPREMIUM-60.jpg.pagespeed.ic.2IL5nhByLn.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20605%20365'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 874 285 887"/>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xgrupa-bramy-unitherm-2.jpg.pagespeed.ic.Idht4jOiYI.jpg>

data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'%20viewBox='0%200%20628%20771'%3E%3C/svg%3E%3Cimg alt="" data-bbox="268 918 285 931"/>

https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xperfect-nc.jpg.pagespeed.ic.frZlBX_UyQ.jpg

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%20595%20744%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xskrzydlo-special-68.jpg.pagespeed.ic.iKNzQBdg.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%20661%20775%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/12/xmagnum-nc.jpg.pagespeed.ic.b8x7iM7xXp.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%202560%201707%3E%3C/svg%3E>
https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_296388918-scaled.jpeg

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%202560%201707%3E%3C/svg%3E>
https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/AdobeStock_317253915-scaled.jpeg

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20900%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-17.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20900%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-15.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201428%201600%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-47.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20900%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-18.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20954%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-41.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20593%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/xRectangle-38.jpg.pagespeed.ic.Jj4u1wmPOz.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201428%201600%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-49.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20956%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-61.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%201600%20954%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2020/11/Rectangle-52.jpg>

<data:image/svg+xml,%3Csvg%20xmlns=http://www.w3.org/2000/svg%20viewBox=0%200%20598%20228%3E%3C/svg%3E>
<https://handbud-krakow.pl/wp-content/uploads/2021/02/xcropped-logo5-1.png.pagespeed.ic.DaG7dGEpGO.png>

O texto alternativo Ã© usado para descrever imagens para dar aos rastreadores do mecanismo de busca (e aos deficientes visuais). AlÃ©m disso, mais informaÃ§Ãµes para ajudÃ-los a entender imagens, o que pode ajudÃ-los a aparecer nos resultados de pesquisa do Google Imagens.

 **Racio de Texto/HTML** O ratio de HTML para texto é de: **5.06%**



Tamanho do conteúdo de texto 4041 bytes

Tamanho total de HTML 79897 bytes

Código para proporção de texto representa a porcentagem de texto real em uma página da web em comparação com a porcentagem de código HTML, e é usado pelos mecanismos de pesquisa para calcular a relevância de uma página da Web. Um código mais alto para proporção de texto aumentará suas chances de obter uma melhor classificação nos resultados do mecanismo de busca.

 **Compressão GZIP** Uau! GZIP Activo.




 A página da Web foi comprimida de 69 KB para 15 (78.8 % total de poupança)

O Gzip é um método de compressão de arquivos (tornando-os menores) para transferências de rede mais rápidas. Permite reduzir o tamanho de páginas da web e quaisquer outros arquivos web típicos para cerca de 30% ou menos do seu tamanho original antes de transferir.

 **IP Canonicalization** Não o seu domínio IP 85.128.237.99 não redireciona para handbud-krakow.pl




Para verificar isso no seu site, insira seu endereço IP no navegador e veja se seu site é carregado com o endereço IP. Idealmente, o IP deve redirecionar para o URL do seu site ou para uma página do seu provedor de hospedagem de sites. Se não redirecionar, você deve fazer um redirecionamento htaccess 301 para garantir que o IP não seja indexado .

 **URL Rewrite** Boa, todos os URLs parecem limpos e amigáveis



Os URLs do seu site contêm elementos desnecessários que os tornam complicados. Um URL deve ser fácil de ler e lembrar para os usuários. Os mecanismos de pesquisa precisam de URLs para serem limpos e incluir as palavras-chave mais importantes da sua página. URLs limpos também são úteis quando compartilhados em mídias sociais, pois explicam o conteúdo da página.

 **Underscores nos URLs** Oh não, você está usando underscores (isto_sao_underscores) em seus URLs



Atenção, você não está usando "underscores" (estes_seridos de tempo) em seus URLs. Enquanto o Google trata os hifens como separadores de palavras, isso não é para sublinhados.



WWW Resolve



Ótimo, um redirecionamento est no lugar para redirecionar o trfego do seu domnio no preferido.

O redirecionamento de solicitaes de um domnio no preferido  importante porque os mecanismos de pesquisa consideram URLs com e sem "www" como dois sites diferentes.



XML Sitemap



Boa, voc possui o arquivo XML Sitemap!
<http://handbud-krakow.pl/sitemap.xml>

Um sitemap lista os URLs disponveis para o rastreamento e pode incluir informaes adicionais, como as atualizaes mais recentes do seu site, a freqncia das mudanas e a importncia dos URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de forma mais inteligente.

Recomendamos que voc gere um sitemap XML para o seu site e envie-o para o Google Search Console e as Ferramentas do webmaster do Bing. Tambm  uma boa prtica especificar a localizao do seu sitemap em seu arquivo robots.txt.



Robots.txt



Boa, voc possui o arquivo Robots.txt!
<http://handbud-krakow.pl/robots.txt>

Um arquivo robots.txt permite que voc restrinja o acesso dos robs dos mecanismos de pesquisa que rastreiam a web e pode impedir que esses robs acessem diretrios e pginas especficos. Ele tambm especifica onde o arquivo do sitemap XML est localizado.

Voc pode verificar erros no seu arquivo robots.txt usando o Google Search Console (anteriormente Ferramentas do Google para webmasters) selecionando 'Robots.txt Tester' em 'Rastreamento'. Isso tambm permite que voc teste pginas individuais para garantir que o Googlebot tenha o acesso apropriado.

✔ **Objetos incorporados** Perfeito, nenhum objeto incorporado foi detectado nesta página



Objetos incorporados, como o Flash. Ele ³ deve ser usado para aprimoramentos específicos.

Embora o conteúdo do Flash geralmente pareça melhor, não pode ser indexado corretamente pelos motores de busca.

Evite sites Flash completos para maximizar o SEO.

✔ **Iframe** Perfeito, nenhum conteúdo Iframe foi detectado nesta página



Os quadros podem causar problemas em sua página da web, porque os mecanismos de pesquisa não rastreiam ou indexam o conteúdo dentro deles.

Evite quadros sempre que possível e use uma etiqueta NoFrames se você deve usá-los.

● **Registro de Domínio** A informação de domínio do Whois da AN84 pode ajudá-lo a determinar o administrador apropriado, o faturamento e as informações técnicas e de contato.



Idade do domínio: 12 Years, 113 Days

Data da criação: 23rd-Jan-2012

Data da actualização: 23rd-Jan-2024

Data de expiração: 23rd-Jan-2025

A idade do domínio importa, até certo ponto, e os domínios mais recentes geralmente lutam para se indexar e classificar os resultados de pesquisa em seus primeiros meses (dependendo de outros fatores de classificação associados). Considere comprar um nome de domínio de segunda mão.

Você sabe que pode registrar seu domínio por até 10 anos? Ao fazê-lo, você mostrará ao mundo que você é sério sobre sua empresa.



Páginas indexadas



Páginas indexadas nos motores de busca

0 Página (s)

Este é o número de páginas que descobrimos em seu site.

Um número baixo pode indicar que os robôs são incapazes de descobrir suas páginas da web, o que é uma causa comum de uma arquitetura de site ruim e ligação interna, ou você está evitando que o bots e os mecanismos de pesquisa sejam rastreados e indexando suas páginas.



Contagem de Backlinks



Número de backlinks para o seu site

0 Backlink (s)

Backlinks são links que apontam para o seu site a partir de outros sites. Eles são como cartas de recomendação para o seu site. Como esse fator é crucial para o SEO, você deve ter uma estratégia para melhorar a quantidade e a qualidade dos backlinks.



URL

`http://handbud-krakow.pl`
Comprimento: 14 caracteres

Mantenha seus URLs curtos e evite nomes de domínio longos quando possível.

Um URL descritivo é melhor reconhecido pelos motores de busca.

Um usuário deve poder ver a barra de endereços e fazer uma estimativa precisa sobre o conteúdo da página antes de chegar a ela (por exemplo, `http://www.mysite.com/pt/products`).



Favicon

Adicione um favicon, seu site tem um favicon.

Favicons melhora a visibilidade da marca.

Como um favicon é especialmente importante para os usuários que marcam seu site, certifique-se de que é consistente com sua marca.



Página 404 personalizada

Adicione, seu site possui uma página de erro personalizada 404.

Quando um visitante encontra um erro de 404 arquivos não encontrados em seu site, você está prestes a perder o visitante que trabalhou para obter através dos mecanismos de busca e links de terceiros.

Criando sua página de erro personalizada 404, você pode minimizar o número de visitantes perdidos desse jeito.

✔ **Tamanho da página** 70 KB (média na Internet de 320 Kb)
⚙️⚙️⚙️

Duas das principais razões para um aumento no tamanho da página são imagens e arquivos JavaScript. O tamanho da página afeta a velocidade do seu site; tente manter o tamanho da sua página abaixo de 2 Mb. Dica: use imagens com um tamanho pequeno e otimize seu download com o gzip.

✔ **Tempo de carregamento** 0.69 segundo(s)
⚙️⚙️⚙️

A velocidade do site é um fator importante para classificar alto nos resultados de pesquisa do Google e enriquecer a experiência do usuário. Recursos: Confira os tutoriais de desenvolvedores do Google para obter dicas sobre como fazer seu site funcionar mais rápido.

✔ **Idioma** Boa, você declarou seu idioma
⚙️⚙️⚙️ Idioma declarado: PL-PL

Verifique se o seu idioma declarado é o mesmo que o idioma detectado pelo Google. Além disso, defina o idioma do conteúdo no código HTML de cada página.

Disponibilidade de domínio



Domínios (TLD)	Estado
handbud-krakow.com	Disponível
handbud-krakow.net	Disponível
handbud-krakow.org	Já registrado
handbud-krakow.biz	Já registrado
handbud-krakow.us	Disponível

Registre as várias extensões do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.

Disponibilidade Typo



Domínios (TLD)	Estado
bandbud-krakow.pl	Disponível
gandbud-krakow.pl	Disponível
tandbud-krakow.pl	Disponível
yandbud-krakow.pl	Disponível
uandbud-krakow.pl	Disponível

Registre os vários erros de digitação do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.



Privacidade email

O endereço de e-mail foi encontrado em texto simples!



Não recomendamos adicionar endereços de texto simples / endereços de e-mail em suas páginas da web.

Como os bots maliciosos scrape a web em busca de endereços de e-mail para spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato.




Browser seguro

O site não está na lista negra e parece seguro usar.



Navegação segura para identificar sites inseguros e notificar usuários e webmasters para que eles possam se proteger de danos.

 **Mobile Friendliness** Oh, nÃ£o! Esta pÃ¡gina nÃ£o estÃ¡ preparada para mobile.
Sua pontuaÃ§Ã£o mobile Ã© de 0 / 100



Mobile Friendliness refere-se aos aspectos de usabilidade do seu site mÃ³vel, que o Google usa como sinal de classificaÃ§Ã£o nos resultados de pesquisa mÃ³vel.

 **Compatibilidade mobile** Perfeito, nenhum objeto incorporado detectado.



Objetos incorporados, como Flash, Silverlight ou Java. Ele sÃ³ deve ser usado para aprimoramentos especÃ­ficos.
Mas evite usar Objetos incorporados, para que seu conteÃºdo possa ser acessado em todos os dispositivos.

Vista mobile



O número de pessoas que usam a Web móvel é enorme; mais de 75% dos consumidores têm acesso a smartphones. ??

Seu site deve ficar bonito nos dispositivos móveis mais populares.

Dica: use uma ferramenta de análise para rastrear o uso de seu site móvel.



Servidor IP



Servidor IP	LocalizaĂŁo do servidor
85.128.237.99	//wh.ipaddress.com/a34,193,179,192?u="+encodeURIComponent(docu

O endereĂŁo IP do seu servidor tem pouco impacto em seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um servidor geograficamente prĂ3ximo.
Os motores de busca consideram a localizaĂŁo geogrĂ1fica de um servidor, bem como a velocidade do servidor.



Dicas de velocidade



Dicas para criar pĂ1ginas HTML de carregamento rĂ1pido:

- ✘ PĂ3ssimo, o seu site tem muitos arquivos CSS.
- ✘ PĂ3ssimo, o seu site possui muitos arquivos de JavaScript.
- ✔ Perfeito, seu site nĂ1o usa tabelas aninhadas.
- ✘ PĂ3ssimo, seu site estĂ1 usando estilos inline.

A velocidade do site tem um enorme impacto no desempenho, afetando a experiĂ1ncia do usuĂ1rio, taxas de conversĂ1o e rankings mesmo.

Ao reduzir os tempos de carregamento da pĂ1gina, os usuĂ1rios tĂ1m menos probabilidades de se distrair e os motores de busca sĂ1o mais propensos a recompensĂ1-lo ao classificar suas pĂ1ginas mais alto nos SERPs.

As taxas de conversĂ1o sĂ1o muito maiores para sites que carregam mais rĂ1pido do que seus concorrentes mais lentos.



Analytics



NĂ1o detectamos uma ferramenta de anĂ1lise instalada neste site.

Web analytics permite medir a atividade do visitante em seu site.

VocĂ1a deve ter pelo menos uma ferramenta de anĂ1lise instalada, mas tambĂ1m pode ser bom instalar um segundo para verificar os dados.



Tipo de documento

O seu doctype da página da Web é HTML 5



O Doctype é usado para instruir os navegadores da Web sobre o tipo de documento que está sendo usado.

Por exemplo, em que versão do HTML está escrita a página.

Declarar um tipo de documento ajuda os navegadores da web a renderizar o conteúdo corretamente.



W3C Validity

W3C não é validado



W3C é um consórcio que define os padrões da web.

Usar marcas válidas que não contêm erros é importante porque os erros de sintaxe podem tornar sua página difícil para indexar os mecanismos de pesquisa. Execute o serviço de validação do W3C sempre que as alterações forem feitas no código do seu site.



Codificação

Excelente, a codificação de idioma / caractere é especificada: UTF-8



Especificar codificação de idioma / caractere pode evitar problemas com a renderização de caracteres especiais.

● Dados das redes sociais Seu estado nas redes sociais



 Facebook:  FHU



 Twitter: 

 Instagram: 

Os dados sociais referem-se a dados que os indivíduos criam que são compartilhados de forma consciente e voluntária por eles.



O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.

Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.

 **Rank de tráfego** Sem classificação global


Uma classificação baixa significa que seu site recebe muitos visitantes.

Seu Alexa Rank é uma boa estimativa do tráfego mundial para o seu site, embora não seja 100% exato.

 **Localização do visitante** Seu site é popular nos seguintes países:
 **Nenhum dado disponível**

Recomendamos que você reserve os nomes de domínio para os países onde o seu site é popular.

Isso impedirá que potenciais concorrentes se inscrevam nesses domínios e aproveitem sua reputação nesses países.

 **Valor estimado** \$60 USD


Apenas um valor estimado do seu site com base no ranking do Alexa.

✓ Links na página



Encontramos um total de 40 links incluindo internos & externos no seu site

Âncora	Tipo	Seguir
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
O nas	Links internos	Dofollow
Produkty	Links internos	Dofollow
Cenniki	Links internos	Dofollow
PORADY	Links internos	Dofollow
Kontakt	Links internos	Dofollow
SERWIS	Links internos	Dofollow
NA STARE OŚCIEŻNICE	Links internos	Dofollow
Zadzwoń 12 633 55 45	Links internos	Dofollow
Drzwi wejściowe	Links internos	Dofollow
Drzwi wewnętrzne	Links internos	Dofollow
Okna pcv	Links internos	Dofollow
Panele podłogowe	Links internos	Dofollow
Bramy garażowe	Links internos	Dofollow
Drzwi Antywłamaniowe	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
12 633 55 45	Links internos	Dofollow
Odowiedź nas na Facebooku	Links externos	Dofollow

Embora não exista um limite exato para o número de links que você deve incluir em uma página, a melhor prática é evitar o excesso de 200 links.

Os links passam o valor de uma página para outra, mas a quantidade de valor que pode ser aprovada é dividido entre todos os links em uma página. Isso significa que a adição de links desnecessários irá diluir o valor potencial atribuído aos seus outros links.

Usando o atributo Nofollow impede que o valor seja passado para a página de vinculação, mas vale a pena notar que esses links ainda são levados em consideração ao calcular o valor que é passado através de cada link, então os links do Nofollow também podem diluir o pagerank.



Links quebrados



Nenhum link quebrado foi encontrado nesta página da web

Links quebrados enviam usuários para páginas da Web não-existent. Eles são ruins para a usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados no futuro, aproveite o tempo para substituir ou remover cada um.