

Revisão de Jpttools.com

Criado em 2024-03-06

Introdução

Este relatório fornece uma revisão dos principais fatores que influenciam o SEO e a usabilidade do seu site. O ranking da página inicial é um grau em uma escala de 100 pontos que representa sua Eficiência de Marketing na Internet. O algoritmo baseia-se em 70 critérios, incluindo dados do mecanismo de pesquisa, estrutura do site, desempenho do site e outros. Uma classificação inferior a 40 significa que há muitas áreas para melhorar. Uma classificação acima de 70 é uma boa marca e significa que seu site provavelmente está bem otimizado. As páginas internas são classificadas em uma escala de A + através de E e são baseadas em uma análise de cerca de 30 critérios. Nossos relatórios fornecem conselhos acionáveis para melhorar os objetivos comerciais de um site. Entre em contato conosco para mais informações.

Índice

Optimização nos resultados de pesquisa	Usabilidade
Velocidade	Tecnologias
Visitantes	Social
Análise de links	

Iconografia

- | | |
|--|---|
|  Bom |  Difícil de resolver |
|  Melhorar |  Pouco difícil de resolver |
|  Erros |  Fácil de resolver |
|  Não importante |  Não é necessária nenhuma ação |



 **Tag título** Buy Power and Hand Tools at the Best Prices Online in India – JPT Tools


Comprimento: 91 Caractere(s)

Idealmente, sua etiqueta de título deve conter entre 10 e 70 caracteres (espaços incluídos).

Certifique-se de que seu título seja explícito e contendo suas palavras-chave mais importantes.

Certifique-se de que cada página tenha um título único.

 **Meta descrição** Get the best deals on premium Power and Hand Tools online in India and upgrade your tools with JPT Tools, your go-to destination for quality at the best prices.




Comprimento: 160 Caractere(s)

As descrições Meta AN174 contendo entre 70 e 160 caracteres (espaços incluídos).

Permite que você influencie como suas páginas da web serão descritas e exibidas nos resultados de pesquisa.

Certifique-se de que todas as suas páginas da web tenham uma meta descrição única que seja explícita e contenha suas palavras-chave mais importantes (elas aparecem em negrito quando combinam parte ou toda a consulta de pesquisa do usuário).

Um bom meta descrição funciona como uma propaganda orgânica, então use mensagens atraentes com uma chamada clara para a ação para maximizar a taxa de clique.

 **Palavras-chave** Sem palavras chave


As palavras-chave são um tipo específico de meta-tag que aparecem no código HTML de uma página da Web e ajudam a dizer aos motores de busca quais são os tópicos da página.

No entanto, o Google não pode usar palavras-chave meta.

[Buy Power and Hand Tools at the Best Prices Online in India – JPT Tools](https://www.jpttools.com/)

Get the best deals on premium Power and Hand Tools online in India and upgrade your tools with JPT Tools, your go-to destination for quality at the best prices.

Este é um exemplo do que o título e a descrição de meta aparecerão nos resultados de pesquisa do Google. Enquanto as classificações de título e as descrições de meta são usadas para criar as listas de resultados de pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios se forem faltando, não está bem escrito ou não é relevante para o conteúdo da página. As tags de título e as Descrições de Meta são cortadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer dentro dos limites de caracteres sugeridos.

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
0	7	20	183	0	1

- <H2> Best Selling Products </H2>
- <H2> Top Collections </H2>
- <H2> Newly Launched Products </H2>
- <H2> Accessories & Spare Parts </H2>
- <H2> All Time Best Combos </H2>
- <H2> Demolition Hammers </H2>
- <H2> Hammer Drill Machines </H2>
- <H3> Your cart is currently empty. </H3>
- <H3> Your cart is currently empty. </H3>
- <H3> Fast Delivery </H3>
- <H3> 100% Genuine Products </H3>
- <H3> Easy Return </H3>
- <H3> 100% secure payment </H3>
- <H3> The 2024 Complete Impact Wrench Guide For the New Buyers </H3>
- <H3> Guide for Choosing the Right Pressure Washer Nozzle Tips </H3>
- <H3> A Simple Guide to Power Tools for New Buyers </H3>
- <H3> Top Picks: Best Electric Power Washer Which Makes Cleaning Easy </H3>
- <H3> Explore the Uses and Advantages of Bosch Aquatak 125 </H3>
- <H3> How to Choose the Best Electric Pressure Washer for Your Needs </H3>
- <H3> Multipurpose Tool Kit for Home: Your Ultimate Home Improvement Companion </H3>
- <H3> What are the Key Benefits of Using a High Pressure Washer? </H3>
- <H3> The Ultimate Tool for Stone Cutting: Bosch Marble Cutter </H3>
- <H3> Exploring the Latest Cordless Drill Bosch Technology </H3>
- <H3> Service & Support </H3>
- <H3> Quick Links </H3>
- <H3> Information </H3>
- <H3> Subscribe newsletter </H3>
- <H4> JPT New F5 Car Pressure Washer | 1800 Watts | 1... </H4>

<H4> JPT Heavy Duty New F8 Pressure Washer Pump | 24... </H4>
<H4> JPT Heavy-Duty F10 High Pressure Washer Pump | ... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty IDR Pressure Washer Machine | 2... </H4>
<H4> JPT S2 Pressure Washer Pump | 220V | 1800 Watt ... </H4>
<H4> JPT S4 Car Wash Machine | 220Volt | 2000 Watts... </H4>
<H4> JPT 21V Portable Cordless Pressure Washer | 435... </H4>
<H4> JPT 21V Portable Lithium Electric MINI Charge P... </H4>
<H4> Dongcheng High Pressure Car Washer DQW5.5/7 | 1... </H4>
<H4> JPT L3 Portable High Pressure Washer | 2000W | ... </H4>
<H4> JPT LAIWO 1600-WATT HIGH PRESSURE WASHER INDUCT... </H4>
<H4> JPT JP-3HPP Commercial High Pressure Washer | 2... </H4>
<H4> JPT JP-3.5HPC Commercial Car Wash Washing Machi... </H4>
<H4> JPT JP-4 HPC High Washer Pressure | 220 Volt | ... </H4>
<H4> HIGH-PRESSURE WASHER Advanced Aquatak 140 (140 ... </H4>
<H4> Bosch Easy Aquatak 110 BAR 1300-Watt Compact Hi... </H4>
<H4> Bosch Easy Aquatak 120 BAR 1500-Watt Compact Hi... </H4>
<H4> Bosch Universal Aquatak 125 HIGH-PRESSURE WASHE... </H4>
<H4> JPT 21V Powerful Brushless Motor Cordless Impac... </H4>
<H4> JPT 21V Brushless Cordless Impact Wrench | 320N... </H4>
<H4> JPT New Monster Beastly 21V Brushless Cordless ... </H4>
<H4> JPT 21V Cordless Impact Wrench | 320Nm Torque | ... </H4>
<H4> JPT HEAVY DUTY 12V CORDLESS DRILL/SCREW DRIVER ... </H4>
<H4> JPT 12V Cordless Screwdriver / Drill Machine | ... </H4>
<H4> JPT 21V Brushless Cordless Impact Drill Machine... </H4>
<H4> JPT 21v Impact Cordless Drill Machine with 2 Ba... </H4>
<H4> JPT Combo 21v Cordless Screwdriver with 2 Batte... </H4>
<H4> JPT Cordless 21v Screw Driver/impact Drill - Re... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty 3/8" Keyless Impact Cordless Dri... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Cordless 12V Car Polishing Machi... </H4>
<H4> JPT 21V Brushless Cordless Angle Grinder 115mm ... </H4>
<H4> JPT SDS-Plus 20MM Corded Electric Rotary Hammer... </H4>
<H4> JPT Pro SDS-Plus 20MM Rotary Hammer Machine | 7... </H4>
<H4> JPT-26H SDS-Plus 26MM Pro Heavy Rotary Hammer l... </H4>
<H4> JPT-0832 32MM SDS-Plus Heavy Duty Core Rotary H... </H4>
<H4> JPT Supreme Quality 5kg Demolition Hammer / Bre... </H4>
<H4> JPT 8 PCS Changeable Flex Head Ratchet Wrench S... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Hex Professional Chrome Vanadium... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 53 Pcs Socket Wrenc... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 94Pcs Socket Wrench... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 108Pcs Socket Wrenc... </H4>
<H4> JPT 252 Pieces Mini Rotary Grinder with Flexibl... </H4>
<H4> JPT 10 Pcs 1/2 Socket Handle Set/Tool Box/Goti ... </H4>
<H4> JPT 3Pcs Socket Extension Bar/Rod 1/2" Drive So... </H4>
<H4> JPT 1/2" 5Pcs Set Driver Socket Wrench Square D... </H4>
<H4> JPT 8 Pcs Professional Multi Purpose High Magne... </H4>
<H4> JPT ADVANCED 15 IN 1 MULTI-PURPOSE MAGNETIC AND... </H4>
<H4> JPT Double-ended Magnetic Screwdriver Bit Set, ... </H4>
<H4> JPT 19-21 mm Hexagon Scaffold Quick Wrench Ratc... </H4>
<H4> JPT 24-27 mm Hexagon Scaffold Quick Wrench Ratc... </H4>
<H4> JPT Dual Use Tool Kits 9 Pcs Screw Drivers Set ... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 94Pcs Socket Wrench... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 108Pcs Socket Wrenc... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Professional 53Pcs Socket Wrench... </H4>
<H4> JPT High Pressure Washer Gun | 4350 PSI | SS Ro... </H4>
<H4> JPT High Pressure Water Gun | 4350 PSI | Max 30... </H4>
<H4> JPT Universal Pressure Water Gun | 4000 PSI | S... </H4>
<H4> JPT PROCUT Pressure Washer Gun with Extension R... </H4>

<H4> JPT JP-3 HPP / JP-3 HPC High Pressure Water Spr... </H4>
<H4> JPT JP-3.5 HPC / JP-4 HPC Commercial Car Washer... </H4>
<H4> JPT Super Combo Universal Water Pressure Gun Wi... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Foam Lance with Pressure W... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Foam Lance with Pressure W... </H4>
<H4> JPT Combo LITE Foam Lance with Pressure Washer ... </H4>
<H4> JPT Combo LITE Foam Lance with Pressure Washer ... </H4>
<H4> JPT Pro Pressure Washer Small Gun Compatible wi... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Hose Pipe 8 Meter Upto 2500... </H4>
<H4> JPT Pressure Upto 2500 PSI Heavy Duty Black Mol... </H4>
<H4> JPT 8 Meter Pressure Washer Heavy Duty Hose Pip... </H4>
<H4> JPT Heavy Molded Hose Pipe 5 m Upto 2500 PSI Co... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty HIGH Pressure Hose Pipe for Bosc... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty HIGH Pressure Hose Pipe for Bosc... </H4>
<H4> JPT JP-3HPP/3HPC Commercial High Pressure Water... </H4>
<H4> JPT JP-3.5HPC/4HPC Commercial Pressure Washer H... </H4>
<H4> JPT 15-Meter Pressure Washer Heavy Duty Water C... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Hose Pipe 2 X 8 Meter... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Hose Pipe 8 Meter Upt... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Hose Pipe 6 Meter Upto 1700... </H4>
<H4> JPT New Advance Transparent Adjustable Pro Foam... </H4>
<H4> JPT New Advance Transparent Adjustable Pro Foam... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Snow Foam Cannon With Multi Degr... </H4>
<H4> JPT COMBO HEAVY DUTY FOAM LANCE WITH JPT 5PCS N... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Foam Lance for Bosch Press... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Professional Foam Canon Sn... </H4>
<H4> JPT Snow Foam Lance/Canon for Pressure Washer (... </H4>
<H4> JPT Combo LITE Foam Lance and Adaptor for KARCH... </H4>
<H4> JPT COMBO LITE FOAM LANCE FOR BOSCH AQT SERIES ... </H4>
<H4> JPT HEAVY DUTY PROFESIONAL FOAM CANON SNOW LANC... </H4>
<H4> JPT Combo Pro Foam Cannon/Snow Lance 1.1mm Orif... </H4>
<H4> JPT High Power Commercial Wet & Dry Vacuum Clea... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Commercial Vacuum Cleaner Wet & ... </H4>
<H4> JPT Pro Series 21V Brushless Cordless Drill Mac... </H4>
<H4> JPT High Power 21V Cordless Impact Wrench | Bru... </H4>
<H4> JPT Supreme Brushless 21V Cordless Impact Wrenc... </H4>
<H4> JPT 21V Powerful Brushless Motor Cordless Impac... </H4>
<H4> JPT Combo 21V Powerful Brushless Motor Cordless... </H4>
<H4> JPT New Monster Beastly 21V Brushless Cordless ... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty Cordless 12V Car Polishing Machine | 6" Pad | 5000 RPM | 6 Variable Speed | 3 Pads | 2x Battery | Fast Charger </H4>
<H4> JPT - 620 Heavy Duty Cordless Air Blower & Mini Vacuum Cleaner Suction | 21 Volts | 19000 RPM | 2.8m³/min Airflow | 4.0mAh Battery </H4>
<H4> JPT HEAVY DUTY PROFESIONAL FOAM CANON SNOW LANC... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Coupler, Quick Connect Fitt... </H4>
<H4> JPT Combo Extension Rod, 5pcs Nozzles Set, 90 D... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer 10"/25CM Extension Rod With... </H4>
<H4> JPT Water Filter Pressure Washer Accessory For ... </H4>
<H4> JPT Water Filter Pressure Washer Accessory For ... </H4>
<H4> JPT Water Filter Pressure Washer Accessory suit... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Spray Wand/Extension Straig... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Spray Wand/Extension 30 Deg... </H4>
<H4> JPT Snow Foam Lance/Canon for Pressure Washer (... </H4>
<H4> JPT Snow Foam Lance 1/4" Quick Connector Adapto... </H4>
<H4> JPT Pressure Upto 2500 PSI Heavy Duty Black Mol... </H4>
<H4> JPT Heavy Molded Hose Pipe 5 m Upto 2500 PSI Co... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Hose Pipe 8 Meter Upto 2500... </H4>

<H4> JPT Multiple Degree Washer Spray Nozzle Tips Qu... </H4>
<H4> JPT M22 MALE BRASS CONNECTOR FOR EXTENSION OF W... </H4>
<H4> JPT CAR WASH FOAM SHAMPOO WITH ADVANCE 3X FOAM ... </H4>
<H4> JPT Washer Turbo Rotating Nozzle with 1/4 Male ... </H4>
<H4> JPT Pressure Washer Adapter Set Quick Connect K... </H4>
<H4> JPT UNDERBODY/UNDERCARRIAGE CAR CHASIS Washer L... </H4>
<H4> JPT F8 HIGH PRESSURE WASHER PUMP HEAD SET </H4>
<H4> JPT F10 HIGH PRESSURE WASHER PUMP HEAD SET </H4>
<H4> JPT RS3+ Car Washer Pressure Washer Pump Head S... </H4>
<H4> JPT F8 PRESSURE WASHER PUMP HEAD O-RING AND OIL... </H4>
<H4> JPT COMBO F8 PRESSURE WASHER HEAD O-RING AND OI... </H4>
<H4> JPT F8/RS3+ PRESSURE WASHER PRESSURE VALVE 3 PE... </H4>
<H4> JPT F10/RS3+ PRESSURE WASHER PUMP HEAD O-RING A... </H4>
<H4> JPT COMBO RS3+ PRESSURE WASHER HEAD O-RING AND ... </H4>
<H4> JPT COMBO F10 PRESSURE WASHER HEAD O-RING AND O... </H4>
<H4> JPT F10 PRESSURE WASHER PRESSURE VALVE 3 PEICES... </H4>
<H4> JPT F8/F10/RS3+ PRESSURE WASHER SUCTION VALVE 3... </H4>
<H4> JPT F8 PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY AND SW... </H4>
<H4> JPT F8 PRESSURE WASHER AUTO-CUT SWITCH ONLY FOR... </H4>
<H4> JPT IDR 220 PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY A... </H4>
<H4> JPT F10 PRESSURE WASHER AUTO-CUT SWITCH ONLY FO... </H4>
<H4> JPT RS3+ PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY AND ... </H4>
<H4> JPT F8 PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY ONLY F... </H4>
<H4> JPT F10 PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY ONLY ... </H4>
<H4> JPT RS3+ PRESSURE WASHER AUTO-CUT ASSEMBLY ONLY... </H4>
<H4> JPT F8 PRESSURE WASHER NON-RETURNABLE VALVE FOR... </H4>
<H4> JPT Super Combo F5 Car Pressure Washer Pump Wit... </H4>
<H4> JPT Super Combo F10 High Pressure Car Washer | ... </H4>
<H4> JPT Super Combo F8 Car Washer Pressure Pump Wit... </H4>
<H4> JPT Super Combo IDR Portable Car Washer | 2400 ... </H4>
<H4> JPT Combo F5 1800W Pressure CAR Washer Pump wit... </H4>
<H4> JPT Combo F5 1800W 160 BAR Heavy Duty Pressure ... </H4>
<H4> JPT Combo New F8 2400W 220BAR Heavy Duty Car Hi... </H4>
<H4> JPT Combo New F10 Heavy Duty 2400W 220BAR Car H... </H4>
<H4> JPT Combo LITE Foam Lance with Pressure Washer ... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Foam Lance with Pressure W... </H4>
<H4> JPT Combo LITE Foam Lance with Pressure Washer ... </H4>
<H4> JPT Combo Heavy Duty Foam Lance with Pressure W... </H4>
<H4> JPT New Advance Transparent Adjustable Pro Foam... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Extension Wand with 3... </H4>
<H4> JPT Combo 2 X 8 Meter Heavy Duty Pressure Washe... </H4>
<H4> JPT Combo 5PCS Multiple Degree Washer Spray Noz... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer 10"/25CM Extension Ro... </H4>
<H4> JPT Combo 90 Degree Nozzle/Swivel Coupler with ... </H4>
<H4> JPT Combo Foam Lance Adaptor for Karcher with 5... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Spray Wand/Extension ... </H4>
<H4> JPT Combo 30 Degree Bend Extension Rod 20" with... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Hose Pipe 2 X 8 Meter... </H4>
<H4> JPT Combo 30 Degree Bend Extension Rod 20" with... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Hose Pipe 8 Meter Upt... </H4>
<H4> JPT Combo Multiple Degree Washer Spray Nozzle T... </H4>
<H4> JPT Combo 5PCS Multiple Degree Washer Spray Noz... </H4>
<H4> JPT Combo 30 Degree Bend Extension Rod 20" and ... </H4>
<H4> JPT Combo 5 PCS Multiple Degree Washer Spray No... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Spray Wand/Extension ... </H4>
<H4> JPT Combo Pressure Washer Spray Wand/Extension ... </H4>
<H4> JPT Combo 21V Powerful Brushless Motor Cordless... </H4>

<H4> JPT Combo 21v Cordless Screwdriver with 2 Batte... </H4>
<H4> JPT Combo 21V Brushless Cordless Impact Wrench ... </H4>
<H4> JPT Combo New Monster Beastly 21V Cordless Impa... </H4>
<H4> JPT Heavy Duty 3/8" Keyless Impact Cordless Dri... </H4>
<H4> JPT Supreme Quality 5kg Demolition Hammer / Bre... </H4>
<H4> JPT SDS Plus Professional 5kg Concrete Breaker ... </H4>
<H4> JPT SDS Plus 7.5kg Heavy Duty Breaker Machine l... </H4>
<H4> GSH 500 PROFESSIONAL DEMOLITION HAMMER/BREAKER ... </H4>
<H4> JPT SDS-Plus 20MM Corded Electric Rotary Hammer... </H4>
<H4> JPT Pro SDS-Plus 20MM Rotary Hammer Machine | 7... </H4>
<H4> JPT-26H SDS-Plus 26MM Pro Heavy Rotary Hammer l... </H4>
<H4> JPT SDS-Plus 26MM Core Rotary Hammer Drill Mach... </H4>
<H4> Compare Product </H4>

Use suas palavras-chave nos títulos e verifique se o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave mais importantes. Nunca duplique seu conteúdo de tag de título na sua etiqueta de cabeçalho.

Embora seja importante garantir que cada página tenha uma marca H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use múltiplas etiquetas H2 - H6.

Palavras-chave

pressure 198 washer 182 cart 171 sale 144 combo 110
 heavy 90 duty 76 foam 55 cordless 55 high 40
 lance 36 wrench 36 soldout 34 hose 34 pipe 33


Esta nuvem de palavras-chave fornece uma visão da frequência do uso de palavras-chave dentro da página. É importante realizar pesquisa de palavras-chave para obter uma compreensão das palavras-chave que o seu público está usando. Existem várias ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis on-line para ajudá-lo a escolher quais palavras-chave para segmentar.

Consistência de palavras-chave

Palavras-chave	Freq	Título	Descrição	<H>
pressure	198	×	×	✓
washer	182	×	×	✓
cart	171	×	×	✓
sale	144	×	×	×
combo	110	×	×	✓
heavy	90	×	×	✓
duty	76	×	×	✓
foam	55	×	×	✓
cordless	55	×	×	✓
high	40	×	×	✓
lance	36	×	×	✓
wrench	36	×	×	✓
soldout	34	×	×	×
hose	34	×	×	✓
pipe	33	×	×	✓

Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave.

Para melhorar a chance de classificar bem nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de incluí-la em algumas ou todas as seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag do título, descrição do meta, tags de cabeçalho, atributos da imagem alt, texto de âncora de link interno e texto de âncora de backlink.

Encontramos 423 imagens nesta página
 239 atributos ALT estão em vazios ou ausentes

- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1648296338_0_large.jpg?v=1703661906
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/Professional-Washers_large.png?v=1704084082
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642146168_0_large.jpg?v=1675177577
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/jpt-hant-toots-banner_large.png?v=1704698502
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/combi-drill__95201.original_large.png?v=1642756105
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/hammerdrill__86029.original_large.png?v=1704711723
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137259_0_large.png?v=1704774197
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/angle-grinder__81748.original_large.png?v=1704777692
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137313_0_large.png?v=1675181718
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137342_0_large.png?v=1709271244
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/mitresaw__26522.original_large.png?v=1675182266
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137378_0_large.png?v=1705737323
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137396_0_large.png?v=1708577583
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1648296338_0_large.jpg?v=1703661906
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/Professional-Washers_large.png?v=1704084082
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642146168_0_large.jpg?v=1675177577
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/jpt-hant-toots-banner_large.png?v=1704698502
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/combi-drill__95201.original_large.png?v=1642756105
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/hammerdrill__86029.original_large.png?v=1704711723
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137259_0_large.png?v=1704774197
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/angle-grinder__81748.original_large.png?v=1704777692
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137313_0_large.png?v=1675181718
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137342_0_large.png?v=1709271244
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/mitresaw__26522.original_large.png?v=1675182266
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137378_0_large.png?v=1705737323
- //jpttools.com/cdn/shop/collections/1642137396_0_large.png?v=1708577583
- //jpttools.com/cdn/shop/products/JPTHHeavyDutyProfessional53PcsSocketWrench_large.webp?v=1651211419
- //jpttools.com/cdn/shop/products/41GNgL_SL7L_large.jpg?v=1665214694
- //jpttools.com/cdn/shop/products/1-1copy_large.jpg?v=1640942952
- //jpttools.com/cdn/shop/products/AXEIMAGE_large.jpg?v=1616658170
- //jpttools.com/cdn/shop/products/252PCS1_large_7074ad29-93f8-4783-90c0-26d2a1bdd0cb_large.webp?v=1651149527
- //jpttools.com/cdn/shop/products/JPTHHeavyDutyProfessional53PcsSocketWrench_large.webp?v=1651211419
- //jpttools.com/cdn/shop/files/1_1_925ac21e-ebc1-4868-9457-767936d90c99_350x.jpg?v=1706964291
- //jpttools.com/cdn/shop/files/POWER_1_350x.png?v=1707216468
- //jpttools.com/cdn/shop/files/JPT_Hand_Tools_792027e4-484e-4902-9a27-673598bdf477_350x.jpg?v=1706963004
- //jpttools.com/cdn/shop/files/HAND_2_350x.png?v=1707222500
- //jpttools.com/cdn/shop/files/Cordless_Power_Tools_350x.jpg?v=1707120589
- //jpttools.com/cdn/shop/files/cordless_b943843e-cbc2-4977-9499-77fb7e3a946f_350x.png?v=1707218853
- //jpttools.com/cdn/shop/files/Presshure_Washer_89161644-7ccf-4aeb-9723-aebd1bacba5a_350x.jpg?v=1707121046
- //jpttools.com/cdn/shop/files/pressure_w_33cd82db-370f-4e78-96a0-56691797a2ae_350x.png?v=1707216957
- //jpttools.com/cdn/shop/files/JPT_Spare_Parts_350x.jpg?v=1707110153
- //jpttools.com/cdn/shop/files/spare_1_350x.png?v=1707220323
- //jpttools.com/cdn/shop/files/Washer_Accessories_350x.jpg?v=1707110367
- //jpttools.com/cdn/shop/files/washer_2_350x.png?v=1707220209
- //jpttools.com/cdn/shop/files/jpt_amazon_main_sub_banner_-2_3.jpg?v=1706953730
- //jpttools.com/cdn/shop/files/jpt_amazon_main_sub_banner_-1_1.jpg?v=1706953664
- //jpttools.com/cdn/shop/files/2_0e55f1a8-0c9c-4de8-8e58-d31301cd1fd0_150x.jpg?v=1705735566
- //jpttools.com/cdn/shop/files/1_b4d2658a-dff0-4de6-a729-f7f9d5588f89_150x.png?v=1709019123
- //jpttools.com/cdn/shop/files/4_c5f816ac-e8c1-4989-a6b9-800abd9c6089_150x.png?v=1709013780
- //jpttools.com/cdn/shop/products/81M9RIU-KUL__SX679_150x.jpg?v=1663311098
- //jpttools.com/cdn/shop/files/Maincopy01_150x.jpg?v=1703831676

//jpttools.com/cdn/shop/files/3_53ca6954-9902-434f-9a20-4812e3a5898c_150x.png?v=1709028567
//jpttools.com/cdn/shop/files/4_483d7ed7-0dc8-49ed-9d92-ab07a12f6abc_150x.png?v=1709187163
//jpttools.com/cdn/shop/files/3_6c357cf9-daff-44f2-94fb-687eb897e7bb_150x.jpg?v=1706338803
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_266abe2c-d9fa-4b10-9ebf-c9c2d013c3fb_150x.jpg?v=1706336334
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_355e071c-9cdc-409a-971e-9fefb69b9722_150x.jpg?v=1706345808
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_950705d3-7029-45cf-9911-56dde848ffc7_150x.jpg?v=1643107065
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_af76d4d9-eb70-4aee-818d-ac8c29ecad27_150x.png?v=1706513145
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_fbe66210-4980-490c-b104-e856d56514af_150x.jpg?v=1703935514
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_6aea3a69-b87a-4234-b616-de0c65dde20d_150x.jpg?v=1652085455
//jpttools.com/cdn/shop/products/61zQuXtmE-L._SL1000_large__1_150x.webp?v=1653637357
//jpttools.com/cdn/shop/products/41EilMOgipL_efe08cae-7d9b-493a-97da-9f4b4d22dc77_150x.jpg?v=1642597003
//jpttools.com/cdn/shop/products/81ui9znsfaS._SL1500_150x.jpg?v=1642748627

//jpttools.com/cdn/shop/products/universalaquatak-125-100043697-hires-png-rgb-oneux-244958_w_750_h_421_150x.png?v=1653637357
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_5fd68206-3f98-4e2c-bef6-a916606f19ca_150x.jpg?v=1707207457
//jpttools.com/cdn/shop/files/8_25755a3-b4b0-44da-9890-a74ea64e39e5_150x.jpg?v=1707209334
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_82795a68-6374-4387-9b15-bcdb32017b4d_150x.jpg?v=1707366865
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_66bb0b1f-06ef-41da-ad62-5152f0b9c7c0_150x.jpg?v=1707128230
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_4d549fbd-9856-4557-85a3-3a1af6366603_150x.png?v=1708151694
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_b4541caa-f4ed-4bad-a2ed-decbcc4bacef_150x.png?v=1707979785
//jpttools.com/cdn/shop/files/3_ef077f83-a329-4b31-99fb-b54d6982a147_150x.png?v=1707992806
//jpttools.com/cdn/shop/files/02_1deffcaf-b1cf-402f-b8de-4c4cc395bc89_150x.jpg?v=1709525004
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_b49f0e30-47d1-431d-ae14-e6139591680e_150x.jpg?v=1647257910
//jpttools.com/cdn/shop/products/61pEEdZ-TqL._SX522_150x.jpg?v=1675234907
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_5ded24a4-34b9-4861-81ae-2c96776ad175_150x.png?v=1708069630
//jpttools.com/cdn/shop/files/A_6_150x.jpg?v=1688998656
//jpttools.com/cdn/shop/files/Anglegrindercase_150x.jpg?v=1687530349
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_36bc52c9-4216-4ca3-8572-e9b361849b47_150x.jpg?v=1706600367
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_8f5a3fa5-0613-4d78-97f3-2863bf84bc54_150x.jpg?v=1705560185
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_6c4bd1aa-981d-4fe8-99c7-141579ba56d4_150x.jpg?v=1706615355
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_f581677e-4031-484f-ac66-8509b4663ce7_150x.jpg?v=1706686975
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_23b7fb7a-509a-4cc1-a243-995a1bee74cb_150x.jpg?v=1706768156
//jpttools.com/cdn/shop/files/8PCS_150x.jpg?v=1695298913
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_44af1fb4-a146-4d57-8444-182431ac4447_150x.jpg?v=1704105468
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-3_82c0c1d1-3d85-4388-8bbc-438bcf005c59_150x.jpg?v=1651211419
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-2copy_150x.jpg?v=1640942952
//jpttools.com/cdn/shop/products/91kLZjcZZL_150x.jpg?v=1665214694
//jpttools.com/cdn/shop/products/252PCS2_grande_2e97eaa4-ee1a-42a2-b18c-cbd1dbfd51a6_150x.webp?v=1651149527
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_6de4731b-08b7-4150-88d9-c51219515aa8_150x.jpg?v=1704106169
//jpttools.com/cdn/shop/files/06_21454501-9ac9-4d73-92f0-08bf7debbc9b_150x.jpg?v=1699601126
//jpttools.com/cdn/shop/files/09_ba828d8e-7e78-49a9-9b06-bd4267426d13_150x.jpg?v=1701181390
//jpttools.com/cdn/shop/products/Untitled-1_375150a9-4ab0-49cf-8018-9287e7592056_150x.jpg?v=1678087188
//jpttools.com/cdn/shop/products/Untitled-1_4aec8da1-ff42-4590-9aa0-a0b5951250ea_150x.jpg?v=1678088938
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_da7e5199-0e14-49f7-bd7b-346a54d2f50c_150x.jpg?v=1707569902
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_ee4d76d9-298b-4212-8ee3-32d856aefbfe_150x.jpg?v=1707741394
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_214ad28d-aa68-4116-a854-b0039e9fdf56_150x.jpg?v=1707741797
//jpttools.com/cdn/shop/files/4_2c261877-cd44-4e60-b7bc-e4bfecfc0907_150x.jpg?v=1707800143
//jpttools.com/cdn/shop/products/Re_150x.jpg?v=1665214826
//jpttools.com/cdn/shop/products/Renewedcopy_274ec24a-86a7-4633-91b9-c5170d10d1b9_150x.jpg?v=1665214748
//jpttools.com/cdn/shop/products/R_150x.jpg?v=1665214879
//jpttools.com/cdn/shop/products/BIGWASHERGUN1_150x.jpg?v=1616651975
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_ee0a738-6791-47c0-b031-1103f0ac147e_150x.jpg?v=1647254369
//jpttools.com/cdn/shop/products/71ciF_R0tXL._SX569_150x.jpg?v=1643361560
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_032f0b82-dc32-4095-b881-fd4f1941224f_150x.jpg?v=1647254648
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_1fbf8e88-94eb-44b7-8b5f-3ccffaf00926_150x.jpg?v=1652443829
//jpttools.com/cdn/shop/products/03_2d684e09-36ad-482e-be3b-1ce71ce4e5cc_150x.jpg?v=1653309579
//jpttools.com/cdn/shop/products/71Clk8i0e2L._SX679_150x.jpg?v=1607776722

//jpttools.com/cdn/shop/files/02_8b26aa88-46f8-4175-82d5-1fb671301ea9_150x.jpg?v=1706956292
//jpttools.com/cdn/shop/products/Free-01-01_1db870a3-49a5-4af1-a8e0-7aa38b025a39_150x.jpg?v=1706956412
//jpttools.com/cdn/shop/products/QUICKCOPY_1166a428-2046-46b6-ad72-4c695cf2f3ab_150x.jpg?v=1643268652
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_bfeafadf-f512-42fc-b304-78b26f2b464d_150x.jpg?v=1643281509
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_18b5c8b3-48ff-4d2a-a30f-c476cb31d2e9_150x.jpg?v=1707802525
//jpttools.com/cdn/shop/products/08_fc58a73f-d762-46e6-b4a4-50c6074215e9_150x.jpg?v=1647853440
//jpttools.com/cdn/shop/products/12_7c788d1b-242b-4659-b0fb-450452d6d761_150x.jpg?v=1647853429
//jpttools.com/cdn/shop/products/20211007_180707_150x.jpg?v=1643285972
//jpttools.com/cdn/shop/products/10_f0bbbf60-9c9a-450b-b2ee-c70b31edb39c_150x.jpg?v=1648129108
//jpttools.com/cdn/shop/products/BOSCHPIPE10MTR1_150x.jpg?v=1616592831
//jpttools.com/cdn/shop/products/BOSCHPIPE10MTR1_2fd3096f-0caf-4f4d-a649-edd67914106a_150x.jpg?v=1616593004
//jpttools.com/cdn/shop/products/03_901a75f6-4517-4ce4-8b16-33958fb5acd0_150x.jpg?v=1653310368
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_f53522fe-43ef-41c2-8be4-d50375383bd4_150x.jpg?v=1653310819
//jpttools.com/cdn/shop/files/01_41cf8ff7-d3fa-437f-94c5-371c4b847c28_150x.jpg?v=1699614952
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_ffcdcd80-dad5-460b-920f-ea75a6eb5439_150x.jpg?v=1643287021
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_7374776a-4705-431c-bb2d-ca6a94f0549b_150x.jpg?v=1647853767
//jpttools.com/cdn/shop/files/01_5f0f671-17db-474c-b426-84ee069d5969_150x.jpg?v=1708495959
//jpttools.com/cdn/shop/files/4_4daafc40-018c-4222-ac67-ae4d9fafde4e_150x.jpg?v=1709529827
//jpttools.com/cdn/shop/files/9_6a14f954-d9bc-4f75-95b0-420cbcb81ebe_150x.jpg?v=1709539376
//jpttools.com/cdn/shop/files/6_89d32187-869f-42cb-85cc-882d53de8d04_150x.jpg?v=1709554864
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-2_69bbe0bf-8a12-4e46-b0ef-750ee84cedc0_150x.jpg?v=1706956108
//jpttools.com/cdn/shop/files/02_ae4ed69e-96f6-42d6-9b3c-6d64e2d5d4a0_150x.jpg?v=1706955831
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_65318164-9c56-4659-8d84-d20c6e086e8d_150x.jpg?v=1707804354
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_be29da03-64f5-4699-80f4-161981db6ff2_150x.jpg?v=1643267980
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_2d6d509c-2f00-42f8-86dd-8795183ef695_150x.jpg?v=1643267615
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_150x.jpg?v=1643264297
//jpttools.com/cdn/shop/products/MAIN_150x.png?v=1663311238
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_451e22d4-8604-4a04-8d9b-2e4d23a36901_150x.jpg?v=1643272324
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_40581566-16ad-42e1-8737-959fc4748fe0_150x.jpg?v=1705728579
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_adee968c-7886-403a-84ca-13cfee7586d5_150x.jpg?v=1705730774
//jpttools.com/cdn/shop/files/CordlessDrill_150x.jpg?v=1708752656
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_63058d09-4da3-45a4-9b6e-931843aecc18_150x.jpg?v=1709276130
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_b80dbdd1-83a5-4a5b-b145-9815797285d2_150x.jpg?v=1707378825
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_5fd68206-3f98-4e2c-bef6-a916606f19ca_150x.jpg?v=1707207457
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_dfb544cf-79e4-4e9f-acba-7e57c43d97b0_150x.jpg?v=1708748086
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_82795a68-6374-4387-9b15-bcdb32017b4d_150x.jpg?v=1707366865
//jpttools.com/cdn/shop/files/A_6_150x.jpg?v=1688998656
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_2f818807-7120-4de8-a877-f85ed30d3093_150x.jpg?v=1705737735
//jpttools.com/cdn/shop/products/MAIN_150x.png?v=1663311238
//jpttools.com/cdn/shop/products/51mCFja1z2L_150x.jpg?v=1651211605
//jpttools.com/cdn/shop/products/51k2eBNnBhL_0704e0a0-6263-42c8-8962-3fbc652dbce2_150x.jpg?v=1606904549
//jpttools.com/cdn/shop/products/51JzaPbDzDL_SX679_150x.jpg?v=1646047086

//jpttools.com/cdn/shop/products/H38b3cb1203ad4c22a1f7f0417e51f245T_grande_ab7edb19-b416-4e55-93d1-ba33a41d3f78_150x.webp?v=1651147402

//jpttools.com/cdn/shop/products/H38b3cb1203ad4c22a1f7f0417e51f245T_c5562653-a780-4f1f-b9e2-800b9397a2b6_150x.jpg?v=1651149141

//jpttools.com/cdn/shop/products/H38b3cb1203ad4c22a1f7f0417e51f245T_21068bc7-9ebe-42db-a253-cad23e37daf6_150x.jpg?v=1650210047
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-5_grande_219827f3-1d97-4581-99d2-5be1cdc79eac_150x.webp?v=1651148230
//jpttools.com/cdn/shop/products/BEND1copy_150x.jpg?v=1650355428
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_be29da03-64f5-4699-80f4-161981db6ff2_150x.jpg?v=1643267980
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_71987433-d6b2-4603-ad0a-0e9f2a61a5b7_150x.png?v=1708581935
//jpttools.com/cdn/shop/products/12_7c788d1b-242b-4659-b0fb-450452d6d761_150x.jpg?v=1647853429
//jpttools.com/cdn/shop/products/10_f0bbbf60-9c9a-450b-b2ee-c70b31edb39c_150x.jpg?v=1648129108
//jpttools.com/cdn/shop/products/08_fc58a73f-d762-46e6-b4a4-50c6074215e9_150x.jpg?v=1647853440
//jpttools.com/cdn/shop/products/41amGclRmfl_150x.jpg?v=1608366248
//jpttools.com/cdn/shop/products/412zYufaJHL_150x.jpg?v=1643359780
//jpttools.com/cdn/shop/products/JPTCARWASHFOAMSHAMPOOWITHADVANCE3XFOAMFORMULA_150x.webp?v=1651144932


//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_150x.jpg?v=1646894384
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_a78edb5f-f05d-4c82-8755-c352bc5a5d2c_150x.jpg?v=1611837307
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-6_25c36ba8-bf37-43f7-a21a-56f40d9b4479_150x.jpg?v=1621826898
//jpttools.com/cdn/shop/products/03_150x.jpg?v=1643803824
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_3e67e83b-8fa0-42af-b70c-01735d3fea36_150x.jpg?v=1645255968
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_822694bb-c4c7-4af6-8203-8928706a04f2_150x.jpg?v=1645256177
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_7b7e9fee-735a-4ea5-845f-7602978c6ef6_150x.jpg?v=1640695780
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_9060c4dc-b323-41ad-8ddf-5f2ead328f3a_150x.jpg?v=1643804719
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_fd585cae-96b3-4635-a1c3-c9a1b6bd40b7_150x.jpg?v=1640697003
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_b3233e49-d0fd-42a4-8391-d85700ba9f24_150x.jpg?v=1640696001
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_e1077936-64c5-4f2d-a9c1-81522bb189c9_150x.jpg?v=1643805647
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_6e9fedb0-6632-4ac3-8908-56bdd337d6f1_150x.jpg?v=1643804937
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_6011cafc-153a-4f60-b41a-7a68b9a4896a_150x.jpg?v=1640697283
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_6271f674-5c05-441c-a0e1-bd0f66a4056f_150x.jpg?v=1643874585
//jpttools.com/cdn/shop/products/06_f7437d71-b019-44b5-9689-bf373ab433ed_150x.jpg?v=1643804220
//jpttools.com/cdn/shop/products/05_d1cef21a-448d-4c52-842a-6c728ba6deb5_150x.jpg?v=1643873747
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_a9c79c10-02dc-4d27-b83d-0c387b9891ca_150x.jpg?v=1643804886
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_6eac4e52-32aa-47b4-9ca3-3dbd130d5bb7_150x.jpg?v=1643874036
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_e3985e43-d5ae-4f86-915e-4819cc4e805f_150x.jpg?v=1643805055
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_fe92c10e-af9c-4390-8d1c-5aeba9bb7175_150x.jpg?v=1643873580
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_a8d93ef3-2e88-49d7-9f79-0056ca092cb8_150x.jpg?v=1643873931
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_de7c5fc5-a095-4f26-a1fa-a317fe706631_150x.jpg?v=1643874194
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_2a9c42c5-9ca4-4d3c-bdee-d27434c09ae1_150x.jpg?v=1644048187
//jpttools.com/cdn/shop/products/08-1_c8f516c3-3169-4e57-81b3-ad948e7185aa_150x.jpg?v=1651664033
//jpttools.com/cdn/shop/products/1_1_150x.jpg?v=1706099342
//jpttools.com/cdn/shop/products/bann2_150x.jpg?v=1706099207
//jpttools.com/cdn/shop/products/001_150x.jpg?v=1643274396
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_b6b6a33e-6654-416b-8e5d-dc99026c60ae_150x.jpg?v=1707801536
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_16308490-c069-4243-9fd1-d8026bfb596_150x.jpg?v=1707801165
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_30f04826-b3aa-476b-937e-bc84d412ae9b_150x.jpg?v=1707800788
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_6d99c947-5b85-4b8a-aa85-df51ea812296_150x.jpg?v=1707726095
//jpttools.com/cdn/shop/products/01copy_bfeafadf-f512-42fc-b304-78b26f2b464d_150x.jpg?v=1643281509
//jpttools.com/cdn/shop/products/Free-01-01_1db870a3-49a5-4af1-a8e0-7aa38b025a39_150x.jpg?v=1706956412
//jpttools.com/cdn/shop/products/QUICKCOPY_1166a428-2046-46b6-ad72-4c695cf2f3ab_150x.jpg?v=1643268652
//jpttools.com/cdn/shop/files/02_8b26aa88-46f8-4175-82d5-1fb671301ea9_150x.jpg?v=1706956292
//jpttools.com/cdn/shop/files/9_6a14f954-d9bc-4f75-95b0-420cbcb81ebe_150x.jpg?v=1709539376
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-5_c3e2e1b8-f8ee-499c-bad8-849fd6178a73_150x.jpg?v=1651148357
//jpttools.com/cdn/shop/products/20211223_164629_150x.jpg?v=1643280211

//jpttools.com/cdn/shop/products/Pressure-washer-nozzle-0-15-25-45_3_5fc8dc10-e85c-4a00-8bd1-dfa1777371c5_150x.jpg?v=1643268652
//jpttools.com/cdn/shop/products/Free-01-01_150x.jpg?v=1643271572
//jpttools.com/cdn/shop/products/FINAL1-2_150x.jpg?v=1643264948
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_4702551b-dbf8-494f-a4a4-2897641336ef_150x.jpg?v=1643269361
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-5_c09b5f6a-70bc-4f28-8b6e-eaf9c92b682c_150x.jpg?v=1643270423
//jpttools.com/cdn/shop/products/BEND1_150x.jpg?v=1643265659
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_ffcdcd80-dad5-460b-920f-ea75a6eb5439_150x.jpg?v=1643287021
//jpttools.com/cdn/shop/products/BEND1_1fb8081c-9630-4237-9ecd-dcdbe163112_150x.jpg?v=1643265840
//jpttools.com/cdn/shop/products/01_7374776a-4705-431c-bb2d-ca6a94f0549b_150x.jpg?v=1647853767
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_5a74c247-6dd4-41c5-8373-e2491d5d1eeb_150x.jpg?v=1643263967
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-1_2310b1a0-f091-4169-967f-d7c3db709587_150x.jpg?v=1643264567
//jpttools.com/cdn/shop/products/BEND1_0bb4de4c-d9e5-4fda-88c0-89a15f4f78f3_150x.jpg?v=1643266170
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-2_271267df-f0ac-4a9e-969f-cbd617d29cbc_150x.jpg?v=1643266374
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-5_2e7c55ed-3639-4f50-a0df-2d4d6c7de024_150x.jpg?v=1643270110
//jpttools.com/cdn/shop/products/1-5_6ca2efa6-42bf-4ddf-9698-d4db2fa47aee_150x.jpg?v=1643270969
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_dfb544cf-79e4-4e9f-acba-7e57c43d97b0_150x.jpg?v=1708748086
//jpttools.com/cdn/shop/products/02_b49f0e30-47d1-431d-ae14-e6139591680e_150x.jpg?v=1647257910
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_38e2b389-b50f-4cdb-8f15-6204e5fd6ca7_150x.jpg?v=1707308300

//jpttools.com/cdn/shop/files/2_2ece9a5d-a9a4-445e-99aa-020ac8306d4c_150x.jpg?v=1707368343
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_5ded24a4-34b9-4861-81ae-2c96776ad175_150x.png?v=1708069630
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_23b7fb7a-509a-4cc1-a243-995a1bee74cb_150x.jpg?v=1706768156
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_d75d29bf-de0b-4361-a411-47b26b7f7989_150x.jpg?v=1706860772
//jpttools.com/cdn/shop/files/4_5ab8e9fd-51c6-4f4e-b2bc-eb776518b127_150x.jpg?v=1706772061
//jpttools.com/cdn/shop/products/demolition-hammer-breaker-with-hex-gsh-500-06113385f0_150x.jpg?v=1668157248
//jpttools.com/cdn/shop/files/2_36bc52c9-4216-4ca3-8572-e9b361849b47_150x.jpg?v=1706600367
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_8f5a3fa5-0613-4d78-97f3-2863bf84bc54_150x.jpg?v=1705560185
//jpttools.com/cdn/shop/files/5_6c4bd1aa-981d-4fe8-99c7-141579ba56d4_150x.jpg?v=1706615355
//jpttools.com/cdn/shop/files/1_9829b2b6-14aa-48b5-9aca-d7ec0192f217_150x.jpg?v=1706681070

//jpttools.com/cdn/shop/articles/Get_the_in-depth_guide_about_the_Impact_Wrench_if_you_are_a_new_buyer_and_learn_its_mec
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Pressure_Washer_Nozzle_Guide_To_Choose_350X240_crop_center.jpg?v=1702968576
//jpttools.com/cdn/shop/articles/A_Simple_Guide_to_Power_Tools_for_New_Buyers_350X240_crop_center.jpg?v=1702466291
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_345_350X240_crop_center.jpg?v=1701845488
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_jpt_324_350X240_crop_center.jpg?v=1701178613
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_314_1_350X240_crop_center.png?v=1699339152
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_305_2_350X240_crop_center.png?v=1698754760
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_289_2_350X240_crop_center.png?v=1697176747
//jpttools.com/cdn/shop/articles/Frame_281_350X240_crop_center.png?v=1697090551
//jpttools.com/cdn/shop/articles/jpt_article_image_350X240_crop_center.png?v=1695969606
//jpttools.com/cdn/shop/files/phone-icon.png?v=1634027729

O texto alternativo © usado para descrever imagens para dar aos rastreadores do mecanismo de busca (e aos deficientes visuais). Além disso, mais informações para ajudá-los a entender imagens, o que pode ajudá-los a aparecer nos resultados de pesquisa do Google Imagens.

 **Racio de Texto/HTML** O ratio de HTML para texto é de: **4.73%**



Tamanho do conteúdo de texto 23445 bytes

Tamanho total de HTML 495243 bytes

Código para proporção de texto representa a porcentagem de texto real em uma página da web em comparação com a porcentagem de código HTML, e é usado pelos mecanismos de pesquisa para calcular a relevância de uma página da Web. Um código mais alto para proporção de texto aumentará suas chances de obter uma melhor classificação nos resultados do mecanismo de busca.

 **Compressão GZIP** Uau! GZIP Activo.




 A página da Web foi comprimida de 484 KB para 63 (86.9 % total de poupança)

O Gzip é um método de compressão de arquivos (tornando-os menores) para transferências de rede mais rápidas. Permite reduzir o tamanho de páginas da web e quaisquer outros arquivos web típicos para cerca de 30% ou menos do seu tamanho original antes de transferir.

 **IP Canonicalization** Não o seu domínio IP 23.227.38.32 não redireciona para jpttools.com



Para verificar isso no seu site, insira seu endereço IP no navegador e veja se seu site é carregado com o endereço IP. Idealmente, o IP deve redirecionar para o URL do seu site ou para uma página do seu provedor de hospedagem de sites. Se não redirecionar, você deve fazer um redirecionamento htaccess 301 para garantir que o IP não seja indexado .

 **URL Rewrite** Boa, todos os URLs parecem limpos e amigáveis



Os URLs do seu site contêm elementos desnecessários que os tornam complicados. Um URL deve ser fácil de ler e lembrar para os usuários. Os mecanismos de pesquisa precisam de URLs para serem limpos e incluir as palavras-chave mais importantes da sua página. URLs limpos também são úteis quando compartilhados em mídias sociais, pois explicam o conteúdo da página.

 **Underscores nos URLs** Ah, você não está usando underscores (isto_sao_underscores) em seus URLs



Ah, você não está usando "underscores" (estes_seridos de tempo) em seus URLs. Enquanto o Google trata os hifens como separadores de palavras, isso não é para sublinhados.



WWW Resolve



Àtimo, um redirecionamento estã; no lugar para redirecionar o trã;fego do seu domãnio não preferido.

O redirecionamento de solicitaães de um domãnio não preferido ã importante porque os mecanismos de pesquisa consideram URLs com e sem "www" como dois sites diferentes.



XML Sitemap



Boa, vocãa possui o arquivo XML Sitemap!
<http://jpttools.com/sitemap.xml>

Um sitemap lista os URLs disponãveis para o rastreamento e pode incluir informaães adicionais, como as atualizaães mais recentes do seu site, a freqãncia das mudanãas e a importãncia dos URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de forma mais inteligente.

Recomendamos que vocãa gere um sitemap XML para o seu site e envie-o para o Google Search Console e as Ferramentas do webmaster do Bing. Tambãm ã uma boa prãtica especificar a localizaão do seu sitemap em seu arquivo robots.txt.



Robots.txt



Boa, vocãa possui o arquivo Robots.txt!
<http://jpttools.com/robots.txt>

Um arquivo robots.txt permite que vocãa restrinja o acesso dos robãs dos mecanismos de pesquisa que rastreiam a web e pode impedir que esses robãs acessem diretãrios e pãginas especãficos. Ele tambãm especifica onde o arquivo do sitemap XML estã; localizado.

Vocãa pode verificar erros no seu arquivo robots.txt usando o Google Search Console (anteriormente Ferramentas do Google para webmasters) selecionando 'Robots.txt Tester' em 'Rastreamento'. Isso tambãm permite que vocãa teste pãginas individuais para garantir que o Googlebot tenha o acesso apropriado.

✔ **Objetos incorporados** Perfeito, nenhum objeto incorporado foi detectado nesta página



Objetos incorporados, como o Flash. Ele só deve ser usado para aprimoramentos específicos.

Embora o conteúdo do Flash geralmente pareça melhor, não pode ser indexado corretamente pelos motores de busca.

Evite sites Flash completos para maximizar o SEO.

✔ **Iframe** Perfeito, nenhum conteúdo Iframe foi detectado nesta página



Os quadros podem causar problemas em sua página da web, porque os mecanismos de pesquisa não rastreiam ou indexam o conteúdo dentro deles.

Evite quadros sempre que possível e use uma etiqueta NoFrames se você deve usá-los.

● **Registro de Domínio** A informação de domínio do Whois da AN84 pode ajudá-lo a determinar o administrador apropriado, o faturamento e as informações técnicas e de contato.



Idade do domínio: 4 Years, 48 Days

Data da criação: 18th-Jan-2020

Data da actualização: 3rd-Oct-2020

Data de expiração: 18th-Jan-2030

A idade do domínio importa, até certo ponto, e os domínios mais recentes geralmente lutam para se indexar e classificar os resultados de pesquisa em seus primeiros meses (dependendo de outros fatores de classificação associados). Considere comprar um nome de domínio de segunda mão.

Você sabe que pode registrar seu domínio por até 10 anos? Ao fazê-lo, você mostrará ao mundo que você é sério sobre sua empresa.



Páginas indexadas



Páginas indexadas nos motores de busca

0 Página (s)

Este é o número de páginas que descobrimos em seu site.

Um número baixo pode indicar que os robôs são incapazes de descobrir suas páginas da web, o que é uma causa comum de uma arquitetura de site ruim e ligação interna, ou você está evitando que o bots e os mecanismos de pesquisa sejam rastreados e indexando suas páginas.



Contagem de Backlinks



Número de backlinks para o seu site

0 Backlink (s)

Backlinks são links que apontam para o seu site a partir de outros sites. Eles são como cartas de recomendação para o seu site. Como esse fator é crucial para o SEO, você deve ter uma estratégia para melhorar a quantidade e a qualidade dos backlinks.



URL

http://jpttools.com
Comprimento: 8 caracteres

Mantenha seus URLs curtos e evite nomes de domínio longos quando possível.

Um URL descritivo é melhor reconhecido pelos motores de busca.

Um usuário deve poder ver a barra de endereços e fazer uma estimativa precisa sobre o conteúdo da página antes de chegar a ela (por exemplo, <http://www.mysite.com/pt/products>).



Favicon

Adicione um favicon ao seu site.

Favicons melhora a visibilidade da marca.

Como um favicon é especialmente importante para os usuários que marcam seu site, certifique-se de que seja consistente com sua marca.




Página 404 personalizada


Adicione uma página de erro personalizada 404 ao seu site.

Quando um visitante encontra um erro de 404 arquivos não encontrados em seu site, você está prestes a perder o visitante que trabalhou para obter através dos mecanismos de busca e links de terceiros.

Criando sua página de erro personalizada 404, você pode minimizar o número de visitantes perdidos desse jeito.

 **Tamanho da página** 484 KB (média na Internet de 320 Kb)


Duas das principais razões para um aumento no tamanho da página são imagens e arquivos JavaScript. O tamanho da página afeta a velocidade do seu site; tente manter o tamanho da sua página abaixo de 2 Mb. Dica: use imagens com um tamanho pequeno e otimize seu download com o gzip.

 **Tempo de carregamento** 0.15 segundo(s)


A velocidade do site é um fator importante para classificar alto nos resultados de pesquisa do Google e enriquecer a experiência do usuário. Recursos: Confira os tutoriais de desenvolvedores do Google para obter dicas sobre como fazer seu site funcionar mais rápido.

 **Idioma** Boa, você declarou seu idioma
Idioma declarado: English


Verifique se o seu idioma declarado é o mesmo que o idioma detectado pelo Google. Além disso, defina o idioma do conteúdo no código HTML de cada página.

● **Disponibilidade de domínio**
○○○

Domínios (TLD)	Estado
jpttools.net	Disponível
jpttools.org	Já registrado
jpttools.biz	Já registrado
jpttools.us	Disponível
jpttools.info	Já registrado

Registre as várias extensões do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.

● **Disponibilidade Typo**
○○○

Domínios (TLD)	Estado
jptols.com	Disponível
npttools.com	Já registrado
hpttools.com	Já registrado
ypttools.com	Disponível
upttools.com	Disponível

Registre os vários erros de digitação do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.



Privacidade email

O endereço de e-mail foi encontrado em texto simples!



Não recomendamos adicionar endereços de texto simples / endereços de e-mail em suas páginas da web.

Como os bots maliciosos scrape a web em busca de endereços de e-mail para spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato.



Browser seguro

O site não está na lista negra e parece seguro usar.



Navegação segura para identificar sites inseguros e notificar usuários e webmasters para que eles possam se proteger de danos.

 **Mobile Friendliness** Oh, nÃ£o! Esta pÃ¡gina nÃ£o estÃ¡ preparada para mobile.
Sua pontuaÃ§Ã£o mobile Ã© de 0 / 100



Mobile Friendliness refere-se aos aspectos de usabilidade do seu site mÃ³vel, que o Google usa como sinal de classificaÃ§Ã£o nos resultados de pesquisa mÃ³vel.

 **Compatibilidade mobile** Perfeito, nenhum objeto incorporado detectado.



Objetos incorporados, como Flash, Silverlight ou Java. Ele sÃ³ deve ser usado para aprimoramentos especÃ­ficos.
Mas evite usar Objetos incorporados, para que seu conteÃºdo possa ser acessado em todos os dispositivos.

Vista mobile



O número de pessoas que usam a Web móvel é enorme; mais de 75% dos consumidores têm acesso a smartphones. ??

Seu site deve ficar bonito nos dispositivos móveis mais populares.

Dica: use uma ferramenta de análise para rastrear o uso de seu site móvel.

● Servidor IP

○○○

Servidor IP	Localização do servidor
23.227.38.32	//s.ipaddress.com/leaflet/leaflet.js";head.append (script);var style = document.cre

O endereço IP do seu servidor tem pouco impacto em seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um servidor geograficamente próximo.
Os motores de busca consideram a localização geográfica de um servidor, bem como a velocidade do servidor.

✘ Dicas de velocidade

○○○

Dicas para criar páginas HTML de carregamento rápido:

- ✘ Pior, o seu site tem muitos arquivos CSS.
- ✘ Pior, o seu site possui muitos arquivos de JavaScript.
- ✓ Perfeito, seu site não usa tabelas aninhadas.
- ✘ Pior, seu site está usando estilos inline.

A velocidade do site tem um enorme impacto no desempenho, afetando a experiência do usuário, taxas de conversão e rankings mesmo.

Ao reduzir os tempos de carregamento da página, os usuários têm menos probabilidades de se distrair e os motores de busca são mais propensos a recompensá-lo ao classificar suas páginas mais alto nos SERPs.

As taxas de conversão são muito maiores para sites que carregam mais rápido do que seus concorrentes mais lentos.

✓ Analytics

○○○

Perfeito, detectamos uma ferramenta de análise instalada neste site.

Web analytics permite medir a atividade do visitante em seu site.

Você deve ter pelo menos uma ferramenta de análise instalada, mas também pode ser bom instalar um segundo para verificar os dados.

 **Tipo de documento** O seu doctype da página da Web é HTML 5



O Doctype é usado para instruir os navegadores da Web sobre o tipo de documento que está sendo usado.

Por exemplo, em que versão do HTML está escrita a página.

Declarar um tipo de documento ajuda os navegadores da web a renderizar o conteúdo corretamente.

 **W3C Validity** W3C não é validado



W3C é um consórcio que define os padrões da web.

Usar marcas válidas que não contêm erros é importante porque os erros de sintaxe podem tornar sua página difícil para indexar os mecanismos de pesquisa. Execute o serviço de validação do W3C sempre que as alterações forem feitas no código do seu site.

 **Codificação** Excelente, a codificação de idioma / caractere é especificada: UTF-8






Especificar codificação de idioma / caractere pode evitar problemas com a renderização de caracteres especiais.

⦿ Dados das redes sociais Seu estado nas redes sociais



 Facebook:  Jpttools

 Twitter:  JptTools

 Instagram:  Jpttools

Os dados sociais referem-se a dados que os indivíduos criam que são compartilhados de forma consciente e voluntária por eles.

O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública.

Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.

 **Rank de tráfego** Sem classificação global


Uma classificação baixa significa que seu site recebe muitos visitantes.

Seu Alexa Rank é uma boa estimativa do tráfego mundial para o seu site, embora não seja 100% exato.

 **Localização do visitante** Seu site é popular nos seguintes países:
 **Nenhum dado disponível**

Recomendamos que você reserve os nomes de domínio para os países onde o seu site é popular.

Isso impedirá que potenciais concorrentes se inscrevam nesses domínios e aproveitem sua reputação nesses países.

 **Valor estimado** \$60 USD


Apenas um valor estimado do seu site com base no ranking do Alexa.

No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
907-450-8686	Links internos	Dofollow
About Us	Links internos	Dofollow
Contact us	Links internos	Dofollow
Privacy Policy	Links internos	Dofollow
Terms & Conditions	Links internos	Dofollow
Cancellation & Refund Policy	Links internos	Dofollow
My Account	Links internos	Dofollow
Order History	Links internos	Dofollow
Wish List	Links internos	Dofollow
Blog	Links internos	Dofollow
JPTtools	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
Testimonials	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
Wiz91 Technologies	Links externos	Dofollow

Embora não exista um limite exato para o número de links que você deve incluir em uma página, a melhor prática é evitar o excesso de 200 links.

Os links passam o valor de uma página para outra, mas a quantidade de valor que pode ser aprovada é dividido entre todos os links em uma página. Isso significa que a adição de links desnecessários irá diluir o valor potencial atribuído aos seus outros links.

Usando o atributo Nofollow impede que o valor seja passado para a página de vinculação, mas vale a pena notar que esses links ainda são levados em consideração ao calcular o valor que é passado através de cada link, então os links do Nofollow também podem diluir o pagerank.



Links quebrados



Links quebrados foram encontrados nesta página da web

<https://jpttools.com/collections/accessories-new>

<http://jpttools.com/jptpayments@gmail.com>

Links quebrados enviam usuários para páginas da Web não-existent. Eles são ruins para a usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados no futuro, aproveite o tempo para substituir ou remover cada um.