

Revisão de Rocklighting.com

Criado em 2022-05-12

Introdução

Este relatório fornece uma revisão dos principais fatores que influenciam o SEO e a usabilidade do seu site. O ranking da página inicial é um grau em uma escala de 100 pontos que representa sua Eficácia de Marketing na Internet. O algoritmo baseia-se em 70 critérios, incluindo dados do mecanismo de pesquisa, estrutura do site, desempenho do site e outros. Uma classificação inferior a 40 significa que há muitas áreas para melhorar. Uma classificação acima de 70 é uma boa marca e significa que seu site provavelmente está bem otimizado. As páginas internas são classificadas em uma escala de A + através de E e são baseadas em uma análise de cerca de 30 critérios. Nossos relatórios fornecem conselhos acionáveis para melhorar os objetivos comerciais de um site. Entre em contato conosco para mais informações.

Índice

Optimização nos resultados de pesquisa
Móvel
Visitantes
Análise de links

Usabilidade
Tecnologias
Social

Iconografia



Bom



Melhorar



Erros



Não importante



Difícil de resolver




Pouco difícil de resolver



Fácil de resolver



Não é necessária nenhuma ação



Tag título



Rock Lighting - Interior, Exterior Wireless Lighting Control System - Rock Lighting & Electric

Comprimento: 117 Caractere(s)

Idealmente, sua etiqueta de título deve conter entre 10 e 70 caracteres (espaços incluídos).

Certifique-se de que seu título seja explícito e contendo suas palavras-chave mais importantes.

Certifique-se de que cada página tenha um título único.



Meta descrição



Rock lighting electric offers interior, exterior wireless lighting control systems, DMF lighting, elite lighting, RAB lighting, ELCO lighting, safety & security lighting.

Comprimento: 170 Caractere(s)

As descrições Meta devem conter entre 70 e 160 caracteres (espaços incluídos).

Permite que você influencie como suas páginas da web são descritas e exibidas nos resultados de pesquisa.

Certifique-se de que todas as suas páginas da web tenham uma meta descrição única que seja explícita e contenha suas palavras-chave mais importantes (elas aparecem em negrito quando combinam parte ou toda a consulta de pesquisa do usuário).

Um bom meta A descrição funciona como uma propaganda orgânica, então use mensagens atraentes com uma chamada clara para a ação para maximizar a taxa de clique.



Palavras-chave



Sem palavras chave

As palavras-chave são um tipo específico de meta-tag que aparecem no código HTML de uma página da Web e ajudam a dizer aos motores de busca quais são os tópicos da página.

No entanto, o Google não pode usar palavras-chave meta.

[Rock Lighting - Interior, Exterior Wireless Lighting Control System - Rock Lighting & Electric](#)
[rocklighting.com/](#)

Rock lighting electric offers interior, exterior wireless lighting control systems, DMF lighting, elite lighting, RAB lighting, ELCO lighting, safety & security lighting.

Este é um exemplo do que o título e a descrição de meta aparecerão nos resultados de pesquisa do Google.

Enquanto as classificações de título e as descrições de meta são usadas para criar as listas de resultados de pesquisa, os mecanismos de pesquisa podem criar os seus próprios se forem faltando, não está bem escrito ou não é relevante para o conteúdo da página.

As tags de título e as Descrições de Meta são cortadas se forem muito longas, por isso é importante permanecer dentro dos limites de caracteres sugeridos.

✓ Títulos

<H1>	<H2>	<H3>	<H4>	<H5>	<H6>
1	10	2	18	4	14

<H1> To see beauty is to see light </H1>

<H2> Our top Brands </H2>

<H2> Exterior Lighting </H2>

<H2> Safety & Security </H2>

<H2> Lighting Controls </H2>

<H2> Heating & Air </H2>

<H2> Electrical </H2>

<H2> Interior Lighting </H2>

<H2> We do it better. </H2>

<H2> Our Mission </H2>

<H2> Follow Us On Instagram </H2>

<H3> Popular Products </H3>

<H3> In The News </H3>

<H4> Industrial </H4>

<H4> Commercial / Architectural </H4>

<H4> Downlights </H4>

<H4> Track & Monopoint </H4>

<H4> Cove & Undercabinet </H4>

<H4> Commercial & Industrial </H4>

<H4> Timer & Panels </H4>

<H4> Residential </H4>

<H4> Landscape </H4>

<H4> Commercial </H4>

<H4> Industrial </H4>

<H4> Temporary </H4>

<H4> Weatherproof & Enclosures </H4>

<H4> Fittings </H4>

<H4> Steel Products </H4>
<H4> Power Distribution </H4>
<H4> Wiredevices </H4>
<H4> Shopping Cart </H4>
<H5> Rock Lighting - Warehouse Lighting </H5>
<H5> Surge Protectors and You </H5>
<H5> Charge Up with your EV Charger </H5>
<H5> The Case for Energy Efficient Lighting & Controls title 24, Wireless Solutions, and more! </H5>
<H6> Solving today's problems with tomorrow's solutions. </H6>
<H6> ARBAY2-120 </H6>
<H6> ARBAY2-145 </H6>
<H6> ARBAY2-160 </H6>
<H6> ARBAY2-95 </H6>
<H6> ARBAY3-275 </H6>
<H6> ARBAY4-315 </H6>
<H6> ARBAY4-360 </H6>
<H6> CB2-LED-13000L </H6>
<H6> Shop </H6>
<H6> Company </H6>
<H6> Customer Service </H6>
<H6> Follow us </H6>
<H6> Newsletter </H6>

Use suas palavras-chave nos títulos e verifique se o primeiro nível (H1) inclui suas palavras-chave mais importantes. Nunca duplique seu conteúdo de tag de título na sua etiqueta de cabeçalho.

Embora seja importante garantir que cada página tenha uma marca H1, nunca inclua mais de uma por página. Em vez disso, use múltiplas etiquetas H2 - H6.

Palavras-chave

lighting 29 boxes 13 industrial 10 safety 8 shop 8
commercial 8 landscape 8 track 7 aerobay linear 7 security 6
load 6 heating 5 about 5 power 5 fittings 5

Esta nuvem de palavras-chave fornece uma visão da frequência do uso de palavras-chave dentro da página. É importante realizar pesquisa de palavras-chave para obter uma compreensão das palavras-chave que o seu público está usando. Existem várias ferramentas de pesquisa de palavras-chave disponíveis on-line para ajudá-lo a escolher quais palavras-chave para segmentar.

Consistência de palavras-chave

Palavras-chave	Freq	Título	Descrição	<H>
lighting	29	✓	✓	✓
boxes	13	✗	✗	✗
industrial	10	✗	✗	✓
safety	8	✗	✓	✓
shop	8	✗	✗	✓
commercial	8	✗	✗	✓
landscape	8	✗	✗	✓
track	7	✗	✗	✓
aerobay linear	7	✗	✗	✗
security	6	✗	✓	✓
load	6	✗	✗	✗
heating	5	✗	✗	✓
about	5	✗	✗	✗
power	5	✗	✗	✓
fittings	5	✗	✗	✓

Esta tabela destaca a importância de ser consistente com o uso de palavras-chave.

Para melhorar a chance de classificar bem nos resultados de pesquisa para uma palavra-chave específica, certifique-se de incluí-la em algumas ou todas as seguintes: URL da página, conteúdo da página, tag do título, descrição do meta, tags de cabeçalho, atributos da imagem alt, texto de âncora de link interno e texto de âncora de backlink.

Atributo Alt

Encontramos 45 imagens nesta página
✖ 18 atributos ALT estão em vazios ou ausentes

https://s.amazon-adsystem.com/iui3?d=forester-did&ex-fargs=%3Fid%3D59ea7286-adfd-d99b-074d-c1a742f2ff7c%26type%3D55%26m%2D1&...
https://www.facebook.com/tr?id=532713351582835&ev=PageView&noscript=1
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY2-120_pico.jpg?v=1626113002
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY2-145_pico.jpg?v=1626113004
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY2-160_pico.jpg?v=1626113005
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY2-95_pico.jpg?v=1626113000
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY3-275_pico.jpg?v=1626113007
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY4-315_pico.jpg?v=1626113009
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/RAB-ARBAY4-360_pico.jpg?v=1626113010
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/products/ELITE-CB2-LED-13000L_pico.png?v=1626992724
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_1_pico.png.jpg?v=1623926445
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_2_pico.png.jpg?v=1623926444
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_3_pico.png.jpg?v=1623926445
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_4_pico.png.jpg?v=1623926444
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_5_pico.png.jpg?v=1623926445
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_6_pico.png.jpg?v=1623926445
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_7_pico.png.jpg?v=1623926444
//cdn.shopify.com/s/files/1/0556/2820/2189/files/Rock_Insta_8_pico.png.jpg?v=1623926444

O texto alternativo é usado para descrever imagens para dar aos rastreadores do mecanismo de busca (e aos deficientes visuais). Além disso, mais informações para ajudá-los a entender imagens, o que pode ajudá-los a aparecer nos resultados de pesquisa do Google Imagens.

Rácio de Texto/HTML

O rácio de HTML para texto é de: **2.61 %**
Tamanho do conteúdo de texto 7986 bytes
Tamanho total de HTML 306358 bytes

Código para proporção de texto representa a porcentagem de texto real em uma página da web em comparação com a porcentagem de código HTML, e é usado pelos mecanismos de pesquisa para calcular a relevância de uma página da Web. Um código mais alto para proporção de texto aumentará suas chances de obter uma melhor classificação nos resultados do mecanismo de busca.



Compressão GZIP



Uau! GZIP Activo.

✓ A página da Web foi comprimida de 299 KB para 40 (86.7 % total de poupança)

O Gzip é um método de compressão de arquivos (tornando-os menores) para transferências de rede mais rápidas.

Permite reduzir o tamanho de páginas da web e quaisquer outros arquivos web típicos para cerca de 30% ou menos do seu tamanho original antes de transferir .



IP Canonicalization

Não o seu domínio IP 23.227.38.32 não redireciona para rocklighting.com



Para verificar isso no seu site, insira seu endereço IP no navegador e veja se seu site é carregado com o endereço IP. Idealmente, o IP deve redirecionar para o URL do seu site ou para uma página do seu provedor de hospedagem de sites. Se não redirecionar, você deve fazer um redirecionamento htaccess 301 para garantir que o IP não seja indexado.



URL Rewrite

Boa, todos os URLs parecem limpos e amigáveis



Os URLs do seu site contêm elementos desnecessários que os tornam complicados. Um URL deve ser fácil de ler e lembrar para os usuários. Os mecanismos de pesquisa precisam de URLs para serem limpos e incluir as palavras-chave mais importantes da sua página. URLs limpos também são úteis quando compartilhados em mídias sociais, pois explicam o conteúdo da página.



Underscores nos URLs

Atenção, você não está usando underscores (isto_sao_underscores) em seus URLs



Atenção, você não está usando "underscores" (estes_seridos de tempo) em seus URLs. Enquanto o Google trata os hífens como separadores de palavras, isso não é para sublinhados.



WWW Resolve



Atenção, um redirecionamento está no lugar para redirecionar o tráfego do seu domínio não preferido.

O redirecionamento de solicitações de um domínio não preferido é importante porque os mecanismos de pesquisa consideram URLs com e sem "www" como dois sites diferentes.



XML Sitemap



Boa, você possui o arquivo XML Sitemap!
<http://rocklighting.com/sitemap.xml>

Um sitemap lista os URLs disponíveis para o rastreamento e pode incluir informações adicionais, como as atualizações mais recentes do seu site, a frequência das mudanças e a importância dos URLs. Isso permite que os mecanismos de pesquisa rastreiem o site de forma mais inteligente.

Recomendamos que você gere um sitemap XML para o seu site e envie-o para o Google Search Console e as Ferramentas do webmaster do Bing. Também é uma boa prática especificar a localização do seu sitemap em seu arquivo robots.txt.



Robots.txt



Boa, você possui o arquivo Robots.txt!
<http://rocklighting.com/robots.txt>

Um arquivo robots.txt permite que você restrinja o acesso dos robôs dos mecanismos de pesquisa que rastreiam a web e pode impedir que esses robôs acessem diretórios e páginas específicos. Ele também especifica onde o arquivo do sitemap XML está localizado.

Você pode verificar erros no seu arquivo robots.txt usando o Google Search Console (anteriormente Ferramentas do Google para webmasters) selecionando 'Robots.txt Tester' em 'Rastreamento'. Isso também permite que você teste páginas individuais para garantir que o Googlebot tenha o acesso apropriado.

 **Objetos incorporados** Perfeito, nenhum objeto incorporado foi detectado nesta página



Objetos incorporados, como o Flash. Ele ³deve ser usado para aprimoramentos específicos.

Embora o conteúdo do Flash geralmente pareça melhor, não pode ser indexado corretamente pelos motores de busca.

Evite sites Flash completos para maximizar o SEO.

 **Iframe** Oh não, conteúdo iframe foi detectado nesta página



Os quadros podem causar problemas em sua página da web, porque os mecanismos de pesquisa não rastreiam ou indexam o conteúdo dentro deles.

Evite quadros sempre que possível e use uma etiqueta NoFrames se você deve usá-los.

 **Registro de Domínio** A informação de domínio do Whois da AN84 pode ajudá-lo a determinar o administrador apropriado, o faturamento e as informações técnicas e de contato.



Idade do domínio: 17 Years, 293 Days

Data da criação: 23rd-Jul-2004

Data da actualização: 24th-Jul-2021

Data de expiração: 23rd-Jul-2022

A idade do domínio importa, até certo ponto, e os domínios mais recentes geralmente lutam para se indexar e classificar os resultados de pesquisa em seus primeiros meses (dependendo de outros fatores de classificação associados). Considere comprar um nome de domínio de segunda mão.

Você sabe que pode registrar seu domínio por até 10 anos? Ao fazê-lo, você mostrará ao mundo que você é sério sobre sua empresa.



P ginas indexadas



P ginas indexadas nos motores de busca

39 P gina (s)

Este   o n mero de p ginas que descobrimos em seu site.

Um n mero baixo pode indicar que os rob s s o incapazes de descobrir suas p ginas da web, o que   uma causa comum de uma arquitetura de site ruim e liga  o interna, ou voc a " evitando que o bots e os mecanismos de pesquisa sejam rastreados e indexando suas p ginas.



Contagem de Backlinks N mero de backlinks para o seu site



0 Backlink (s)

Backlinks s o links que apontam para o seu site a partir de outros sites. Eles s o como cartas de recomenda  o para o seu site. Como esse fator   crucial para o SEO, voc a deve ter uma estrat gia para melhorar a quantidade ea qualidade dos backlinks.



URL



<http://rocklighting.com>

Comprimento: 12 caracteres

Mantenha seus URLs curtos e evite nomes de domínio longos quando possível.

Um URL descritivo é melhor reconhecido pelos motores de busca.

Um usuário deve poder ver a barra de endereços e fazer uma estimativa precisa sobre o conteúdo da página antes de chegar a ela (por exemplo, <http://www.mysite.com/pt/products>).



Favicon



 Atimo, seu site tem um favicon.

Favicons melhora a visibilidade da marca.

Como um favicon é especialmente importante para os usuários que marcam seu site, certifique-se de que é consistente com sua marca.



Página 404 personalizada



Atimo, seu site possui uma página de erro customizada 404.

Quando um visitante encontra um erro de 404 arquivos não encontrados em seu site, você está prestes a perder o visitante que trabalhou tão difícil de obter através dos mecanismos de busca e links de terceiros.

Criando sua página de erro personalizada 404, você pode minimizar o número de visitantes perdidos desse jeito.

✓ **Tamanho da página** 299 KB (máximo na Internet de 320 Kb)



Duas das principais razões para um aumento no tamanho da página são imagens e arquivos JavaScript.

O tamanho da página afeta a velocidade do seu site; tente manter o tamanho da sua página abaixo de 2 Mb.

Dica: use imagens com um tamanho pequeno e otimize seu download com o gzip.

✓ **Tempo de carregamento** 0.16 segundo(s)



A velocidade do site é um fator importante para classificar alto nos resultados de pesquisa do Google e enriquecer a experiência do usuário.

Recursos: Confira os tutoriais de desenvolvedores do Google para obter dicas sobre como fazer seu site funcionar mais rápido.

✓ **Idioma** Boa, você declarou seu idioma
Idioma declarado: English



Verifique se o seu idioma declarado é o mesmo que o idioma detectado pelo Google

Além disso, defina o idioma do conteúdo no código HTML de cada página.

Disponibilidade de domínio

Domínios (TLD)	Estado
rocklighting.net	Disponível
rocklighting.org	Disponível
rocklighting.biz	Já registrado
rocklighting.us	Disponível
rocklighting.info	Já registrado

Registre as várias extensões do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.

Disponibilidade Typo

Domínios (TLD)	Estado
eocklighting.com	Disponível
docklighting.com	Já registrado
focklighting.com	Disponível
gocklighting.com	Disponível
tocklighting.com	Disponível

Registre os vários erros de digitação do seu domínio para proteger sua marca de cybersquatters.



Privacidade email



O endereço de e-mail foi encontrado em texto simples!

Não recomendamos adicionar endereços de texto simples / endereços de e-mail em suas páginas da web.

Como os bots maliciosos scrape a web em busca de endereços de e-mail para spam. Em vez disso, considere usar um formulário de contato.



Browser seguro



O site não está na lista negra e parece seguro usar.

Navegação segura para identificar sites inseguros e notificar usuários e webmasters para que eles possam se proteger de danos.

**Mobile Friendliness**


Impressionante! Esta página é adaptada para dispositivos móveis!
Sua pontuação mobile é de 80 / 100

Mobile Friendliness refere-se aos aspectos de usabilidade do seu site móvel, que o Google usa como sinal de classificação nos resultados de pesquisa móvel.

**Compatibilidade mobile**


Objetos incorporados detectados.

Objetos incorporados, como Flash, Silverlight ou Java. Ele só deve ser usado para aprimoramentos específicos.
Mas evite usar Objetos incorporados, para que seu conteúdo possa ser acessado em todos os dispositivos.

SOLVING TODAY'S PROBLEMS
WITH TOMORROW'S
SOLUTIONS.

To see
beauty is to
see light

About Us →



O número de pessoas que usam a Web móvel é enorme; mais de 75% dos consumidores têm acesso a smartphones. ??

Seu site deve ficar bonito nos dispositivos móveis mais populares.

Dica: use uma ferramenta de análise para rastrear o uso de seu site móvel.

Servidor IP

Servidor IP	Localização do servidor	Fornecedor do servidor
23.227.38.32	CanadaTimezone	CloudflareOrganization

O endereço IP do seu servidor tem pouco impacto em seu SEO. No entanto, tente hospedar seu site em um servidor geograficamente próximo aos seus visitantes.

Os motores de busca consideram a localização geográfica de um servidor, bem como a velocidade do servidor.

Dicas de velocidade

Dicas para criar páginas HTML de carregamento rápido:

- ✓ Perfeito, o seu site tem poucos arquivos CSS.
- ✗ Pior, o seu site possui muitos arquivos de JavaScript.
- ✓ Perfeito, seu site não usa tabelas aninhadas.
- ✗ Pior, seu site está usando estilos inline.

A velocidade do site tem um enorme impacto no desempenho, afetando a experiência do usuário, taxas de conversão e rankings mesmo.

Ao reduzir os tempos de carregamento da página, os usuários têm menos probabilidades de se distrair e os motores de busca são mais propensos a recompensá-lo ao classificar suas páginas mais alto nos SERPs.

As taxas de conversão são muito maiores para sites que carregam mais rápido do que seus concorrentes mais lentos.

Analytics

Perfeito, detectamos uma ferramenta de análise instalada neste site.

Web analytics permite medir a atividade do visitante em seu site.

Você deve ter pelo menos uma ferramenta de análise instalada, mas também pode ser bom instalar um segundo para verificar os dados.



Tipo de documento

O seu doctype da página da Web é HTML 5



O Doctype é usado para instruir os navegadores da Web sobre o tipo de documento que está sendo usado.

Por exemplo, em que versão do HTML está escrita a página.

Declarar um tipo de documento ajuda os navegadores da web a renderizar o conteúdo corretamente.



W3C Validity

W3C não foi validado



W3C é um consórcio que define os padrões da web.

Usar marcas e classes válidas que não contêm erros é importante porque os erros de sintaxe podem tornar sua página difícil para indexar os mecanismos de pesquisa. Execute o serviço de validação do W3C sempre que as alterações forem feitas no código do seu site.



Codificação

Excelente, a codificação de idioma / caractere é especificada: UTF-8



Especificar codificação de idioma / caractere pode evitar problemas com a renderização de caracteres especiais.

Dados das redes sociais Seu estado nas redes sociais



Facebook:  Tr



Twitter: 



Instagram:  Rock.lighting

Os dados sociais referem-se a dados que os indivíduos criam que são compartilhados de forma consciente e voluntária por eles. O custo e a sobrecarga anteriormente tornaram inviável essa forma de comunicação semi-pública. Mas os avanços na tecnologia de redes sociais a partir de 2004-2010 tornaram possíveis conceitos mais amplos de compartilhamento.

 **Rank de tráfego** 8,033,607th site mais visitado do mundo.


Uma classificação baixa significa que seu site recebe muitos visitantes.

Seu Alexa Rank é uma boa estimativa do tráfego mundial para o seu site, embora não seja 100% exato.

 **Localização do visitante** Seu site é popular nos seguintes países:
 **Nenhum dado disponível**

Recomendamos que você reserve os nomes de domínio para os países onde o seu site é popular.

Isso impedirá que potenciais concorrentes se inscrevam nesses domínios e aproveitem sua reputação nesses países.

 **Valor estimado** \$264 USD


Apenas um valor estimado do seu site com base no ranking do Alexa.



Links na página



Encontramos um total de 153 links incluindo internos & externos no seu site

Âncora	Tipo	Seguir
Lighting Layout Request	Links internos	Dofollow
Project Bid Request	Links internos	Dofollow
Request For Quote	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
High Bays	Links internos	Dofollow
Vaporproof	Links internos	Dofollow
Hazardous	Links internos	Dofollow
Cylinders	Links internos	Dofollow
T-Bar	Links internos	Dofollow
Troffers	Links internos	Dofollow
Linear Slot	Links internos	Dofollow
Round Architectural	Links internos	Dofollow
Linear Architectural	Links internos	Dofollow
Strips & Wraps	Links internos	Dofollow
Surface Mount	Links internos	Dofollow
Commercial Downlights	Links internos	Dofollow
LED Flat Panels	Links internos	Dofollow
Fire Rated Downlights	Links internos	Dofollow
Residential Downlights	Links internos	Dofollow
Trimless Downlights	Links internos	Dofollow
Shallow Downlights	Links internos	Dofollow
Canless Downlights	Links internos	Dofollow
Multiples	Links internos	Dofollow
Spec Grade Downlights	Links internos	Dofollow
Track & Accessories	Links internos	Dofollow
Track Heads	Links internos	Dofollow
Pendant	Links internos	Dofollow
Monopoint	Links internos	Dofollow
Cove	Links internos	Dofollow
Tape	Links internos	Dofollow
Under Cabinet & Puck	Links internos	Dofollow
Load Controllers	Links internos	Dofollow
Daylight Sensors	Links internos	Dofollow
Occupancy Sensors	Links internos	Dofollow
Fixture Sensors	Links internos	Dofollow
Plug Load Controllers	Links internos	Dofollow
Network Components	Links internos	Dofollow
Keypads	Links internos	Dofollow
UL 924 Emergency	Links internos	Dofollow
Time Clocks	Links internos	Dofollow
Lighting Control Panels	Links internos	Dofollow
Photocells	Links internos	Dofollow
Dimmers & Switches	Links internos	Dofollow
Sensors	Links internos	Dofollow
Plug-in Modules	Links internos	Dofollow
Hubs	Links internos	Dofollow
Starter Kits	Links internos	Dofollow

Fan Control	Links internos	Dofollow
Residential Keypads	Links internos	Dofollow
Remote & Accessories	Links internos	Dofollow
Directional	Links internos	Dofollow
Path	Links internos	Dofollow
Well	Links internos	Dofollow
Step	Links internos	Dofollow
Underwater	Links internos	Dofollow
Landscape Transformer	Links internos	Dofollow
Landscape Wire	Links internos	Dofollow
Landscape Accessories	Links internos	Dofollow
Area & Site	Links internos	Dofollow
Bollards	Links internos	Dofollow
Wall Packs	Links internos	Dofollow
Flood	Links internos	Dofollow
Canopy	Links internos	Dofollow
Ingrade	Links internos	Dofollow
Poles & Arms	Links internos	Dofollow
Stadium	Links internos	Dofollow
Security Lights	Links internos	Dofollow
Turtle Friendly	Links internos	Dofollow
Temp Lighting	Links internos	Dofollow
Exit Signs	Links internos	Dofollow
Emergency	Links internos	Dofollow
Inverters	Links internos	Dofollow
Battery	Links internos	Dofollow
Prefab	Links internos	Dofollow
NEMA Enclosures	Links internos	Dofollow
Weatherproof & Enclosure	Links internos	Dofollow
Floor Boxes	Links internos	Dofollow
Fittings	Links internos	Dofollow
Fasteners	Links internos	Dofollow
4S Boxes	Links internos	Dofollow
Fan Support Boxes	Links internos	Dofollow
Pancake Boxes	Links internos	Dofollow
Cover Plates	Links internos	Dofollow
4S Rings & Industrial Covers	Links internos	Dofollow
5S Boxes & Covers	Links internos	Dofollow
Multigang Boxes and Rings	Links internos	Dofollow
Masonry Boxes	Links internos	Dofollow
Concrete Boxes	Links internos	Dofollow
Handy Boxes	Links internos	Dofollow
Gangable Boxes	Links internos	Dofollow
Bar Hangers	Links internos	Dofollow
40 Boxes & Covers	Links internos	Dofollow
30 Boxes & Covers	Links internos	Dofollow
Circuit Breakers	Links internos	Dofollow
Switchboards	Links internos	Dofollow
Meter Panel	Links internos	Dofollow
Fuses	Links internos	Dofollow
Group Metering	Links internos	Dofollow
Safety Switches	Links internos	Dofollow
Transformers	Links internos	Dofollow

Panel Boards	Links internos	Dofollow
Load Centers	Links internos	Dofollow
Surge Protection	Links internos	Dofollow
Switches	Links internos	Dofollow
GFCI/AFCI	Links internos	Dofollow
Humidity Sensor	Links internos	Dofollow
Receptacles	Links internos	Dofollow
Nema Twistlock	Links internos	Dofollow
Straight Blade	Links internos	Dofollow
Wallplates	Links internos	Dofollow
USB	Links internos	Dofollow
Patio Heaters	Links internos	Dofollow
Exhaust Fans	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Nofollow
About Us	Links internos	Dofollow
See All Brands	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
Shop Now	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
Our Blog	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links internos	Dofollow
Terms of Service	Links internos	Dofollow
Refund policy	Links internos	Dofollow
Product Categories	Links internos	Dofollow
Contact Us	Links internos	Dofollow
Return & Refund	Links internos	Dofollow
Shipping	Links internos	Dofollow
Request For Quote	Links internos	Nofollow
Ask for Quotation	Links internos	Dofollow
View Cart	Links internos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
No Anchor Text	Links externos	Dofollow
@ rock.lighting	Links externos	Dofollow

Embora não exista um limite exato para o número de links que você deve incluir em uma página, a melhor prática é evitar o excesso de 200 links.

Os links passam o valor de uma página para outra, mas a quantidade de valor que pode ser aprovada é dividido entre todos os links em uma página. Isso significa que a adição de links desnecessários irá diluir o valor potencial atribuído aos seus outros links.

Usando o atributo Nofollow impede que o valor seja passado para a página de vinculação, mas vale a pena notar que esses links ainda são levados em consideração ao calcular o valor que é passado através de cada link, então os links do Nofollow também podem diluir o pagerank.



Links quebrados



Nenhum link quebrado foi encontrado nesta página da web

Links quebrados enviam usuários para páginas da Web não-existent. Eles são ruins para a usabilidade, reputação e SEO do seu site. Se você encontrar links quebrados no futuro, aproveite o tempo para substituir ou remover cada um.